


Servind



○ ————— ○ Šedá Stone matná

Matné laky – teraz s pridanou inšpiráciou

**Objavte Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150
a Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140**



Umenie lakovať

Nechajte sa inšpirovať

Vylad'te prakticky akúkoľvek matnú farbu s našimi inovatívnymi novými matnými bezfarebnými lakmi

Najlepší vo svojej triede

Farby a efektne pigmenty používané na moderných automobiloch sú často inšpirované prírodou. Docielenie zhodného odtieňu, hlavne u veľmi matných lakov, vyžaduje skutočnú schopnosť lakovača. Samozrejme tiež tie najlepšie produkty vo svojej triede, akými sú naše inšpiratívne systémy matných bezfarebných lakov, postavených na najnovších inovatívnych technológiách Axalta.

Vyššia kvalita – Širší výber

Okrem najširšieho rozsahu úrovne lesku v obore sa systém vyznačuje tiež ľahkou manipuláciou a poskytuje spoľahlivé riešenie opráv jedného i viac dielov, ale i celkových opráv laku. Dosahujete opakovane stále rovnako dobré výsledky, a to hneď na prvý krát. Definované časy schnutia a odvetrania sa premietajú do homogénneho a jednoliateho matného povrchu s trvalou kvalitou. Opravy matných vozidiel sú teraz ľahšie vykonateľné a sú energeticky úspornejšie, než kedykoľvek predtým.

Zakaždým docielite správnu úroveň lesku

S našim pokročilým software-om pre digitálnu správu farieb Standowin iQ je príslušná úroveň lesku doporučená už v receptúre odtieňu. A náš spektrofotometer Genius iQ vám pomôže rýchlo a ľahko identifikovať správnu receptúru pre opravovaný matný odtieň.

Úroveň lesku 1

Úroveň lesku 6



ÚSPORA ENERGIE



URČITE IDEÁLNU ÚROVEŇ LESKU PRE KAŽDÚ OPRAVU MATNÉHO LAKU

Aplikácia na vodu riediteľnej báze Standoblue / Standohyd Plus Basecoat*

	Úroveň lesku 1 (5-10 GU**)	Úroveň lesku 2 (11-15 GU**)	Úroveň lesku 3 (16-25 GU**)	Úroveň lesku 4 (26-35 GU**)	Úroveň lesku 5 (36-50 GU**)	Úroveň lesku 6 (51-65 GU**)
Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150	80	65	45	40	20	0
Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140	20	35	55	60	80	100

*Len pre ilustráciu – riadte sa detailnými pokynmi v príslušnom technickom liste

** GU = jednotka lesku

Aplikácia na rozpúšťadlový Standox Basecoat* alebo prebrúsený pôvodný číry lak

	Úroveň lesku 1 (5-10 GU**)	Úroveň lesku 2 (11-15 GU**)	Úroveň lesku 3 (16-25 GU**)	Úroveň lesku 4 (26-35 GU**)	Úroveň lesku 5 (36-50 GU**)	Úroveň lesku 6 (51-65 GU**)
Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150	100	70	50	45	30	10
Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140	0	30	50	55	70	90

*Len pre ilustráciu – riadte sa detailnými pokynmi v príslušnom technickom liste

** GU = jednotka lesku



Zistite viac

Pre viac informácií kontaktujte zástupcu spoločnosti Servind alebo navštívte servind.sk/standocryl-matt-clearcoats

