

SATAjet® 1000 B



German Engineering

Lakovací pistole | Systémy kelímků | Ochrana dýchacího ústrojí | Filtrační technika | Příslušenství



Všestranně použitelná

SATAjet 1000 B – pro univerzální úkoly v povrchové úpravě

SATAjet 1000 B je univerzálem mezi nádobkovými stříkacími pistolemi pro řemeslnou výrobu a průmysl. Díky širokému spektru tryskových sad a rozmanitému příslušenství jako jsou tlakový nebo míchací kelímek, je možno skvěle zpracovat různá média pro stříkání: od řídkých mořidel na dřevo, vrchních laků, strukturních laků a lazur až po lepidla a jiné tixotropní materiály. Pomocí prodlužovacích nástavců v různých provedeních je možno lehce povrchově upravit i špatně dostupná místa.

Speciální charakteristiky:

- Vhodná ke zpracování různorodých materiálů – vodou ředitelných i rouzpouštědlových
- Univerzálně nastavitelný stříkací paprsek s jemným rozprachem při vysoké pracovní rychlosti.
- Speciálně vedený vzduch na hrotech vzduchové trysky zabraňuje usazování zpětnou mlhou.
- Větší a hladší materiálový kanálek pro lepší průtok – usnadňuje čištění a zajišťuje bezpečnější lakování.
- Praktická, ergonomicky dobrá manipulace obslužných prvků jako regulace materiálu, regulace paprsku pomocí jedné ruky a integrovaná regulace vzduchu.
- Odolná, lehce čistitelná povrchová úprava.
- Možnost individuálního označení stříkací pistole pomocí CCS-klipsů
- QC rychlozávit pro jednoduchou a rychlou výměnu vzduchové trysky pomocí pouze 1,5 otáčky.
- QCC rychlozávit na kelímku pro rychlou a čistou výměnu kelímku a jednoduché čištění.
- Vhodné pro RPS – vhodné pro nasazení jednorázových kelímků RPS
- Kompatibilní s adam 2 – vhodná k dovybavení digitální regulací vzduchu



■ HVLP dosahuje obzvláště vysokých přenosových hodnot díky nízkotlaké technologii.

■ RP® pro maximální rychlost práce při optimalizované technologii vysokého tlaku.



Široké spektrum trysek u SATAjet 1000 B činí pistoli všestranně použitelnou.



Pro speciální použití jako např. lakování těl radiátorů, je k dispozici praktické příslušenství.



Oblasti použití

- Kovozapracující průmysl
- Stolaři, truhláři, výrobci čalouněného nábytku
- Stavitelé veletrhů, obchodů, vnitřního vybavení
- Malíři
- Zpracování lepidel

Prodlužovací nástavce

Pro speciální použití jako např. povrchovou úpravu rour zevnitř nebo lakování radiátorů, jsou pro SATAjet 1000 B RP k dispozici prodlužovací nástavce od 20 do 300 cm.

- Tryska se zakřiveným paprskem



- Tryska s kulatým paprskem a paprskem do šířky



- Tryska s úhlovou hlavou a paprskem do šířky



Speciální řešení

- SATAjet 1000 D RP s rotační kulatou tryskou 1,6 D pro zpracování lepidel



Technické údaje

Vstupní tlak	HVLP	2 bar
	RP	1,5 - 2 bar
Spotřeba vzduchu	HVLP	350 NI/min při 2 bar
	RP	275 NI/min při 2 bar
Odstup při stříkání	HVLP	13 - 17 cm
	RP	17 - 21 cm

Správná volba pro řemeslnou výrobu a průmysl – SATAjet 1000 B

O volbě správné trysky Vás bude informovat Váš prodejce SATA nebo naše stránka: www.sata.com/lackdaten.


Prodlužovací nástavce jsou k dispozici na objednávku.

Velikost trysek	RP	-	-	-	1,4	-	1,7	-	1,9	-	2,1	-	-	-	-	
		0,8	1,0	1,3	-	1,6	-	1,8	-	2,0	-	2,5	3,0	4,0	5,0	1,6 D*
Pistole s QCC plastovým kelímkem o objemu 0,6 l bez otočného kloubu		-	-	-	149377	-	149385	-	149393	-	149401	-	-	-	-	-
		151183	151191	149302	-	149310	-	150391	-	149328	-	151209	151217	154161	-	164962
Pistole s QCC plastovým kelímkem o objemu 0,6 l včetně otočného		-	-	-	157966	-	157974	-	157982	-	157990	-	-	-	-	-
		157875	157883	157891	-	157909	-	157917	-	157925	-	157933	157941	157958	-	-
Sada trysek		-	-	-	149195	-	149203	-	149211	-	149229	-	-	-	-	-
		151316	151324	149161	-	149179	-	150417	-	149187	-	151332	151340	154187	154195	164970

* Rotační kulatá tryska k aplikaci lepidel; další velikosti na požádání.

Příslušenství:

RPS Suited SATA@RPS™
Nahrazuje plastové kelímky a pasuje bez adaptéru. Snižuje náklady na čištění a spoří ředidlo.
Velikosti: 0,3 l, 0,6 l a 0,9 l.



adam 2 compatible SATA@adam@2
Digitální dodatečná regulace vzduchu pro dovybavení všech SATA pistolí bez integrovaného digitálního měření tlaku. Pro účely čištění lehce odnímatelná.
Obj.č. 160846



SATA@BVD™
Tlakový kelímk - sada k dovýbavě
Ke zpracování vysoce viskózních materiálů; max. tlak materiálu: 1,7 bar; Velikost: 0,7 l.
Obj. č. 25775



SATA@cert™
Předcházení chybám předtím než nastanou – pomocí SATA cert, systému zabezpečujícímu kvalitu pro Vaši lakovnu.
Obj. č. 161596



SATA@Míchací kelímk
Stlačeným vzduchem poháněné, regulovatelné míchání materiálů, které se usazují, jako např. emulze nebo laky/barvy s metalickými nebo minerálními složkami; Velikost: 0,7 l.
Obj. č. 29926



SATA@care set™
Praktická taška na nářadí s příslušenstvím pro čištění a údržbu pistolí.
Obj. č. 162628



Další užitečné příslušenství jako hadice, přístroje sloužící k ochraně dýchacího ústrojí, filtr stlačeného vzduchu atd. pro Vás připraví Váš prodejce SATA.

Váš SATA prodejce



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100
Fax +49 7154 811-196
E-Mail: info@sata.com
www.sata.com