

Produktová informace, 01.07.2020

Kovax Magic Disc



Charakteristika produktu

Magic Disc je speciálně vyvinutý brusný kotouč pro broušení kataforézy a velmi tvrdých keramických laků.

- Velmi dlouhá životnost brusiva
- Nosič na folii
- Speciální diamantové brusné zrno
- Vrstva proti zanášení brusiva
- Stejněměrné brusné rýhy

Oblast použití

- Broušení kataforézy - hrubosti P320 a P400
- Matování velmi tvrdých čirých nebo matných laků – P500

Doporučené přechodky

9710057 – Přechodka pro broušení profilovaných povrchů – zamezuje probroušení hran

Informace pro objednání

Balení obsahuje 10 ks

Obj. číslo	Popisek	Balení
5280320	Kovax Magic Dics 152mm 15 děr P320	10 ks
5280400	Kovax Magic Dics 152mm 15 děr P400	10 ks
5280500	Kovax Magic Dics 152mm 15 děr P500	10 ks

Sídlo společnosti Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice · IČ 48024546 · DIČ CZ48024546

Tel.: +420 220 400 400 · Fax: +420 224 190 003 · E-mail: servind@servind.com · www.servind.com


Firma zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13943

Banka ČSOB, Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1 · č. ú. CZK 4001-0700044303/0300 · IBAN CZ5503000040010700044303


č. ú. EUR 4430280/0300 · IBAN CZ9403001712800700044303 · BIC CEKOCZPP

Kovax Maxcut

P60 – P180



Dostupné formáty:



Charakteristika produktu

Maxcut je ideální brusivo s poměrem cena výkon. Skvěle brousí tvrdé tmely a kov. Hodí se i na odbrušování starých vrstev laku a barvy.

- Speciálně tvrzená zrna oxidu hlinitého
- Otevřená struktura proti zanášení
- Dlouhá životnost
- Vysoká agresivita

Oblast použití

- Hrubé broušení
- Karosárna

Alternativa v sortimentu

Abranet ACE HD

- Prémiový produkt za vysokou cenu. Maxcut je levnější alternativa.

Informace pro objednání

Skladem pouze 150 mm 15 děr

Balení obsahuje 50 ks

Obj. číslo	Popisek	Balení
5690060	Kovax Maxcut 152mm P60 15 děr	50 ks
5690080	Kovax Maxcut 152mm P80 15 děr	50 ks
5690120	Kovax Maxcut 152mm P120 15 děr	50 ks
5690180	Kovax Maxcut 152mm P180 15 děr	50 ks

Kovax Maxfilm

P80 – P600



Dostupné formáty:

152 MM



125 MM



Informace pro objednání

Skladem pouze 150 mm 15 děr

- Balení obsahuje 50 ks
- Poslední čtyřčíslí označuje požadovanou hrubost brusiva

Charakteristika produktu

Maxfilm je prémiové brusivo na plastovém nosiči s vynikajícím poměrem cena výkon. Skvěle brousí od broušení na holý kov až po broušení plniče.

- Nosič z plastové folie
- Dvojitá vrstva proti zanášení
- Dlouhá životnost
- Poměr cena výkon

Oblast použití

- Hrubé broušení až broušení plniče

Alternativa v sortimentu

Mirka Iridium **Maxfilm nenahrazuje Mirku**

Mirka Novastar **Maxfilm nenahrazuje Mirku**

Konkurenční produkt

3M Cubitron II


Obj. číslo	Popisek	Balení
5230080	Kovax Maxfilm 152mm P80 15 děr 50 ks/bal	50 ks
5230120	Kovax Maxfilm 152mm P120 15 děr 50 ks/bal	50 ks
5230180	Kovax Maxfilm 152mm P180 15 děr 50 ks/bal	50 ks
5230600	Kovax Maxfilm 152mm P600 15 děr 50 ks/bal	50 ks

Kovax Super Assilex

K240 – K1500



Dostupné formáty:



Informace pro objednání

Brusivo převážně pro projekty v IND

Většina produktů Super Assilex je na objednání.

Pro dostupnost a obj. čísla prosím kontaktujte PM.

Charakteristika produktu

Super Assilex je brusivo na flexibilním latexovém nosiči. Jedinečná struktura brusných zrn zaručuje stejnoměrné brusné rýhy.

- Flexibilní
- Dokonalé broušení za sucha
- Široká škála hrubostí
 - K240 – K1500
- Zrychlení dalších brusných kroků

Oblast použití

- Příprava povrchu od hrubého až po jemné broušení
- Brusivo pro individuální potřeby zákazníka – nejedná se o mainstream

Alternativa v sortimentu

Mirka Novastar Flex (pouze výseky)

3M 240J – Flexibilní disky


Nutné přechodky

9710057 - Tvrdá přechodka pro agresivní broušení

9710091 - Měkká přechodka pro sjednocení povrchu

Kovax Yellow Film

P800 – P2000



Dostupné formáty:

152 MM



125 MM



75 MM



35 MM



Informace pro objednání

- Poslední čtyřčíslí označuje požadovanou hrubost brusiva
- Skladem vybrané hrubosti 150 mm 15 děr a 75 mm bez děr

Obj. číslo	Popisek	Balení
5240800	Kovax Yellow Film 152mm P800 15 děr	50 ks
7300800	Kovax Yellow Film 75mm P800 bez děr	50 ks

Charakteristika produktu

Yellow Film je brusivo s nosičem z plastové folie. Díky speciální nástřiku proti zahřívání snižuje riziko propálení broušeného materiálu.

- Speciální vrstva proti zahřívání
- Ideální pro rozstříkové plochy
- Vhodné pro stržení pomerančové struktury
- Díky vrstvě proti zahřívání brusivo nastupuje pomaleji, ale s vynikajícím výsledkem

Oblast použití

- Příprava povrchu před leštěním
- Oprava drobných defektů
- Rozstříkové plochy

Alternativa v sortimentu

- Mirka Microstar

Doporučené přechodky


9710027 – Přechodka 150 mm s mikro suchým zipem

9717502 – Měkká přechodka 75 mm

- Přechodka 75 mm je součástí balení brusiva

Kovax Buflex DRY

K2000 – K3000



Dostupné formáty:

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



Informace pro objednání

- Skladem pouze brusivo 75 mm bez děr
- 152 mm na objednávku
- **Nová hrubost K2500**

Charakteristika produktu

Buflex Dry je nejjemnější brusivo pro maximální zkrácení doby leštění. Inovativní latexový nosič je dokonale flexibilní.

- Unikátní struktura zrn pro snejnoměrné brusné stopy
- Nejjemnější brusivo
- Speciální suchý zip "samice-samice"
- Zachovává strukturu nástřiku
- Kvalitnější povrch po leštění

Oblast použití

- Příprava povrchu před leštěním

Alternativa v sortimentu

- Mirka Polarstar
- 3M Trizact
-

Nutné přechodky

- 9710065 – 150 mm samice-samice (nejjemnější suchý zip)
- 9710068 – 75 mm samice-samice (nejjemnější suchý zip)
Přechodka 75 mm je součástí balení brusiva

Obj. číslo	Popisek	Balení
7301513	Kovax Buflex dry green 75mm K2000	50 ks
7301515	Kovax Buflex dry 75mm K2500	50 ks
7301514	Kovax Buflex dry black 75mm K3000	50 ks
1931565	Kovax Buflex dry green 152mm 15 děr K2000	50 ks
1931562	Kovax Buflex dry 152mm 15 děr K2500	50 ks
1931564	Kovax Buflex dry black 152mm 15 děr K3000	50 ks

Sídlo společnosti Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice · IČ 48024546 · DIČ CZ48024546

Tel.: +420 220 400 400 · Fax: +420 224 190 003 · E-mail: servind@servind.com · www.servind.com

Firma zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13943

Banka ČSOB, Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1 · č. ú. CZK 4001-0700044303/0300 · IBAN CZ5503000040010700044303

č. ú. EUR 4430280/0300 · IBAN CZ9403001712800700044303 · BIC CEKOCZPP



Kovax Tolecut

K800 – K3000



Dostupné formáty:

70 x 114 MM



29 x 35 MM



70 x 29 MM



34 MM



Charakteristika produktu

Informace pro objednání

- Všechny výseky obsahují 25 listů s brusivem každý list je rozdělen viz níže:
 - Velký formát 70x114 mm obsahuje 25 výseků
 - Formát 70x29 mm obsahuje celkem 100 výseků
 - Malý formát 29x35 mm obsahuje 200 výseků

Tolecut je “mistr světa v odstranění vad laku za sucha”.

- Neustálá kontrola povrchu díky suchému broušení
- Zabránění probroušení laku
- S použitím vhodného bloku nebo Tolecard lze brousit i profilované povrchy
- Výborný řezný výkon
- Ucelený povrch

Oblast použití

- Odstranění defektů laku

Alternativa v sortimentu

- Mirka Polarstar
- 3M Trizact
-

Nutné přechodky

- 9710048 – Tolecard pro flexibilní broušení
- 8581550 - Ruční podložka pro větší plochy (měkká a tvrdší strana)
- 9710047 – Toleblock pro malé formáty 1/8
- 9710055 – Toleblock M pro větší formáty 1/4
- 9710056 – Toleblock QS zaoblený pro malé formáty 1/4
- 9710059 – Toleblock QM zaoblený pro velké formáty 70x114 mm

- Kotoučky 34 mm jsou baleny v krabičce po 600 ks

Obj. číslo	Popisek	Balení
1911517	Kovax Tolecut 70x114mm K800	25 ks
1911516	Kovax Tolecut 70x114mm K1200	25 ks
1911513	Kovax Tolecut pink 70x114mm K1500	25 ks
1911512	Kovax Tolecut green 70x114mm K2000	25 ks
1911519	Kovax Tolecut 70x114mm K2500	25 ks
1911511	Kovax Tolecut black 70x114mm K3000	25 ks
1911547	Kovax Tolecut 70x29mm 1/4 K800	25 ks
1911546	Kovax Tolecut 70x29mm 1/4 K1200	25 ks
1911527	Kovax Tolecut 29x35mm 1/8 K800	25 ks
1911526	Kovax Tolecut 29x35mm 1/8 K1200	25 ks
1911523	Kovax Tolecut pink 29x35mm 1/8 K1500	25 ks
1911522	Kovax Tolecut green 29x35mm 1/8 K2000	25 ks
1911528	Kovax Tolecut 29x35mm 1/8 K2500	25 ks
1911521	Kovax Tolecut black 29x35mm 1/8 K3000	25 ks
1921513	Kovax Tolecut pink 34mm K1500	600 ks
1921512	Kovax Tolecut green 34mm K2000	600 ks
1921514	Kovax Tolecut blue 34mm K2500	600 ks
1921511	Kovax Tolecut black 34mm K3000	600 ks

Sídlo společnosti Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice · IČ 48024546 · DIČ CZ48024546

Tel.: +420 220 400 400 · Fax: +420 224 190 003 · E-mail: servind@servind.com · www.servind.com

Firma zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13943

Banka ČSOB, Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1 · č. ú. CZK 4001-0700044303/0300 · IBAN CZ5503000040010700044303

č. ú. EUR 4430280/0300 · IBAN CZ9403001712800700044303 · BIC CEKOCZPP



Kovax DoubleFlex



Doubleflex je brusivo na speciální PU pěnové podložce. Díky tomu produkt nabízí dokonalou flexibilitu bez vylamování brusných zrn. Oboustranná brusná houba.

- Široký rozsah hrubostí
- Flexibilní – pro broušení kontur
- Univerzální použití – pro celý proces příprav
- Barevně označené hrubosti

Oblast použití

- Broušení tmelu – plniče – matování
- Broušení těžko dostupných míst a hran

Barevné rozdělení hrubostí:

Černá MEDIUM	P240 – P280
Červená FINE	P360 – P400
Modrá SUPER FINE	P500 – P600
Zelená ULTRA FINE	P800
Běžová MICRO FINE	P1000 – P1200

Charakteristika produktu

Informace pro objednání

Balení obsahuje 100 ks

Obj. číslo	Popisek	Balení
9010010	Kovax Doubleflex Softpads 123x98x13 mm grey medium 100 ks/bal	100 ks
9010020	Kovax Doubleflex Softpads 123x98x13 mm red fine 100 ks/bal	100 ks
9010030	Kovax Doubleflex Softpads 123x98x13 mm blue super fine 100 ks/bal	100 ks
9010040	Kovax Doubleflex Softpads 123x98x13 mm green ultra fine 100 ks/bal	100 ks
9010050	Kovax Doubleflex Softpads 123x98x13 mm beige micro fine 100 ks/bal	100 ks

Kovax – další spotřební materiál



9710001 – Candyblock 140x70 mm & 45x70 mm



8861050 – Mikroštetky



8850224 – Sada ručních bloků na kotouče 152 mm