



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS

AUTOMOTIVE



SERVIS



STRANA 2

PRÁCA NA MOTORE



STRANA 10

OPRAVY



STRANA 13

KAROSÉRIA



STRANA 24



SERVIS

M18 ONEFHIWF1D-121C | ART.# 4933471756 (Dostupné tiež vo verzii 0)

M18 FUEL ONE-KEY™ 1" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S D-RUKOVÄŤOU A POISTNÝM KRÚŽKOM - PREDĹŽENÝ

STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.

ŠTUPLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S NÁHLAVNÝM OBLÚKOM STRANA 39



S KRÁTKYM VRETENOM:

M18 ONEFHIWF1DS-121C
ART.# 4933472072 (Dostupné tiež vo verzii 0)

V BALENÍ:



V BALENÍ:



REDLITHIUM™

PRIEMYSELNÉ HLAVICE 1" SHOCKWAVE™

ŠTANDARDNÉ HLAVICE

Rozmer (mm)	ART.#
27	4932480408
30	4932480409
32	4932480410
33	4932480411
33	4932480412
34	4932480413
38	4932480414
39	4932480415
41	4932480416
42	4932480417
44	4932480950
46	4932480418
50	4932480419
55	4932480420
60	4932480421
65	4932480422
70	4932480423

PREDĹŽENÉ HLAVICE

Rozmer (mm)	ART.#
27	4932480424
30	4932480425
32	4932480426
33	4932480427
34	4932480428
36	4932480429
38	4932480430
39	4932480431
41	4932480432
46	4932480434
50	4932480435
55	4932480436
60	4932480437
65	4932480438

1" PREDĹŽENIA

Popis	ART.#
Predĺženie 1" - 175 mm	4932480440
Predĺženie 1" - 250 mm	4932480441
1" UNIVERZÁLNY KLĽB SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	4932480443
Adaptér 1" - 3/4"	4932480442



VYBERTE SI RÁZOVÝ UŤAHOVÁK VHODNÝ PRE VAŠU PRÁCU

MILWAUKEE®
PRIEMYSELNÉ
HLAVICE

STRANA 6

KOMPAKTNÝ

STREDNÝ MOMENT

VYSOKÝ VÝKON

M12 FUEL	M18	M18 FUEL		ONE KEY	ONE KEY	ONE KEY	ONE KEY
		ONE KEY	ONE KEY	RED LITHIUM	RED LITHIUM	RED LITHIUM	RED LITHIUM
339 Nm M16*	240 Nm M16*	339 Nm M18*	881 Nm M20*	1898 Nm M33*	2034 Nm M33*	2400 Nm M42*	2711 Nm M42*
M12 FIWF12-422X ART.# 4933464616	M18 BIW12-402C ART.# 4933443607	M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444	M18 FMTIW2F12-502X ART.# 4933478450	M18 ONEFHIWF12-502X / M18 FHIWF12-502X ART.# 4933459727 ART.# 4933459696	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756

MALÉ METRICKÉ SKRUTKY

Práca na motore, malé motorové vozidlá



GUMOVÁ OBJÍMKA PRE M12 FIWF
ART.# 4932478758

MALÉ AŽ STREDNÉ METRICKÉ SKRUTKY

Výmena pneumatík na motorových vozidlách



GUMOVÁ OBJÍMKA PRE M18 FIW2F
ART.# 4932478770

STREDNÉ AŽ VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY

Navrhnuté pre použitie s mäkkými spojmi, lepší pre použitie s maticami



GUMOVÁ OBJÍMKA PRE M18 FHIWF12
ART.# 49162767

VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY

EXTRA VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY

Výmena pneumatík na ťažkých nákladných vozidlách, pod nákladným vozidlom



GUMOVÁ OBJÍMKA PRE M18 ONEFHIWF1
ART.# 4932478760

* Odporúčaná maximálna veľkosť skrutky

REDLITHIUM™

RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790 (Dostupné len vo verzii 0)

M12 FUEL 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA S PREDĹŽENOU HLAVOU
S MAXIMÁLNYM KRÚTIACIM MOMENTOM AŽ 47 NM A 450 OTÁČKAMI ZA MINÚTU PRINÁŠA PROFESIONÁLNEMU POUŽIVATELOVI VYŠŠIU RÝCHLOSŤ APLIKÁCIE A ZVÝŠENÚ PRODUKTIVITU


3/8" UPÍNANIE

UKAZOVATEĽ STAVU NABÍTKY

KOVOVÝ SPÍNAČ S PREMENLIVOU RÝCHLOSŤOU

PLÁŠŤ Z LIATEJ OCELE

LED DIÓDA

UZAMYKACÍ SPÍNAČ

DOSTUPNÁ VO VERZII 3/8"


 M12 FHIR38LR-0
ART.# 4933480791

V BALENÍ:



M12 FHIR14LR

BEŽNÉ APLIKÁCIE PRE RAČNE S HLAVOU 3/8"

- Odpruženie
- Výmena brzd
- Podbehy kolies
- Podvozok
- Karosárske práce

BEŽNÉ APLIKÁCIE PRE RAČNE S HLAVOU 1/4"

- Práca na motore
- Výmena termostatu
- Palubná doska
- Prevodovka
- Chladič

 M12 FHIR14-0 | ART.# 4933478171
(Dostupné len vo verzii 0)

M12 FUEL 1/4" VYSOKOOTÁČKOVÁ RAČŇA
**450 OT/MIN
47 Nm MAX.
MOMENT**

1/4"
UPÍNANIE

V BALENÍ:



M12 FHIR14

Dostupné tiež s 3/8" upínaním štvorhran:

M12 FIR12-0 | ART.# 4933459800

M12 FUEL VYSOKOOTÁČKOVÁ RAČŇA
**175
OT/MIN**


V BALENÍ:



M12 FIR12

1/2"
UPÍNANIE

**81 NM
MAX. MOMENT**

 M12 ONEFTR12-201C | ART.# 4933464970
(Dostupné tiež vo verzii 0)

M12 FUEL 1/2" DIGITÁLNA RAČŇA

ONEKEY


**PRESNOSŤ
+2%**
**16.9 - 203.4 Nm
ROZSAH MAX.
MOMENTU**

V BALENÍ:



M12 ONEFTR12

M12 B2

C12 C

KUFRÍK

Dostupné tiež s upínaním 3/8"

ONEKEY

 M12 ONEFTR38-201C
ART.# 4933464967

M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699 (Dostupné len vo verzii 0)

M12 FUEL 1/2" PRAVOUHÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK


V BALENÍ:



M12 FRAIWF12

**300 Nm
POVOĽOVACÍ
MOMENT**
PRIEMYSELNÉ HLAVICE A RÁZOVÉ NÁRADIE

 STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

**RUKÁVNIKY ODOLNÉ
PROTI PREREZANIU A
KOLENNÉ CHRÁNIČE
STRANA 39**


Prezrite si ponuku priemyselných hlavíc SHOCKWAVE™ na strane 6

REDLITHIUM™
**REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY**



PONUKA PRIEMYSELNÝCH HLAVÍC SHOCKWAVE™ PRINÁŠA ĎALŠIE ROZMERY!

 SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY


- PROTISÁVYVOVÁ GEOMETRIA HEX
- OTVORY RAZENÉ (KLEPACIA MŔZKA)
- DOVOJITÉ OTVORY (PRE 20-DOVOJNÉ PRÍKLEPY)
- VYSOKO ODOLNÁ (VYSOKÁ PEVNOSŤ)
- LASEROVÉ ZNAČENIE (KÓD NA ČÍSLOVOSŤ)
- FAREBNÉ ROZLIŠENIE (KÓD NA ČÍSLOVOSŤ)

NOVINKA 1/4" PRIEMYSELNÉ HLAVICE



Lišta s hlavicami hex +klipsy 1/4 350mm-1ks
Náhradné klipsy - 10 ks
Lišta s predĺženými hlavicami hex - sada 12 ks

ART.#	4932480444	4932480445	4932480453
-------	------------	------------	------------

 1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
PRIEMYSELNÉ HLAVICE PREDĹŽENÉ

Rozmer (mm)	ART.#
4	4932480251
4.5	4932480252
5	4932480253
5.5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262



NOVINKA 3/8" PRIEMYSELNÉ HLAVICE



SHOCKWAVE™ Impact Duty sada hlavic štandard - 9 ks
SHOCKWAVE™ Impact Duty sada predĺžených hlavic - 9 ks

ART.#	4932480454	4932480455
-------	------------	------------

OBSAHUJE 8 x štandardná priemyselná hlavica 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm a lišta na hlavice
8 x predĺžená priemyselná hlavica: 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm a lišta na hlavice

 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
PRIEMYSELNÉ HLAVICE ŠTANDARDNÉ

Rozmer (mm)	ART.#
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
PRIEMYSELNÉ HLAVICE PREDĹŽENÉ

Rozmer (mm)	ART.#
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

PRIEMYSELNÉ HLAVICE



sada priemyselných hlavic pre automotive 3 ks
ART.# 4932451568

Obsahuje Hlavice 1/2" - 17/19/21 mm

ART.#	① 4932480456	② 4932480457
-------	--------------	--------------

OBSAHUJE 10 x hlavice STD 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 1 x Univerzálny kľb (otočný o 15°), 1 x adaptér 1/4" Hex - 1/2" štvrhoran, 1 x predĺženie 150 mm
10 x predĺžené priemyselné hlavice 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY PRIEMYSELNÉ
HLAVICE ŠTANDARDNÉ

Rozmer (mm)	ART.#
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY PRIEMYSELNÉ
HLAVICE PREDĹŽENÉ

Rozmer (mm)	ART.#
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

NOVINKA 3/4" PRIEMYSELNÉ HLAVICE

Rozmer (mm)	ART.#
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

Rozmer (mm)	ART.#
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

ADAPTÉRY A PREDĹŽENIA

ÚPINANIE	NÁZOV	ART.#
3/8"	Predĺženie 3/8" - 150 mm	4932478055
3/8"	Predĺženie 3/8" - 250 mm	4932478056
1/2"	Predĺženie 1/2" - 150 mm	4932478057
1/2"	Predĺženie 1/2" - 250 mm	4932478058
3/4"	Predĺženie 3/4" - 175 mm	4932480403
3/4"	Predĺženie 3/4" - 250 mm	4932480404
3/4"	Univerzálny kľb	4932480301
3/4"	Adaptér 3/4" - 1"	4932480406
3/4"	Reduktor 3/4" - 1/2"	4932480405
3/4"	3/4" Bezpečnostný poistný krúžok	4932480450

UNIVERZÁLNE NÁSTRČNÉ KLÚČE.

NEODKOTÚLAJÚ SA.

NÁSTRČNÉ KLÚČE 1/4", 3/8" A 1/2"

NOVINKA



**FOUR FLAT™
BOČNÉ STRANY**
Neodkotúľajú sa, lepší
úchop pre utiahnutie rukou

CHRÓMOVANÁ ÚPRAVA

Ochrana proti korózii;
profesionálny vzhľad;
jednoduché čistenie

VYRAZENÉ ROZMERY

Rýchla a jednoduchá
identifikácia veľkosti

1/4" NÁSTRČNÉ KLÚČE METRICKÉ		1/4" NÁSTRČNÉ KLÚČE METRICKÉ PREDĹŽENÉ		1/2" NÁSTRČNÉ KLÚČE METRICKÉ		1/2" NÁSTRČNÉ KLÚČE METRICKÉ PREDĹŽENÉ	
Rozmer (mm)	ART.#	Rozmer (mm)	ART.#	Rozmer (mm)	ART.#	Rozmer (mm)	ART.#
4	4932479992	4	4932479994	8	4932480006	10	4932480030
4.5	4932479993	4.5	4932479995	9	4932480007	11	4932480031
				10	4932480008	12	4932480032
				11	4932480009	13	4932480033
				12	4932480010	14	4932480034
				13	4932480011	15	4932480035
				14	4932480012	16	4932480036
				15	4932480013	17	4932480037
				16	4932480014	18	4932480038
				17	4932480015	19	4932480039
				18	4932480016	20	4932480040
				19	4932480017	21	4932480041
				20	4932480018	22	4932480042
				21	4932480019	23	4932480043
				22	4932480020	24	4932480044
				23	4932480021	27	4932480045
				24	4932480022	30	4932480046
				25	4932480023	32	4932480047
				26	4932480024	36	4932480048
				27	4932480025		
				28	4932480026		
				30	4932480027		
				32	4932480028		
				36	4932480029		

3/8" NÁSTRČNÉ KLÚČE METRICKÉ		1/4" SADA RAČNE A METRICKÝCH KLÚČOV		3/8" NÁSTRČNÉ KLÚČE METRICKÉ PREDĹŽENÉ	
Rozmer (mm)	ART.#	ART.#		Rozmer (mm)	ART.#
20	4932479996	4932464943		20	4932480001
21	4932479997			21	4932480002
22	4932479998			22	4932480003
23	4932479999			23	4932480004
24	4932480000			24	4932480005

3/8" SADA RAČNE A METRICKÝCH KLÚČOV	
ART.#	
4932464945	

RAČNE	
	ART.#
① 1/4" Račňa	4932479646
② 1/4" Predĺžená račňa	4932479647
③ 3/8" Račňa	4932479650
④ 3/8" Predĺžená račňa	4932479651
⑤ 1/2" Račňa	4932479654

1/2" SADA RAČNE A METRICKÝCH KLÚČOV	
ART.#	
4932471864	

NASKENUJTE KÓD
A PRESKÚMAJTE
SORTIMENT RAČNÍ A
NÁSTRČNÝCH KLÚČOV




NOVINKA RAČNE S FLEXIBILNOU HLAVICOU

- Konštrukcia s 90 zubami s pootočením o 4° pre prácu v stiesnených priestoroch.
- Všestranná aretačná flexibilná hlavica: Prepínanie medzi 7 aretačnými polohami a voľne sa pohybujúcou hlavou.
- Štíhly profil hlavice račne sa zapustenou páčkou pre voľbu smeru otáčania zabezpečuje lepšiu prístupnosť.
- Štandardná alebo predĺžená dĺžka rukoväti pre jednoduchší prístup na stiesnené miesta alebo pridaný pákový efekt.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

NÁZOV	ART.#
1 Račňa s flexibilnou hlavou 1/4"	4932479648
2 Račňa s predĺženou flexibilnou hlavou 1/4"	4932479649
3 Račňa s flexibilnou hlavou 3/8"	4932479652
4 Račňa s predĺženou flexibilnou hlavou 3/8"	4932479653
5 Račňa s flexibilnou hlavou 1/2"	4932479655
6 Račňa s predĺženou flexibilnou hlavou 1/2"	4932479656

NOVINKA SADY NÁSTRČNÝCH KLÚČOV


NÁZOV	ART.#
1 Sada chrómovaných nástrčných metrických kľúčov 3/8" - 10 ks (10-19 mm)	4932492507
2 Sada chrómovaných nástrčných kľúčov v palcových mierach 3/8" - 10 ks (10-19 mm)	4932492508
3 Sada chrómovaných predĺžených metrických nástrčných kľúčov 3/8" - 10 ks (10-19 mm)	4932492509
4 Sada chrómovaných nástrčných kľúčov v palcových mierach 3/8" - 10 ks (10-19 mm)	4932492510

NOVINKA KLÚČE NA SVIEČKY

MAGNETICKÉ ALEBO GUMOVÉ UCHYTENIE BRÁNI OPOTREBOVANIU A UMOŽŇUJE BEZPEČNÉ DRŽANIE ZAPAĽOVAJEC SVIEČKY

VRÚBKOVANÁ OBLASŤ PRE LEPŠIE UCHOPENIE PRSTAMI

VYRAZENÉ VEĽKOSTI PRE RÝCHLU A JEDNODUCHÚ IDENTIFIKÁCIU

NÁZOV	ART.#
3/8" kľúč na sviečky 9/16"	4932480674
3/8" kľúč na sviečky 14 mm	4932480679
3/8" kľúč na sviečky 16 mm - 5/8"	4932480675
3/8" kľúč na sviečky 16 mm - 5/8" magnetický	4932480676
3/8" kľúč na sviečky 18 mm	4932480680
3/8" kľúč na sviečky 20,8 mm - 13/16"	4932480677
3/8" kľúč na sviečky 20,8 mm - 13/16" magnetický	4932480678



M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (Dostupné len vo verzii 0)

M12 PODVOZKOVÉ SVETLO


3 režimy svetelného výkonu s 30 cm magnetickou odkladacou lištou

Dvojité kľby sa otáčajú o 300° horizontálne a 180° vertikálne, aby sa zaistilo úplné osvetlenie podvozku

Magnetická základňa na montáž

Magnetická základňa na montážne aplikácie a 30 cm magnetický zásobník na odkladanie matic a skrutiek

Až 15 hodín prevádzky s akumulátorom M12™ 4.0 Ah

1200 LÚMENOV

Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením a výkonom až 1200 lúmenov

Navrhnuté tak, aby spĺňali aktuálne potreby odvetvia údržby a servisu automobilov

Dvojité kľby sa otáčajú o 300° horizontálne a 180° vertikálne, aby zabezpečili plné pokrytie osvetlenia podvozku

V BALENÍ:



M12 UCL

Vysoký režim	1200 LÚMENOV	5 hod.
Stredný režim	800 LÚMENOV	8 hod.
Nízky režim	600 LÚMENOV	15 hod.

REDLITHIUM™

L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

USB DOBÍJATEĽNÝ SVETELNÝ PÁS S VÝKONOM 550 LÚMENOV

4 režimy svetelného výkonu so šošovkou odolnou voči nárazom a chemikáliám

Magnetický nástavec pre použitie bez rúk a háčik pre bezpečné uloženie

Vertikálne otáčanie hlavy o 220°

550 LÚMENOV
IP54

V BALENÍ:



L4 SL550



L4 B3



USB KÁBEL


INSPEKČIA

Vysoký režim	250 LÚMENOV	2 hod.
Nízky režim	100 LÚMENOV	5 hod.

DVA PANEĽY

Vysoký režim	550 LÚMENOV	2 hod.
Nízky režim	250 LÚMENOV	4 hod.

JEDEN PANEĽ

Vysoký režim	550 LÚMENOV	2 hod.
Nízky režim	250 LÚMENOV	4 hod.

**REDLITHIUM™
USB**



PRÁCA NA MOTORE

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432 (Dostupné len vo verzii 0)

M12 LED OSVETLENIE POD KAPOTU

OSVETLENIE PLOCHY POD KAPOTOU VOZIDLA

Perfektné pre prácu na motore vďaka svetlu smerujúcemu dole a pre prácu bez použitia rúk

OSVETLENIE PLOCHY PODVOZKU VOZIDLA

Možnosť upnutia alebo položenia na zem

OSVETLENIE INÝCH PLOCH

Odnímateľná svetelná lišta je užitočná vnútri kabíny pre drobné úpravy na nových vozidlách, elektroinštalačné práce alebo v exteriéri pre vyhľadávanie škrabancov alebo preliacín na karosérii a mnoho ďalších aplikácií.

ROZSAH MONTÁŽNYCH HÁKOV
119 CM - 196 CM (47" - 77")
MOŽNOSŤ UMIESTNENIA NA ŠIROKÝCH AUTÁCH A NÁKLADNÝCH VOZIDLÁCH

1350 LÚMENOV
IP54

MOŽNOSŤ UMIESTNENIA KDEKOLIEK HÁK Z NEREZOVEJ OCELE

FINISHGUARD™ MONTÁŽNE HÁKY OCHRANA POVRCHOV

2X GUMOVÁ RUKOVÄŤ

V BALENÍ:	M12 UHL
VYSOKÝ REŽIM	1350 LÚMENOV 4 hod.
NÍZKY REŽIM	600 LÚMENOV 6 hod.

IR HL450 | ART.# 4933478587

DOBÍJATEĽNÁ ČELOVÁ LAMPA S INTEGROVANÝM USB, 450 LÚMENOV

450 lúmenov svetelného výkonu s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™ poskytuje svetelný lúč až do vzdialenosti 100 m

4 upevňovacie spony pre pripevnenie na prilbu a nastaviteľný remienok s gumovou rukoväťou

Voľby široké svetlo, bodové svetlo a bodové/široké svetlo v rôznych výstupných režimoch zaručujú optimálny jas a dobu prevádzky až 16 hodín

Odnímateľný magnetický nástavec pre proužitie bez pomoci rúk a pre lepšie skladovanie

450 LÚMENOV
IP54

Hybridný režim	450 LÚMENOV	2,5 hod.
Bodový režim	100/ 250 LÚMENOV	8/ 4 hod.
Široký režim	50 / 250 LÚMENOV	14 / 4 hod.

NOVINKA L4 NL400-301 | ART.# 4933479898

DOBÍJATEĽNÉ USB SVETLO NA KRK S VÝKONOM 400 LÚMENOV

2 REŽIMY VÝKONU PRE LEPŠIE OVLÁDANIE LÚČA

130° VERTIKÁLNE OTÁČANIE

400 LÚMENOV

IP50

GUMOVÝ PÁS ODOLNÝ VOČI POTU

ZABUDOVANÉ USB NABÍJANIE

V BALENÍ: L4 NL400, L4 B3, USB KÁBEL

MOŽNOSŤ DOBÍJANIA

2267-40 | ART.# 4933451906

10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER TEMP-GUN™

- Pomer merania 10:1 – plochu 1 metra zmeria z 10-metrovej vzdialenosti
- Rozsah teplôt od -30°C do 400°C

V BALENÍ: 2267-40, 2 AA BATERIE

2216-40 | ART.# 4933427309

ĽAHKÝ MULTIMETER

V BALENÍ: 2216-40, 2 AA BATERIE

2212-20 | ART.# 4933447776 AUTOMATICKÝ TESTER NAPÄTIA A SPOJENIA

V BALENÍ: 2212-20, 2 AAA BATERIE

NOVINKA

M12 360IC12-201C | ART.# 4933480740

M12 360° INŠPEKČNÁ KAMERA 1.2 M 2. GENERÁCIE

- Obrazovka otočná o 270° s uhlopriečkou 4,3 palca
- Hlava kamery 10 mm s rozlíšením 720p, 3-úrovňovým zoomom a digitálnym otočením obrazu o 180°

V BALENÍ: M12 360IC12, M12 B2, C12 C, 4x PRÍSLUŠENSTVO, KUFRIK

2217-40 | ART.# 4933416976

DIGITÁLNY MULTIMETER

V BALENÍ: 2217-40, 2 AA BATERIE

2200-40 | ART.# 4932352561

DETEKTOR NAPÄTIA

V BALENÍ: 2200-40, 2 AAA BATERIE



KOMBINOVANÉ KLÚČE

NASKENUJTE KÓD PRE ZOBRAZENIE CELÉHO SORTIMENTU KOMBINOVANÝCH KLÚČOV



MAXBITE™ KOMBINOVANÉ KLÚČE

NÁZOV	Art.#
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 6 mm	4932480197
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 7 mm	4932480198
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 23 mm	4932480199
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 24 mm	4932480200
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 25 mm	4932480201
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 26 mm	4932480202
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 27 mm	4932480203
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 28 mm	4932480204
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 29 mm	4932480205
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 30 mm	4932480206
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 32 mm	4932480207
MAXBITE™ metrický kombinovaný klúč - 36 mm	4932480208
Sada metrických kombinovaných klúčov MAXBITE™ 7 ks	4932464257
Sada metrických kombinovaných klúčov MAXBITE™ 15 ks	4932464258

ZAOBLENÁ RUKOVÄŤ TYPU I-BEAM

Pohodlie pri aplikáciách s vysokým krútiacim momentom

15° ZAHNUTIE & 12-HRAN

Zlepšená dostupnosť v stiesnených priestoroch

ČELUSTE MAXBITE™

Až o 25 % vyšší krútiaci moment



ZNAČENIE PLNENÉ ATRAMENTOM

Rýchla a jednoduchá identifikácia veľkosti

CHRÓMOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Profesionálny vzhľad, jednoduché čistenie

MAXBITE™ KOMBINOVANÉ RAČŇOVÉ KLÚČE

NÁZOV	Art.#
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč - 6 mm	4932480209
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč - 7 mm	4932480210
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč - 24 mm	4932480211
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč - 25 mm	4932480212
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč - 27 mm	4932480213
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč - 30 mm	4932480214
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč - 32 mm	4932480215
Sada kombinovaných račňových klúčov MAXBITE™ 7 ks	4932464993
Sada kombinovaných račňových klúčov MAXBITE™ 15 ks	4932464994

ZAOBLENÁ RUKOVÄŤ TYPU I-BEAM

Pohodlie v aplikáciách s vysokým krútiacim momentom

DVOJPLÁŠŤOVÉ ZÁPADKY

Odolný mechanizmus pre dlhšiu životnosť račne

ČELUSTE MAXBITE™

Až o 25 % vyšší krútiaci moment



144 ZUBOV A POTOČENIE O 2,5°

Viac rotácie, vyššia produktivita

CHRÓMOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Profesionálny vzhľad, jednoduché čistenie

ZNAČENIE PLNENÉ ATRAMENTOM

Rýchla a jednoduchá identifikácia veľkosti

MAXBITE™ KOMBINOVANÉ RAČŇOVÉ KLÚČE S KLĽBOM

Popis	Art.#
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 8 mm	4932480181
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 9 mm	4932480182
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 10 mm	4932480183
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 11 mm	4932480184
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 12 mm	4932480185
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 13 mm	4932480186
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 14 mm	4932480187
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 15 mm	4932480188
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 16 mm	4932480189
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 17 mm	4932480190
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 18 mm	4932480191
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 19 mm	4932480192
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 20 mm	4932480193
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 21 mm	4932480194
MAXBITE™ kombinovaný račňový klúč s klbom - 22 mm	4932480195
Sada kombinovaných račňových klúčov s klbom MAXBITE™ 7 ks	4932478557
Sada kombinovaných račňových klúčov s klbom MAXBITE™ 15 ks	4932478558

ZAOBLENÁ RUKOVÄŤ TYPU I-BEAM


Pohodlie v aplikáciách s vysokým krútiacim momentom

DVOJPLÁŠŤOVÉ ZÁPADKY

Odolný mechanizmus pre dlhšiu životnosť račne

ČELUSTE MAXBITE™

Až o 25 % vyšší krútiaci moment



NASTAVITELNÁ SKRUTKA

Pre preferovaný tlak hlavy

144 ZUBOV A POTOČENIE O 2,5°

Viac rotácie, vyššia produktivita

CHRÓMOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Profesionálny vzhľad, jednoduché čistenie

ZNAČENIE PLNENÉ ATRAMENTOM

Rýchla a jednoduchá identifikácia veľkosti

NOVINKA ART.# 4932480569 SADA HÁČIKOV A VYŤAHOVÁKOV

- Kovové telo pre vyššiu odolnosť a lepšiu ochranu pred koróziou
- Pochromované násady znižujú riziko korózie a poskytujú vynikajúcu ochranu pred hrdzou



DOSTUPNÉ TIEŽ

Popis	Art.#
Sada mini háčikov - 4 ks	4932480568
Sada mini háčikov - 8 ks	4932480569
Mini háčik - plochý hrot	4932480570
Mini háčik - hák	4932480571
Mini háčik - ohnutý o 90 stupňov	4932480572
Mini háčik - ohnutý o 45 stupňov	4932480573

ART.# 48229214 (Dostupné tiež vo verzii 0) SADA PÁČIDIEL

- Zaoblený tvar páčidla znižuje riziko poškodenia pri vyťahovaní klincov
- Páčidlo má tvar profilu I, ktorý mu poskytuje až o 40 % väčšiu silu na páčenie
- Kryt pripravený na nárazy kladiva zlepšuje pákový efekt pri práci v komplikovaných a úzkych priestoroch
- Pohodlné rukoväte Tri-Lobe zaručujú lepší úchop
- Kompletné pochromovanie zaručuje dlhšiu životnosť
- V sade: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm

V BALENÍ:



OPRAVY

M12 FCOT-422X | ART.# 4933464619 (Dostupné tiež vo verzii 0)

M12 FUEL KOMPAKTNÁ UNIVERZÁLNA OKRUŽNÁ PÍLA

IDEÁLNA NA REZANIE KOVU



V BALENÍ:



76 X 1 MM KOTUČ NA KOV 5 KS ART.# 4932464717

Kotuč na rezanie kovov bez obsahu železa a síry

IDEÁLNA NA:
KOVÝ PLECH (0.5 - 1.5 MM)
ZÁVITOVÉ TYČE (10 - 13 MM)
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY, VLÁKNITÝ BETÓN, KERAMIKU A PLAST

M18 FSAG125XB-502X ART.# 4933478430

M18 FUEL M18 FUEL™ UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM



ZASTAVENIE KOTUČA ZA MENEJ AKO 2 SEKUNDY

Systém RAPID STOP

MATICA FIXTEC™ PRE JEDNODUCHÚ VÝMENU KOTUČA BEZ POUŽITIA KLÚČA

ODNÍMATELNÝ PROTIPRACHOVÝ KRYT

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RAPID STOP

Dostupná tiež s plochou hlavou

Strana 15

M18 FSAGF125XB ART.# 4933478438

V BALENÍ:



PRÍSLUŠENSTVO

REZNÉ KOTUČE SCS 41 X 1.0 MM



Priemer (mm)	Ks	ART.#
115	1	4932479577
115	50	4932451474
125	50	4932451477
125	10	4932459164

LAMELOVÉ BRÚSNE KOTUČE



Priemer (mm)	Zrnitosť	ART.#
115	40	4932472220
115	60	4932472221
125	40	4932472224
125	60	4932472225



NASKENUJTE KÓD A PRESKÚMAJTE CELÝ SORTIMENT



M12 FDGA-422B | ART.# 4933471439 (Dostupné tiež vo verzii 0)

M12 FUEL PRAVOUHLÁ BRÚSKA

PRVÁ AKUMULÁTOROVÁ PRAVOUHLÁ BRÚSKA NA SVETE

OPTIMALIZOVANÉ PRE BEŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

DĹŽKA LEN 119 MM

PRE POUŽITIE S KOTUČMI DO Ø50 MM

PREVOD 2: 15 000 OT./MIN.

Drôtená kefa

PREVOD 3: 20 000 OT./MIN.

Štetinový kotúč

PREVOD 4: 24 500 OBR./MIN.

- Kotúč z netkanej textílie
- Rozbrusovací kotúč
- Brúsny kotúč

PREVOD 1: 10 000 OT./MIN.

Kontrola pri spracovaní jemných povrchov



V BALENÍ:



STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.

RUKAVICE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU STRANA 39

REDLITHIUM™

NOVINKA M12 FDGS-422B | ART.# 4933471436 (Dostupné tiež vo verzii 0)

M12 FUEL PRAVOUHLÁ BRÚSKA

NAJKOMPAKTNEJŠIA VO SVOJEJ TRIEDE

3-STUPŇOVÉ OVLÁDANIE RÝCHLOSTI

DĹŽKA LEN 262 MM

DODÁVA SA S OBJÍMKAMI 6 A 8 MM:



3-STUPŇOVÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI



REDLITHIUM™

NOVINKA M18 FDGRB-502X | ART.# 4933480954 (Dostupné tiež vo verzii 0)

M18 FUEL PRIAMA BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM


POSUVNÝ SPÍNAČ



27.000 OT/MIN

POHODLNÁ VÝMENA PRÍSLUŠENSTVA

V BALENÍ:



ODPORUČANÉ

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZU A PREREZANIU, TR. E VEL. 9/L

4932479571



REDLITHIUM™

M18 BLSAG125X-0 | ART.# 4933492643

M18 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČOM

DO 11 000 OT/MIN

ŠTÍHLÝ DIZAJN RUKOVÄTI



DOSTUPNÁ TIEŽ VO VERZII S KOLÍSKOVÝM SPÍNAČOM

M18 BLSAG125XPD-402X ART.# 4933492645

V BALENÍ:



SYSTÉM FIXTEC™ VÝMENA KOTUČA BEZ POUŽITIA NÁRADIA

BEZKLÚČOVÁ OCHRANA 125 MM

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

M18 FSAGF125XB-0X | ART.# 4933478438

M18 FUEL BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČOM

PLOCHÁ KONŠTRUKCIA HLAVY PRE PRÁCU V OSTRÝCH UHLOCH DO 42°

VÝKON SIEŤOVEJ BRÚSKY 1200 W



DOSTUPNÁ TIEŽ VO VERZII S KOLÍSKOVÝM SPÍNAČOM

M18 FSAGF125XPDB-0X ART.# 4933478439

V BALENÍ:



MATICA FIXTEC™ NA VÝMENU KOTUČA BEZ POUŽITIA NÁRADIA

V BALENÍ:



REDLITHIUM™


NOVINKA M12 FBL10-402B | ART.# 4933480959 (Dostupné tiež vo verzii 0)

M12 FUEL PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 10 MM

VÝMENA PÁSKY BEZ POUŽITIA NÁRADIA

NASTAVENIE HLAVY V ROZSAHU 360°

LED DIÓDA

REVERZNÝ REŽIM PREVÁDZKY

TLAČIDLO UZAMYKANIA

7.200 - 14.500 OT/MIN S PREPÍNAČOM RÝCHLOSTI

V BALENÍ:

 DOSTUPNÁ VO
VERZII 13 MM

 M12 FBFL13-402B
ART.# 4933480961

V BALENÍ:

PRÍSLUŠENSTVO

Rozmer 10 x 330 mm	Zrornosť	Množstvo v bal.	ART.#
Brúsne pásy	60	10	4932492874
Brúsne pásy	80	10	4932492875
Brúsne pásy	120	10	4932492876
Brúsne pásy hrubé	Hrubé	5	4932492877
Brúsne pásy stredné	Stredné	5	4932492878
Brúsne pásy jemné	Jemné	5	4932492879
Brúsne pásy dokončovacie	Veľmi jemné	3	4932492880

REDLITHIUM™

M18 FMPD-502C | ART.# 4933451012 (Dostupné tiež vo verzii 0)

DOSTUPNÁ TIEŽ V SIEŤOVEJ VERZII

M18 FUEL MAGNETICKÁ VŔTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM

SYSTÉM AUTOSTOP™ DETEKUJE NADMERNÉ OTÁČKY, BOČNÉ POSUNY A AUTOMATICKY VYPNE NAPÁJANIE ZA ÚČELOM OCHRANY

SKLUČOVADLO VELDON 19 MM NA RÝCHLU A JEDNODUCHÚ VÝMENU PRÍSLUŠENSTVA BEZ POUŽITIA NÁRADIA

MAXIMÁLNY PRIEMER VŔTANIA 38 MM PRE FRÉZY A 13 MM PRE POUŽITIE SO ŠPIRÁLOVÝMI VŔTÁKMI

PERMANENTNÝ MAGNET S VLASTNÝM NAPÁJANÍM S PRÍDRŽNOU SILOU 8890 N

V BALENÍ:

REDLITHIUM™
M18 FUEL PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

M18 FPD3-0X | ART.# 4933479859

 175 MM
DLŽKA TEĽA

 NAJRÝCHLEJŠIE
VŔTANIE POD
ZATAŽENÍM

AUTO STOP

 158 NM
VYNIKAJÚCI KRÚTIACI
MOMENT

 HMOTNOSŤ IBA
1.5 KG

V BALENÍ:

M18 FUEL RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18 FID3-0X | ART.# 4933479864

 113 MM
DLŽKA TEĽA

 VYŠŠIA RÝCHLOSŤ OPROTI
PREDCHÁDZAJÚCEMU
MODELU

 SYSTÉM
DRIVE
CONTROL

 226 NM
KRÚTIACI MOMENT

 4 RÝCHLOSTNÉ
REŽIMY

V BALENÍ:

 HMOTNOSŤ IBA
1 KG

M12 FUEL SUBKOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ

M12 FDD2-402X | ART.# 4933479874

 151 MM
DLŽKA TEĽA

 ODOLNÉ KOVOVÉ SKLUČOVADLO
13 MM

 45 NM
KRÚTIACI MOMENT

V BALENÍ:




DIELNÉ ZAOBLENÉ KLADIVO



NÁZOV	ART.#
DIELNÉ ZAOBLENÉ KLADIVO 450 g	4932492346
DIELNÉ ZAOBLENÉ KLADIVO 680 g	4932492347

ZAOBLENÉ KLADIVO BEZ SPÄTNÉHO RÁZU



NÁZOV	ART.#
ZAOBLENÉ KLADIVO BEZ SPÄTNÉHO RÁZU 450 g	4932492348
ZAOBLENÉ KLADIVO BEZ SPÄTNÉHO RÁZU 907 g	4932492349

KLADIVO BEZ SPÄTNÉHO RÁZU



NÁZOV	ART.#
KLADIVO BEZ SPÄTNÉHO RÁZU 790 g	4932492350
KLADIVO BEZ SPÄTNÉHO RÁZU 1 360 g	4932492351

STUPŇOVÉ VRTÁKY

Popis	Priemer upnutia (mm)	Celková dĺžka (mm)	Počet stupňov	ART.#
4 - 12 mm / 1	6	65	9	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
6 - 40.5 mm	10	90	17	48899340
① Sada stupňových vrtákov 3 ks Obsahuje 3 stupňové vrtáky: 4 - 12 mm / 1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				
② Sada stupňových a bežných vrtákov 10 ks Obsahuje 2 stupňové vrtáky: 4 - 12 mm / 1, 4 - 20 mm. THUNDERWEB™ vrtáky na kov: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				

THUNDERWEB™ SADY VRTÁKOV

Popis	ART.#
① THUNDERWEB™ HSS-G sada vrtákov 19 ks Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	4932352374
② THUNDERWEB™ HSS-G sada vrtákov 25 ks Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	4932352376

HSS-G TIN RED HEX SADY VRTÁKOV

Popis	ART.#
① SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex sada vrtákov na kov 10 ks Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.	48894759
② SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex sada vrtákov na kov 19 ks	48894760

STUPŇOVÉ VRTÁKY SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

- Sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon a všestrannosť vo svojej triede pre použitie s rázovými ťahovákmi
- Upínanie 1/4" Hex s optimalizovaným SHOCKZONE™ zaisťuje maximálnu trvanlivosť tým, že zabráňuje predčasným zlomeniam stopky
- Nový povlak z nitridu titánu a hliníku pomáha znížiť produkciu tepla
- RAPID STRIKE TIP™: Špička pre lepšie centrovanie - menej krokov a rýchle vrtanie bez nutnosti predvrtávať materiál

Popis	Priemer upnutia (mm)	Celková dĺžka (mm)	Počet stupňov	ART.#
4 - 12 mm / 1"	1/4" Hex	83	9	48899261
4 - 12 mm / 2"			5	48899262
4 - 20 mm			9	48899263
4 - 30 mm	95	12	48899265	
SHOCKWAVE™ Impact Duty sada stupňových vrtákov 3 ks Obsahuje 3 stupňové vrtáky: 4 - 12 mm / 1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm				



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY UZAMYKATEĽNÝ DRŽIAK BITOV

- Na mieru vyrobená oceľ a tepelné spracovanie zabezpečujú maximálnu pevnosť a flexibilitu
- Optimalizovaná SHOCK ZONE™ absorbuje až 3x viac krútiaceho momentu pre väčšiu odolnosť
- Silný magnetický hrot pre bezpečné uchopenie

Popis	ART.#
152 mm uzamykateľný držiak bitov	4932471824
Magnetický držiak bitov 152 mm dlhý	4932471822
305 mm uzamykateľný držiak bitov	4932471825
Magnetický držiak bitov 305 mm dlhý	4932471823

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SADY

Popis	Obsahuje	ART.#
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitov 48 ks	SHOCKWAVE™ skrutkovače bity: 32 x 25 mm dĺžka 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm dĺžka 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 x 90 mm dĺžka 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SHOCKWAVE™ magnetický držiak bitov 60 mm dĺžka, 4 x Shockwave 1/4" Hex vrtáky: 0.3 / 4 / 5 / 6 mm	4932430906
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitov 42 ks	SHOCKWAVE™ skrutkovače bity: 31 x 25 mm dĺžka: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm dĺžka 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 x 90 mm dĺžka 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SHOCKWAVE™ magnetický držiak bitov 60 mm dĺžka, 4 x Shockwave 1/4" Hex vrtáky: 0.3 / 4 / 5 / 6 mm	4932464240
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitov 40 ks	SHOCKWAVE™ skrutkovače bity: 25 x 25 mm dĺžka 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm dĺžka 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, SHOCKWAVE™ magnetický držiak bitov: 1 x 60 mm dĺžka, 1 x 152 mm dĺžka, 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex vrtáky: 0.3 / 4 / 5 mm, 2 x SHOCKWAVE™ magnetické nástroje: 48 mm dĺžka 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm	4932430908

NOVINKA M12 FID2-202X | ART.# 4933479877 (Dostupné tiež vo verzii 0)

M12 FUEL SUBKOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK HEX

1/4" HEX SKLUČOVADLO

TRI-LED DIÓDY

KOMPAKTNÝ DIZAJN 127 MM

AŽ 3 600 OT./MIN

V BALENÍ:



KRÚTIACI MOMENT
170 NM




REDLITHIUM™

NOVINKA

SHOCKWAVE™ MAGNETICKÉ NADSTAVCE GEN II

SILNÝ MAGNETICKÝ HROT
Zaručuje pevné uchopenie

UZÁVERY MAJÚ FAREBNÉ KRÚŽKY
Na rýchlu a jednoduchú identifikáciu veľkosti



ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÁ OCEĽ A
PROCES TEPELNÉHO SPRACOVANIA
pre maximálnu pevnosť a extrémnu
odolnosť

SKLUČOVADLO HEX 1/4" (DIN 3126 - E 6.3)
Vhodné na aplikácie s vysokým krútiacim
momentom a na použitie s rázovým náradím

Rozmer (mm)	ART.#
5.5/65 mm	4932492434
6/65 mm	4932492435
1/4"/65 mm	4932492436
7/65 mm	4932492437
5/16"/65 mm	4932492438
8/65 mm	4932492439
3/8"/65 mm	4932492440
10/65 mm	4932492441
12/65 mm	4932492442
13/65 mm	4932492443
17/65 mm	4932492444
8/150 mm	4932492446
10/150 mm	4932492447
13/150 mm	4932492448

SADA MAGNETICKÝCH NADSTAVCOV

(Ø 7/8/10/13 mm) 4932492445

ART.# 4932471274

SHOCKWAVE™ PRÍKLEPOVÝ PRAVOUHĽÝ NADSTAVEC

- Veľmi kompaktná konštrukcia: len 36 mm na výšku a skutočný uhol 90°, ktorý umožňuje prístup do stiesnených priestorov
- Vhodné pre použitie s najnovšími 18V rázovými vrtacími skrutkovačmi
- Upínanie Hex 1/4" - možnosť použitia pri práci s ťahovákmi



Obsahuje:
10x skrutkovače bity: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 1x pravouhlý rázový nadstavec

ART.# 4932479096

SADA NÁSTRČNÝCH KLÚČOV A RAČNE 1/4"

- Rača 1/4"
- Skrutkovač Tri-lobe 1/4",
- Nástrčné kľúče 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
- Prdlženia: 76 mm, 152 mm, bity Shockwave: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40,
- Univerzálny kĺb, adaptér, nadstavec 1/4SQ-1/4 Hex





M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

M18 FUEL PÍLA SAWZALL™

 SVORKA FIXTEC™ -
RÝCHLA A JEDNODUCHÁ
VÝMENA PÍLOVÝCH PLÁTKOV

 BEZUHLÍKOVÝ MOTOR POWERSTATE™
POSKYTUJE AŽ 5× DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ
A AŽ O 30 % RÝCHLEJŠIE REZANIE

 VYSTUŽENÝ KOVOVÝ
KONEKTOR AKUMULÁTORA

**EXTRÉMNE
ODOLNÁ
PÍLA
SAWZALL™**
V BALENÍ:

REDLITHIUM™

 M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885
(Dostupné tiež vo verzii 0)

**M18 FUEL
HACKZALL™
CHVOSTOVÁ PÍLA**

V BALENÍ:

 C18 HZ-402B | ART.# 4933441340
(Dostupné tiež vo verzii 0)

**M18
HACKZALL™
CHVOSTOVÁ PÍLA**

V BALENÍ:

 M12 CHZ-402C | ART.# 4933446950
(Dostupné tiež vo verzii 0)

**M12 FUEL
KOMPAKTNÁ
SKRACOVACIA PÍLA
HACKZALL™**

V BALENÍ:

 C12 HZ-202C | ART.# 4933441195
(Dostupné tiež vo verzii 0)

**M12
KOMPAKTNÁ PÍLA
NA KOV HACKZALL™**

V BALENÍ:

REDLITHIUM™
**KOV: HEAVY DUTY
TORCH™ PLÁTKY
S KARBIDOM**


- Zuby z karbidu uhlíka zaisťujú najdlhšiu životnosť v silných kovových materiáloch
- Až 50x dlhšia životnosť v porovnaní s bimetalovými plátkami

DĹŽKA	MNOŽSTVO V BAL.	ART.#
150 mm	1	48005201
230 mm	1	48005202
300 mm	1	48005203

**KOV: HEAVY DUTY TORCH™
DEMOLAČNÉ PLÁTKY**

- Odolný, bimetalový plátok s hrúbkou 1,06 mm pre presné rezy do plechu a potrubia

DĹŽKA	TPI	MNOŽSTVO V BAL.	ART.#
150 mm	18	5	48005784
Ice Edge 150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48005788
Ice Edge 230 mm	18	5	48004788
150 mm	14	5	48005782
Ice Edge 150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48005787
Ice Edge 230 mm	14	5	48004787

**THE
TORCH™**

**PLÁTKY
HACKZALL™**


- Špeciálne navrhnuté plátky výhradne pre použitie s 12V HACKZALL™

 HACKZALL™ SADA 10 KS
PÍLOVÝCH PLÁTKOV

ART.# 49220220


**PREZRITE
SI**
SORTIMENT MULTI NÁRADIA
M12 FUEL


M12 FDXKIT-0X

M12 FUEL


M12 FDXKIT-202X

M12 FUEL


M12 FMT-422X

Technológia motora	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	FUEL™
Oscilačný uhol naľavo/napravo			1.8
Počet otáčok bez zaťaženia (ot./min)	0-1600	0-1700	10,000-20,000
Hmotnosť vrátane aku (kg)	0.90	1.2	1.2
Dodáva sa s	10 mm kovové skľučovadlo, vymeniteľné uhlové skľučovadlo, uhlový nadstavec, 1/4" HEX nadstavec 6 mm	Rýchlovýmenné skľučovadlo, mimoosý nadstavec, pravouhlý nadstavec, 2 akumulátory M12 B2, C12 C nabíjačka, Heavy Duty kufor	1x akumulátor M12 B4, 1x akumulátor M12 B2, C12 C nabíjačka, Heavy Duty kufor
Art.#	4933471332	4933464138	4933472239

REDLITHIUM™
**MILWAUKEE®
MULTIFUNKČNÉ
NÁRADIE**

**NOŽE PRE MULTIFUNKČNÉ
NÁRADIE**
STARLOCK
**JEDEN
UNIVERZÁLNY
SYSTEM**

- Nevyžadujú sa žiadne komponenty alebo adaptéry
- Rýchla výmena nožov
- 100 % výkonu preneseného z náradia na príslušenstvo

 BIMETALOVÝ NÓZ 20 MM PRE PONORNÉ
REZY DO DREVA S KLINCAMI
ART.# 48906000

 NÓZ NA PONORNÉ REZY
DO MULTIMATERIÁLU 28 MM
ART.# 48906031

 KARBIDOVÝ NÓZ NA PONORNÉ REZY DO
MULTIMATERIÁLU 35 MM S EXTRÉMNOU
ŽIVOTNOSŤOU
ART.# 48906040

 ŠIROKÝ NÓZ NA PONORNÉ REZANIE DO
MULTIMATERIÁLU 85 MM
ART.# 48906038

 NÓZ NA PONORNÉ REZANIE
DO DREVA S KLINCAMI 65 MM
ART.# 48906027

 NÓZ NA PONORNÉ REZANIE DO DREVA
S KLINCAMI 35 MM
ART.# 48906021

 NÓZ NA PONORNÉ REZY DO
MULTIMATERIÁLU 43 MM
ART.# 48906035

 ŠIROKÝ NÓZ NA PONORNÉ REZANIE DO
MULTIMATERIÁLU S BIMETALOVÝM OSTRÍM 100 MM
ART.# 48906039




MONTÁŽ AUTOSKIEL

**REGULÁCIA A OVLÁDANIE
RÝCHLOSTI STLAČENÍM SPŮSTE**

6 nastavení rychlosti

**VYMENITELNÝ DRŽIAK
PUZDRA, RÝCHLA VÝMENA**

Výber medzi 4 rôznymi verziami

VYSOKÝ VÝKON

Až 4 500 N výtlakovej sily



C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441808

M18 DÁVKOVACIA PIŠTOL S 600 ML PUZDROM



4500 N

V BALENÍ:



TIEŽ DOSTUPNÁ S HLINÍKOVÝM PUZDROM:

C18 PCG/600A-201B | ART.# 4933441305



4500 N

V BALENÍ:



M12 PCG/310C-201B | ART.# 4933441655

M18 KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 310 ML PUZDROM



1780 N



Dostupné tiež vo verzii 0

M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670

M12 KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 600 ML PUZDROM



1780 N



Dostupné tiež vo verzii 0

M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665

M12 KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 400 ML PUZDROM



1780 N



Dostupné tiež vo verzii 0

REDLITHIUM™

M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Dostupné len vo verzii 0)

M12 FUEL NÍZKOOTÁČKOVÁ BRÚSKA NA OPRAVU PNEUMATÍK



2 RÝCHLOSTNÉ REŽIMY

UPÍNANIE 7/16"

KOMPAKTNÝ DIZAJN

1200 / 2500 OT/MIN

UZAMYKACÍ SPÍNAČ

VHODNÝ DO STIESNENÝCH
PRIESTOROV



M12 FTB

**KONŠTANTNÝ
VÝKON
BEZ ZADRHNUTIA**

REDLITHIUM™

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772

M18 TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOL

DOSAHUJE PREVÁDZKOVÚ TEPLOTU
470° ZA MENEJ NEŽ 7 SEKÚND

**TENKOSTENNÉ
ZMRŠŤOVACIE
RURY**


**TEPELNE
ZMRŠŤOVACIE
KONEKTORY**

**ODŠTRAŇOVANIE
NÁLEPIEK**



- Dodávané s 2 tryskami: 1x redukčná tryska pre tepelnú intenzitu na konkrétnej ploche, 1x reflektorová tryska pre aplikáciu tepla okolo objektu, napríklad potrubia

V BALENÍ:



Oprava poškodených
drôtov, zväzkovanie drôtov
Bežné rozmery: 6 mm,
9 mm, 12 mm

Oprava poškodených drôtov
Bežné rozmery:
16GA - 14GA (modré)

Odstraňovanie
starých nálepiek
z vozidiel

REDLITHIUM™

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478602

M18 FUEL NITOVAČKA S ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

CELOKOVÁ PREVODOVKA

PRÉMIOVÉ ČELUSTE ZO
ZLIATINY OCELE

OTVOR NA ZÁVES
NÁRADIA

ŠPECIÁLNE NADSTAVCE

Pridrzuje nit pri akejkolvek orientácii

POLOTRANSPARENTNÁ
ZBERNÁ NÁDOBK

OSVETLENIE LED

ULOŽENIE
NADSTAVCA A
NÁSTROJA PRE
ODŠTRAŇOVANIE
PRIAMO NA TELE
NÁRADIA

PRÉMIOVÉ POGUMOVANIE

Ochrana proti korozívnym materiálom

SPONA NA OPASOK

V BALENÍ:



M18 ONEFPRT

M18 B2

M12-18 FC

HD BOX

SADA NADSTAVCOV
PRE NITOVAČKU
M18 FUEL™ ONE-KEY™
ART.# 4932478961



DOSTUPNÁ TIEŽ:

M12 BPRT-201X
ART.# 4933464405



REDLITHIUM™

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

RUKAVICE PROTI
PREREZANIU
TR. D A E
STRANA 39



ÚDRŽBA KAROSÉRIE

NOVINKA M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835

M18 FUEL EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SO ZDVIHOM 15 MM

IDEÁLNA PRE ODSTRÁNENIE
LAHKÝCH ŠKRABANCOV

VELKÁ ERGONOMICKÁ PREDNÁ
RUKOVÄŤ S POGUMOVANÍM

DRŽIAK NA AKUMULÁTOR
OTOČENÝ O 90°

zabraňuje kontaktu s farbou a
umožňuje vodorovné alebo zvislé
držanie náradia

125 MM
PODLOŽKA

VARIABILNÝ SPŮŠŤAČ RÝCHLOSTI
PRE OVLÁDANIE 2 PRSTAMI

s funkciou zamykania

ODNÍMATELNÝ KRYT
PROTI PRACHU

V BALENÍ:



DOSTUPNÉ TIEŽ SO ZDVIHOM 21 MM

M18 FROP21-502X
ART.# 4933478837

REDLITHIUM™

KROK	LEŠTIACA PASTA	TKANINA	ŠPONGIA	ŠPONGIA	ŠPONGIA
KROK 1	LEŠTIACA PASTA, ČERVENÁ/ HRUBÁ 1 L 4932492300	ČERVENÁ TKANINA 40 X 40 MM - 2 KS 4932492306	ŠPONGIA ČERVENÁ HRUBÁ 140/20 MM - 2 KS 4932492310	ŠPONGIA ČERVENÁ HRUBÁ 160/20 MM - 2 KS 4932492316	ŠPONGIA ČERVENÁ HRUBÁ 140/25 MM - 2 KS 4932492319
KROK 2	LEŠTIACA PASTA, ŽLTÁ/ JEMNÁ 1 L 4932492301	ŽLTÁ TKANINA 40 X 40 MM - 2 KS 4932492307	ŠPONGIA ŽLTÁ JEMNÁ 140/20 MM - 2 KS 4932492311	ŠPONGIA ŽLTÁ JEMNÁ 160/20 MM - 2 KS 4932492317	ŠPONGIA ŽLTÁ JEMNÁ 140 / 25 MM - 2 KS 4932492320
KROK 3	LEŠTIACA PASTA, MODRÁ/EXTRA JEMNÁ 1 L 4932492302	MODRÁ TKANINA 40 X 40 MM - 2 KS 4932492308	ŠPONGIA MODRÁ ULTRAJEMNÁ 140/20 MM - 2 KS 4932492312	ŠPONGIA MODRÁ ULTRAJEMNÁ 140/25 MM - 2 KS 4932492318	ŠPONGIA MODRÁ ULTRAJEMNÁ 140 / 25 MM - 2 KS 4932492321

M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

M18 FUEL LEŠTIČKA

ÚČINNÁ PRI ODSTRÁŇOVANÍ SILNÝCH ŠKRABANCOV
A OBNOVENÍ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

POGUMOVANÝ
KRYT

8 NASTAVENÍ
RÝCHLOSTI
360-2200 ot/min

RUKOVÄŤ
NASTAVITELNÁ
DO 3 POLŔH

ODNÍMATELNÝ
PROTI PRACHOVÝ
KRYT

V BALENÍ:



LEŠTIACE KOTUČE

DODÁVANÉ S
M18 FAP180-502X

LEŠTIACI KOTUČ Z OVČEJ VLNY



ART.# 4932430395

LEŠTIACA ŠPONGIA TVRDA



ART.# 4932430396

LEŠTIACA ŠPONGIA MÄKKA



ART.# 4932430397

REDLITHIUM™

M12 KOMPAKTNÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA

M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (Dostupné tiež vo verzii 0)

PRE PRÍSTUP K MALÝM PLOCHÁM

VEĽKOKAPACITNÝ ROZMER
LEŠTIACEJ ŠPONGIE (AŽ 76
MM) A BRÚSNEHO KOTUČA
(AŽ 50 MM) UMOŽŇUJE
RÝCHLE DOKONČENIE PRÁCE

KOMPAKTNÁ KONŠTRUKCIA
130 MM

VARIABILNÁ VOĽBA DVOCH
RÝCHLOSTI

0-2800 / 0-8300 OT./MIN.

V BALENÍ:



PRÍSLUŠENSTVO NA LEŠTENIE V BALENÍ S M12 BPS-421X

LEŠTIACA/BRÚSNA PODLOŽKA



Závit: M9 x 0,75. Fixácia na suchý zips.
Pre použitie s leštiacimi špongiami a
brúsnym papierom
ART.# 4932430488

KOTUČOVÝ BRÚSNÝ TANIER



Závit: M9 x 0,75 na prípevnenie k náradia.
Ryhovaný závit pre úpravu hrubého materiálu
s povrchovou úpravou pre hrubé brúsenie, ako je
napríklad odstraňovanie hrdzé
ART.# 4932430492

LEŠTIACA ŠPONGIA - TVRDÁ (ŽLTÁ)



Tvrdá špongia pre použitie na hlbšie leštenie a
odstránenie hlbokých škrabancov. Upevnenie
na suchý zips. Pre použitie s leštiacou/brúsnou
podložkou
ART.# 4932430489

LEŠTIACA ŠPONGIA - MÄKKA (BIELA)



Mäkká špongia pre použitie na leštenie a
odstránenie menších škrabancov. Upevnenie
na suchý zips. Pre použitie s leštiacou/brúsnou
podložkou
ART.# 4932430490

LEŠTIACI KOTUČ Z JAHŇACEJ VLNY



Upevnenie na suchý zips.
Pre použitie s leštiacou/
brúsnou podložkou
ART.# 4932430838

REDLITHIUM™

LEŠTIACA HANDRIČKA Z MIKROVLÄKNA

ART.# 4932430398



M-CUT 1500 LEŠTIACI KRÉM

ART.# 4932430475



M-WAX 6000 LEŠTIACI VOSK

ART.# 4932430476



HANDRIČKY / LEŠTIACE PROSTRIEDKY

VHODNÉ PRE VŠETKY LEŠTIČKY

NOVINKA M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12 LED PRÍSPŔSOBITELNÉ FAREBNÉ SVETLO

INDEX PODANIA FARBIEB VYŠŠÍ NEŽ 98 PRE
PRESNÉ A SPOHLIVÉ ROZPOZNÁVANIE FARBIEB

DOBA PREVÄDZKY AŽ 12 HODÍN
NA AKUMULÁTOR M12™ 4.0 AH

STUPEŇ KRYTIA IP54 PRE
ODOLNOSŤ VOČI VODE A PRACHU

OSVETLENIE S VYSOKÝM
SVETELNÝM VÝKONOM
AŽ 1000 LÚMENOV

ODOLNÁ VOČI VODE
A PRACHU A NÄRAZU
Z VÝŠKY 2 M

MAGNETICKÉ
PRÍPOJENIE PRE
POUŽITIE BEZ
POMOCI RÚK

1000
LÚMENOV

IP54

V BALENÍ:



FARBA	27	35	45	55	65
Vysoký režim	1000 LÚMENOV	6 hod.			
Stredný režim	600 LÚMENOV	8 hod.			
Nizky režim	300 LÚMENOV	14 hod.			

REDLITHIUM™



OSTATNÉ VYSÁVAČE

(Dostupné len vo verzii 0)

M18 FPOVCL-0 | ART.# 4933478187

**M18 FUEL
PACKOUT™ VYSÁVAČ
NA MOKRÉ/
SUCHÉ VYSÁVANIE**



- Prietok vzduchu 1 416 l/min a max. vákuum 117 mbar
- Kompatibilita so systémom PACKOUT™
- Spojka DEK 26 umožňuje efektívne odvádzanie prachu z elektrického náradia
- HEPA filter

(Dostupné len vo verzii 0)

M18 FCVL-0 | ART.# 4933478185

**M18 FUEL
KOMPAKTNÝ VYSÁVAČ**



- Prietok vzduchu 764 l/min a max. vákuum 184 mbar
- Duálna cyklónová separácia väčších nečistôt z pracoviska
- HEPA filter

(Dostupné len vo verzii 0)

M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186

**M12 FUEL VYSÁVAČ
NA MOKRÉ/SUCHÉ
VYSÁVANIE**



- Prietok vzduchu 1275 l/min a max. vákuum 105 mbar
- Spojka DEK 26 umožňuje efektívne odvádzanie prachu z elektrického náradia
- HEPA filter

(Dostupné len vo verzii 0)

M12 AUN-0 | ART.# 4932479461

**M12 AIR-TIP™
UNIVERZÁLNA TRYSKA**



- Univerzálna prípojka je vhodná pre všetky akumulátorové vysávače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a väčšinu najčastejších priemerov hadíc (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

REDLITHIUM™

MAZACIE PIŠTOLE

- Najdlhšia doba práce na jedno nabitie - 7 náplní
- Vynikajúce vyváženie a ergonómia - dĺžka len 355 mm, hmotnosť 3,2 kg
- Vzduch vypúšťajúci ventil - najdôležitejší mechanizmus pre rýchly prietok
- Integrované miesta na uloženie hadičky a ramenný popruh - zvýšenie používateľského komfortu
- Tri spôsoby plnenia - hromadné, kazetové a sacie
- Kapacita maziva 400 ml v kazete, 473 ml z veľkého balenia



K dispozícii tiež vo verzii 0

M12 GG-401B | ART.# 4933441675

**M12 KOMPAKTNÁ
MAZACIA PIŠTOĽ**



- Dodávané s ohybnou hadičkou 914 mm x 14,4 mm s pružným krytom a mazivovým ťiahlom



K dispozícii tiež vo verzii 0

M18 GG-201C | ART.# 4933440490

M18 MAZACIA PIŠTOĽ



- Dodávané s ohybnou hadičkou 1 219 mm s pružným krytom



REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART.# 4933459761

M12 KOMPAKTNÁ SPÁJKOVAČKA

NAJLEPŠÍ PRÍSTUP,
3 MOŽNOSTI POLOHOVACEJ
HLAVY

VÝMENA
KONCOVKY
BEZ POUŽITIA
NÁSTROJOV



V BALENÍ:



POLOHA
HLAVY
- ROVNO

POLOHA
HLAVY - POD
UHLOM 45°

POLOHA
HLAVY
- POD
UHLOM 90°



Poskytuje používateľovi možnosť zvoliť si orientáciu náradia v závislosti na aplikácii bez problémov s káblami

REDLITHIUM™

NOVINKA

M18 BI-0 | ART.# 4933478706 (Dostupné len vo verzii 0)

M18 KOMPRESOR

OPTIMALIZOVANÉ PRE PNEUMATIKY
OSOBNÝCH A STREDNÝCH
NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

- Vysoko účinný motor s maximálnym tlakom 10,3 barov, nahustí pneumatiky 235/65R16 za menej než 1 minútu
- Technológia TRUEFILL™: aktivuje funkciu automatickej kontroly tlaku - nahustí pneumatiku na tlak vopred nastavený používateľom a zabraňuje prehusteniu
- 4 pamäťové sloty, antivibračné nožičky, hadice 920 mm s celomosadným skľučovadlom Schrader a úložisko pre hadicu a trysky

TIEŽ
DOSTUPNÉ:

M12 BI-0
ART.# 4933464124
Pre osobné,
nákladné aj
off-road vozidlá



M18 FAC-0 | ART.# 4933472166

**M18 FUEL VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR**

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ dodáva maximálny tlak vzduchu 9,31 bar a 48 l/m pri tlaku 2,8 baru
- Hlučnosť iba 68 dB (A)
- Jednotáčkový regulátor umožňuje rýchle a ľahké nastavenie tlaku na požadovanú úroveň
- Rýchlopínacia spojka umožňuje používateľovi rýchle pripojenie a odpojenie hadice pre zvýšenie produktivity



REDLITHIUM™



ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

INKZALL™ AKRYLOVÉ ZNAČKOVAČE



NASKENUJTE A
PRESKÚMAJTE

**SORTIMENT
INKZALL™**



Popis	ART.#
INKZALL™ akrylový značkovač - biely	48223711
INKZALL™ akrylový značkovač - žltý	48223721
INKZALL™ akrylový značkovač - čierny	48223731
INKZALL™ akrylový značkovač - červený	4932492143
INKZALL™ akrylový značkovač - modrý	4932492144

ART.# 4932480636

SADA POLOOTVORENÝCH KLÚČOV



Popis	ART.#
Klúč 8x10 mm	4932480626
Klúč 10x11 mm	4932480627
Klúč 12x14 mm	4932480627
Klúč 14x17 mm	4932480630
Klúč 17x19 mm	4932480631
Klúč 19x22 mm	4932480632

NASKENUJTE A PRESKÚMAJTE

SORTIMENT NOŽOV



ART.# 4932471359

NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU



ART.# 4932492511

KLIEŠTE NA PVC / OLEJOVÝ FILTER



ART.# 4932471725

UPÍNACIE KLIEŠTE TORQUE LOCK™



NASTAVITELNÉ KLIEŠTE NA VODNÉ ČERPADLÁ



Popis	ART.#
Kliešte na vodné čerpadlá 250 mm	4932492458
Kliešte na vodné čerpadlá 300 mm	4932492459
Kliešte na vodné čerpadlá 300 mm	4932492460

BOČNÉ ŠTIEPACIE KLIEŠTE



Celková dĺžka [mm]	160	180
Kapacita rezu v tvrdom drôte [mm]	2.5	3
Kapacita rezu v mäkkom drôte [mm]	4.0	4.0
Dĺžka čeluste [mm]	22	26
ART.#	48226106	48226107

OSKENOVANÍM ZOBRAZÍTE

SORTIMENT KLIEŠŤÍ



ART.# 4932478554

KLIEŠTE NA ODIZOLOVANIE DRÔTU 7 V 1



ART.# 4932492773

SADA KLIEŠŤÍ 3 KS

OBSAHUJE:

- Kombinované kliešte 180 mm
- Bočné štiepacie kliešte 160 mm
- Dlhé kliešte 205 mm



1/2" KLÍBOVÉ VRATIDLO

- Poskytuje extra páku pre pevnejšie skrutky
- Otočná hlava o 180°



Popis	ART.#
Klíbové vratidlo 1/2" 60 cm	4932471867
Klíbové vratidlo 1/2" 38 cm	4932471866

NOVINKA ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ



- Násada z vystuženého sklolaminátu
- Vystužené pripojenie hlavy pre väčšiu odolnosť
- Presné vyváženie pre lepšiu manipuláciu

Popis	ART.#
Zámočnícke kladivo so sklolaminátovou násadou 200 g	4932478661
Zámočnícke kladivo so sklolaminátovou násadou 300 g	4932478662
Zámočnícke kladivo so sklolaminátovou násadou 500 g	4932478663
Zámočnícke kladivo so sklolaminátovou násadou 800 g	4932478664
Zámočnícke kladivo so sklolaminátovou násadou 1000 g	4932478665

ART.# 4932471872

TRI-LOBE DEMOLAČNÝ SKRUTKOVÁČ

- Tvrdené celokovové jadro poskytuje maximálnu odolnosť
- Špeciálny nástavec pre prácu s kladivom
- Odolný hrot umožňuje prerazenie plechu



NASTAVITELNÉ KLÍČE



Celková dĺžka (mm)	Kapacita otvorenia čelusti (mm)	Hrúbka čeluste (mm)	Hrúbka špičky (mm)	Hmotnosť (g)	ART.#
150	24.5	11.5	7.7	186	48227406
200	30	14	8.7	353	48227408
200	40	14	8.1	385	48227508
250	36.5	16	9.9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

ART.# 4932478621

IMBUSOVÉ KLÍČE SADA 9 KS


- Puzdro - organizér, ktorý bezpečne drží všetky kľúče pohromade
- Okrúhla koncovka umožňuje prístup pod uhlom 30°
- Jednoduchá identifikácia veľkosti nástroja
- Otvor na záves umožňuje jednoduché pripavenie k bezpečnostnému príslušenstvu MILWAUKEE® pre použitie pri výškových prácach
- Obsahuje: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



SADY SKRUTKOVÁČOV TRI-LOBE

ART.# 4932471806


SKRUTKOVÁČE TRI-LOBE - SADA 1 (6 KS)



Obsahuje: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART.# 4932471807

SKRUTKOVÁČE TRI-LOBE - SADA 2 (6 KS)



Obsahuje: PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART.# 4932471808


SKRUTKOVÁČE TRI-LOBE - SADA 3 (10 KS)



Obsahuje: PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

ART.# 4932471809

SKRUTKOVÁČE TRI-LOBE - SADA TORX (6 KS)



Obsahuje: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

ART.# 4932472003

SKRUTKOVÁČE TRI-LOBE - SADA 4 (12 KS)



Obsahuje: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8



OCEĽOVÝ SKLADOVACÍ SYSTÉM


NOVINKA ART.# 4932478852 + 4932478854

117 CM / 46" VEĽKOKAPACITNÁ OCEĽOVÁ SKRIŇA NA KOLIESKACH S 10 ZÁSUVKAMI A HORNOU NÁSTAVBOU

PERFOROVANÁ DOSKA NA ZADNEJ STENE

umožňuje jednoduchý prístup k najpoužívanejšiemu náradu

HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

jednoduchá údržba

ZÁSUVKY S MÄKKÝM DOJAZDOM S NOSNOSŤOU 45 KG


spodná zásuvka s nosnosťou 90 kg

ODOLNÝ, PEVNÝ RÁM

1 360 kg celková nosnosť

ORGANIZÉR NA NÁRADIE A AKUMULÁTORY

v dvoch spodných zásuvkách



ART.# 4932478852

46" / 117 CM VEĽKOKAPACITNÁ OCEĽOVÁ SKRIŇA NA KOLIESKACH S 10 ZÁSUVKAMI

ART.# 4932478854

46" / 117 CM VYSOKOKAPACITNÁ 6-ZÁSUVKOVÁ OCEĽOVÁ ODKLADACIA SKRINKA

HORNÁ PRACOVNÁ DOSKA

jednoduchá údržba

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSUVKY

samostatne uzamykateľné pre uloženie osobných vecí, kľúčov, peňaženky, dokladov atď.

2X MAGNETICKÉ NAPÁJACIE LIŠTY

umožňujú nabíjanie akumulátorov priamo na nástavbe

PRÍEMYSELNÉ KOLIESKA 150 MM

2 pevné a 2 otočné s brzdou


NOVINKA ART.# 4932478850 + 4932478849

30" / 78 CM 4-ZÁSUVKOVÝ OCEĽOVÝ ÚLOŽNÝ BOX

ZÁSUVKY S MÄKKÝM DOJAZDOM S NOSNOSŤOU 45 KG

Spodná zásuvka s nosnosťou 90 kg

ROHOVÉ NÁRAZNÍKY

ORGANIZÉR NA NÁRADIE A AKUMULÁTORY

PRÍEMYSELNÉ KOLIESKA 125 MM:

2 pevné a 2 otočné s brzdou




VYHRADENÝ PRIESTOR NA PRIPOJENIE AKEJKOL'VEK NABÍJAČKY MILWAUKEE® M18™/M12™

Kompatibilný so všetkými nabíjačkami MILWAUKEE®

NAPÁJACIA LIŠTA

OCHRANA PROTI PREKLOPENIU

Naraz je možné otvoriť len 1 zásuvku


NOVINKA ART.# 4932478856

102 CM / 40" OCEĽOVÝ PRACOVNÝ VOZÍK

VSTAVANÉ ODKLADACIE PRIEHRADKY, DRŽIAKY SKRUTKOVÁČOV, ODKLADACIE NÁDOBKY

zabezpečujú dobrú organizáciu a ľahký prístup k najpoužívanejšiemu náradu a inému príslušenstvu

MAGNETICKÁ NAPÁJACIA LIŠTA

umožňuje nabíjanie akumulátorov priamo na vozíku

2X POHYBLIVÉ POLICE

na skladovanie fliaš, sprejov a ďalšieho vybavenia

POSUVNÁ ŠPONDNÁ POLICA S NOSNOSŤOU 90 KG

pre jednoduchý prístup k objemným predmetom, ako sú vzduchové kompresory alebo boxy na náradie

ROHOVÉ NÁRAZNÍKY



SKLADACIA ZADNÁ POLICA

22 kg nosnosť

V-DRÁŽKY

na pridržanie materiálu pri rezaní alebo meraní


ZÁSUVKA S MÄKKÝM DOJAZDOM S NOSNOSŤOU 45 KG

NASTAVITELNÁ ODKLADACIA LIŠTA

na papierové utierky, cievkové drôty

PRÍEMYSELNÉ KOLIESKA 125 MM

2 pevné a 2 otočné s brzdou






PENOVÉ VLOŽKY



ART.# 4932492389

**1/3 PRÁZDNA PENOVÁ VLOŽKA S
DUTINAMI PRE 117 CM OCELOVÝ
ÚLOŽNÝ BOX**


ART.# 4932492390

**3/3 PRÁZDNA PENOVÁ VLOŽKA S
DUTINAMI PRE 117 CM OCELOVÝ
ÚLOŽNÝ BOX**


ART.# 4932492391

**PENOVÁ VLOŽKA
SO SKRUTKOVACMI TX - 7 KS**

 T7x65, T8x65,
T9x75, T10x75,
T15x75, T20x100,
T25x100


ART.# 4932492392

**PENOVÁ VLOŽKA
SO SKRUTKOVACMI TX - 6 KS**

 T10x75, T15x75,
T20x100, T25x100,
T30x125, T40x125


ART.# 4932492393

**PENOVÁ VLOŽKA
SO SKRUTKOVACMI PH - 5 KS**

 PH0x75,
PH1x100,
PH2x125,
PH3x150,
PH2x45


ART.# 4932492394

**PENOVÁ VLOŽKA
SO SKRUTKOVACMI
SL A PH - 7 KS**

 SL 0.5x3x75,
SL 0.8x4x100,
SL 1.0x5.5x125,
SL 1.2x6.5x125,
PH0x75,
PH1x100,
PH2x125


ART.# 4932492395

**PENOVÁ VLOŽKA
SO SKRUTKOVACMI SL- 7 KS**

 SL 0.5x3x75,
SL 0.6x3.5x100,
SL 0.8x4x100,
SL 1.0x5.5x125,
SL 1.2x6.5x125,
SL 1.6x8x175,
SL 1.2x6.5x45


ART.# 4932492397

**PENOVÁ VLOŽKA
S NASTAVITELNÝMI KLÚČMI
- 3 KS**

 150 mm,
200 mm,
250 mm


ART.# 4932479825

**3/8" PENOVÁ VLOŽKA
S NÁSTRČNÝMI KLÚČMI
A RAČŇOU**

 Štandardné nástr. klúče:
6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm,
11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm,
16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm /
Predĺžené nástr. klúče: 6 mm, 7 mm,
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13
mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18
mm, 19 mm / Predĺženia 762 mm, 152
mm / univerzálny adaptér


ART.# 4932479830

**PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU
SKRUTKOVACOV TRI-LOBE**

 SL 2.5/3/4/5.5/6/6.5/8,
PH 0/1/2/2/3
PZ 0 1/2/2/3
T 10/15/20/25/30/40


ART.# 4932479824

**1/4" PENOVÁ VLOŽKA
S NÁSTRČNÝMI KLÚČMI
A RAČŇOU**

 Štandardné nástr. klúče (mm):
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, Predĺžené nástr. klúče (mm) : 5,
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Predĺženia (mm) 762, 152


ART.# 4932479826

**1/2" PENOVÁ VLOŽKA
S NÁSTRČNÝMI KLÚČMI
A RAČŇOU**

 Štandardné nástr. klúče (mm):
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, Predĺžené nástr.
klúče (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, Predĺženia (mm):
762, 127


ART.# 4932493248

**PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU
RAČŇOVÝCH KOMBINOVANÝCH
KLÚČOV MAX BITE™ - 22 KS**

 Sada kombinovaných klúčov MAXBITE™
s račňou - 15 kusov
Račňové kombinované klúče MAXBITE™ : 6,
7, 24, 25, 27, 30, 32 mm


ART.# 4932493249

**PENOVÁ VLOŽKA SO SKRUTKOVACMI
VDE - 8 KS**

 PH0 X60
PH1 X80
PH2 X100
0.4/2.5/75
0.6/3.5/100
0.8/4/100
1.0/5.5/125
1.2/6.5/150


ART.# 4932493250

**PENOVÁ VLOŽKA SO SKRUTKOVACMI
VDE - 4 KS**

 Kliešte na odizolovanie
drôtov VDE
Sada klieští VDE 3 ks:
160mm, 180 mm, 205 mm


ART.# 4932493251

**PENOVÁ VLOŽKA S UPÍNACIMI
KLIEŠTAMI TORQUE LOCK™ - 11 KS**

 Upínacie kliešte - zakrivené 127 mm, 170
mm, 250 mm
Upínacie kliešte s pevnými čeľustami, C
profil, 280 mm
Upínacie kliešte - ploché dlhé, 100 mm, 150
mm, 230 mm
Upínacie kliešte - MAXBITE™, 170, 250 mm
Upínacie kliešte s pohyblivými čeľustami, C
profil, 280 mm, 480 mm


ART.# 4932493252

**PENOVÁ VLOŽKA S METROM, NOŽÍKOM
A PÍLKOU NA KOV**

 Magnetický zvinovací meter 5 m / 16 ft - III generácia
Nôž s odlamovacou čepeľou 18 mm
Kompaktná píłka na kov


ART.# 4932493253

**PENOVÁ VLOŽKA S 2 KLAĐIVAMI -
ZÁMOČNICE A BEZODRAZOVÉ**

 Zámočnicke kladivo so sklaminátovou rukoväťou 500g
Kladivo bez spätného rázu 790g


ART.# 4932493254

**PENOVÁ VLOŽKA S 2 KLAĐIVAMI -
OCELOVÉ ZAOBLNÉ A BEZODRAZOVÉ**

 Ocelové zaoblené kladivo 450g
Kladivo bez spätného rázu 790g


ART.# 4932493255

PENOVÁ VLOŽKA S KLIEŠTAMI - 2 KS

 TORQUE LOCK™ upínacie kliešte - zakrivené 250 mm
Nastaviteľné kliešte na vodné čerpadlá 250 mm


ART.# 4932493256

PENOVÁ VLOŽKA S KLIEŠTAMI - 3 KS

 Kombinované kliešte 180 mm
Bočné štiepacie kliešte 160 mm
Dlhé kliešte 205 mm


ART.# 4932493257

**PENOVÁ VLOŽKA S VIACČEĽOVÝM
NÁRADÍM - 15 KS**

 Sada imbusových klúčov HEX 9 ks
Bočné štiepacie kliešte 160 mm
Kombinované kliešte 165 mm
Nastavené kliešte na vodné čerpadlá 250 mm
Zámočnicke kladivo s rukoväťou Hickory 500 g
Pílka na kov - 300 mm
Magnetický zvinovací meter 5 m - 3. generácia



ART.# 4932479827

**PENOVÁ VLOŽKA
SO SADOU KOMBINOVANÝCH
KLÚČOV MAXBITE™ - 15 KS**

 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 mm


ART.# 4932479828

**PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU RAČŇOVÝCH
KOMBINOVANÝCH KLÚČOV MAXBITE™
- 15 KS**

 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 mm


ART.# 4932479829

**PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU RAČŇOVÝCH
KLÚČOV S KLBOVOU HLAVOU MAXBITE™
- 15 KS**

 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 mm


ART.# 4932493247

**PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU
KOMBINOVANÝCH KLÚČOV MAX
BITE™ - 15 KS**

 6, 7, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
36 mm


**PREZRITE SI KOMPLETNÝ
SORTIMENT PENOVÝCH
VLOŽIEK ONLINE**



PACKOUT™

PRE SKLADOVANIE
V DIELNI

NOVÁ ÚROVEŇ PORIADKU NA PRACOVISKU.

Aby sme vám uľavili od frustrácie z chaotických a neorganizovaných dielní, prinášame všestrannosť systému PACKOUT™ do nového riešenia dielní. Riešenie obsahuje 20 nových doplnkov, ktoré vám umožnia plne si prispôbiť svoje osobné miesto na organizáciu náradia a vybavenia.



ART.# 4932492892

ŠTARTOVACIA SADA PACKOUT™

PRACOVNÁ DOSKA PACKOUT™

BOX S 3 ZÁSUVKAMI PACKOUT™

BOX S 2 ZÁSUVKAMI PACKOUT™

VOZÍK PACKOUT™



VIAC AKO 20 MOŽNÝCH KOMBINÁCIÍ



PACKOUT™ Rovný univerzálny háčik
4932480700



PACKOUT™ Zahnutý univerzálny háčik
4932480701



PACKOUT™ Veľký háčik
4932480702



PACKOUT™ Veľký háčik v tvare písmena S
4932480703



PACKOUT™ Malý rovný univerzálny háčik
4932480704



PACKOUT™ Malý zahnutý univerzálny háčik
4932480705



PACKOUT™ Držiak na nápoje
4932480706



PACKOUT™ Držiak papierových utierok
4932480707



PACKOUT™ Držiak na akumulátor
4932480708



PACKOUT™ Držiak na akumulátor
4932480709



PACKOUT™ Stojan na kliešte
4932480710



PACKOUT™ Stojan na skrutkovače
4932480711



PACKOUT™ Stojan na vrtačky
4932480712



PACKOUT™ Stojan na vrtačky
4932480713



PACKOUT™ Stojan na náradie s dlhou rukoväťou
4932480714



PACKOUT™ 10x10 cm Úložný box
4932480698



PACKOUT™ 10x20 cm Úložný box
4932480699



PACKOUT™ XL montážna doska
4932480622



PACKOUT™ Kompaktná montážna doska
4932480621



PACKOUT™ Montážna doska
4932471638



◀ NASKENUJTE QR KÓD, A VYTVORTE SI SVOJ VLASTNÝ SYSTÉM SKLADOVANIA V DIELNI

PRESKÚMAJTE CELÝ SORTIMENT PACKOUT™ ▶





ZÁKLADNÉ AKUMULÁTOROVÉ VYBAVENIE



M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116
**M18 VYSOKO VÝKONNÉ
STOJANOVÉ SVIETIDLO
S NABÍJAČKOU**

MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
10 h s M18 HB8



**6000
LÚMENOV**
IP34

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118
**M18 VYSOKO
VÝKONNÉ PRIESTOROVÉ
SVIETIDLO**

MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
12 h s M18 B5



**4000
LÚMENOV**

M12 AL-0 | ART.# 4933451394
**M12 PRIESTOROVÉ
LED SVIETIDLO**

Integrované magnety,
upínací mechanizmus
a kľúčový otvor pre
skrutky / klince
poskytujú
veľa možností
upevnenia na
rôzne povrchy



MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
15 h s M12 B4

**1000
LÚMENOV**
IP54

M12 SL-0 | ART.# 4932430178
**M12 TYČOVÉ
LED SVIETIDLO**



Nastaviteľný
kovový hák
umožňuje
zavesenie
v rôznych
polohách

MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
15 h s M12 B4

**220
LÚMENOV**
IP24

M18 PRCDAB+-0 | ART.# 4933472112
**M18 PACKOUT™
RÁDIO NABÍJAČKA**

- DAB +
a tuner
AM / FM
- BLUETOOTH®
pripojenie
- Integrovaná nabíjačka



M18 RC-0 | ART.# 4933446639
**M18 RÁDIO
NABÍJAČKA
S BLUETOOTH®**

- AC/DC
univerzálnosť
- Vstavaná
nabíjačka



M18 JSR DAB+-0
ART.# 4933451251
**M18 PRACOVNÉ
RÁDIO DAB+**



tuner DAB+/FM

M18 JSR-0
ART.# 4933451250
**M18 PRACOVNÉ
RÁDIO**



tuner AM/FM

M12 RCDAB+-0 | ART.# 4933472114
**M12 RÁDIO
NABÍJAČKA**

- DAB + a tuner AM / FM
- BLUETOOTH® pripojenie
- Integrovaná nabíjačka



M12 JSSP-0 | ART.# 4933448380
**M12 PRACOVNÝ
BLUETOOTH®
REPRODUKTOR**

BLUETOOTH®
bezdrôtový
dosah až 10 m



M12-18 JSSP-0 | ART.# 4933459275
**M12 - M18
BLUETOOTH®
REPRODUKTOR**

BLUETOOTH® bezdrôtový
dosah až 10 m



REDLITHIUM™

M18 HB12 | ART.# 4932464260
**M18
HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
12.0 AH**



M18 HB8 | ART.# 4932471070
**M18
HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
8.0 AH**



M18 HB5.5 | ART.# 4932464712
**M18
HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
5.5 AH**



M18 HB3 | ART.# 4932471069
**M18
HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
3.0 AH**



M18 B5 | ART.# 4932430483
**M18
AKUMULÁTOR
5.0 AH**



M18 B5-CR | ART.# 4932479265
**M18
AKUMULÁTOR
5.0 AH**



ODOLNÝ VOČI
CHEMICKÝM
LÁTKAM

M18 B2 | ART.# 4932430062
**M18
AKUMULÁTOR
2.0 AH**



M12 B6 | ART.# 4932451395
**M12
AKUMULÁTOR
6.0 AH**



M12 B4 | ART.# 4932430065
**M12
AKUMULÁTOR
4.0 AH**



M12 B3 | ART.# 4932451388
**M12
AKUMULÁTOR
3.0 AH**



M12 B2 | ART.# 4932430064
**M12
AKUMULÁTOR
2.0 AH**



**REDLITHIUM™
USB**
L4 B3 | ART.# 4933478311
**AKUMULÁTOR
REDLITHIUM™ USB**



M12 HB5 | ART.# 4932480165
**AKUMULÁTOR HIGH
OUTPUT™ 5.0 AH**



M2 HB2.5 | ART.# 4932480164
**AKUMULÁTOR
HIGH OUTPUT™
2.5 AH**



M12-18 SC | ART.# 4932471736
**M12 - M18
SUPER
NABÍJAČKA**



M12-18 FC | ART.# 4932451079
**M12 - M18
RÝCHLONABÍJAČKA**



M1418C6 | ART.# 4932430086
**M14 - M18
MULTI NABÍJAČKA**



M12-18 AC | ART.# 4932459205
**M12 - M18
NABÍJAČKA
DO AUTA**



M18 DFC | ART.# 4932472073
**M18 DUÁLNA
RÝCHLONABÍJAČKA**



C12 C | ART.# 4932352000
M12 NABÍJAČKA





WWLSG
WORKSKIN™ LAHKÉ UNIVERZÁLNE TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM - ŠEDÉ

ROZMERY:
S až XXL

WTLSG
PRACOVNÉ TRIČKO DLHÝ RUKÁV - ŠEDÉ

ROZMERY:
S až XXL

WHB
PRACOVNÁ MIKINA S KAPUČNOU - ČIERNA

ROZMERY:
S až XXL

WWSSG
WORKSKIN™ LAHKÉ UNIVERZÁLNE TRIČKO S KRÁTKYM RUKÁVOM - ŠEDÉ

ROZMERY:
S až XXL

WTSSG
PRACOVNÉ TRIČKO KRÁTKY RUKÁV - ŠEDÉ

ROZMERY:
S až XXL

RUKAVICE PROTI PREREZANIU TRIEDY 4/D

ROZMERY:
OD S DO XXL

RUKAVICE PROTI PREREZANIU TRIEDY 5/E

ROZMERY:
OD S DO XXL

NOVINKA RUKAVICE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU

ROZMERY: S AŽ XXL

Názov	TRIEDA B	TRIEDA C	TRIEDA D
ART.#	4932480491	4932480496	4932480501

VYHRIEVANÉ BUNDY

Model	Popis	Rozmery
① M12 HPJBL2	M12™ Vyhrievaná prešivaná bunda - čierna	S-XXL
② M12 HJ BL5	M12™ Vyhrievaná bunda TOUGHSHELL™ - čierna	S-XXL
③ M12 HJP	M12™ Vyhrievaná prešivaná bunda	S-XXL

L4 HBLB-301
WORKSKIN™ VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK S USB

ROZMERY:
OD S DO XXL

NASKENUJTE A PRESKÚMAJTE

SORTIMENT VYHRIEVANÉHO OBLEČENIA

CHRÁNIČE SLUCHU S NÁHLAVNÝM OBLÚKOM

32dB SNR
CELODENNÝ KOMFORT
3 MOŽNOSTI NOSENIA

Názov	ART.#
Chrániče sluchu s oblúkom - 1 ks	4932478135
Náhradné štipule TPR - 5 párov	4932478549
Náhradné penové štipule - 5 párov	4932478550
Štipule do uší so šnúrkou - 3 ks	4932471904
Penové štipule do uší - 10 párov	4932480464
Penové štipule do uší - 200 párov	4932480465

NOVINKA RUKÁVNIKY ODOLNÉ PROTI PREREZANIU

Názov	ART.#
Trieda C - 40 cm	4932478584
Trieda C - 45 cm	4932478585
Trieda E - 40 cm	4932479936
Trieda E - 45 cm	4932479937

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765
OTOČNÉ PRACOVNÉ SVETLO

MAX. DOBA PREVÁDZKY:
11,75 h s L4 B3

REDLITHIUM USB
500 LÚMENOV

IR FL500 | ART.# 4933478586
NABÍJATELNÁ BATERKA S INTEGROVANÝM USB

DOBÍJATELNÉ
500 LÚMENOV

HL-SF | ART.# 4933471388
ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA

IP54
450 LÚMENOV

ART.# 4932478763
PRIEHLADNÉ OCHRANNÉ OKULIARE

POHODLIE

25 g
NÍZKA HMOTNOSŤ

ZVÄČŠOVACIE OCHRANNÉ OKULIARE

POHODLIE

25 g
NÍZKA HMOTNOSŤ

Dioptrie	ART.#
+1	4932478909
+1,5	4932478910
+2	4932478911
+2,5	4932478912

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767
USB NABÍJATELNÁ ČELOVÁ LAMPA

MAX. DOBA PREVÁDZKY:
28h s L4 B3

REDLITHIUM USB
600 LÚMENOV

IP54

L4 FL-301 | ART.# 4933479763
USB NABÍJATELNÝ VRECKOVÝ REFLEKTOR

MAX. DOBA PREVÁDZKY:
12,5 h s L4 B3

REDLITHIUM USB
445 LÚMENOV

IP54

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766
USB NABÍJATELNÝ SKLÁPACÍ REFLEKTOR

MAX. DOBA PREVÁDZKY:
13,5 s L4 B3

REDLITHIUM USB
550 LÚMENOV

IP54

IPL-LED | ART.# 4933459440
ALKALICKÉ PEROVÉ SVIETIDLO

MAX. DOBA PREVÁDZKY:
3 h

IP67
100 LÚMENOV

ART.# 4932471906
FFP3 JEDNORÁZOVO POUŽITELNÝ RESPIRÁTOR 10 KS

99% EFEKTÍVNA FILTRÁCIA

JEDNOSMERNÝ VENTIL, PRIEDUŠNOSŤ, HLINIKOVÝ PÁSIK NA NOS, NASTAVITELNÉ REMIENKY

ART.# 4932478548
FFP2 JEDNORÁZOVO POUŽITELNÝ RESPIRÁTOR 10 KS

94% EFEKTÍVNA FILTRÁCIA

JEDNOSMERNÝ VENTIL, PRIEDUŠNOSŤ, HLINIKOVÝ PÁSIK NA NOS, NASTAVITELNÉ REMIENKY

ART.# 4932478801
FFP2 SKLADACÍ RESPIRÁTOR S VENILOM 15 KS

94% EFEKTÍVNA FILTRÁCIA

SKLADACÍ, JEDNOSMERNÝ VENTIL, HLINIKOVÝ PÁSIK NA NOS, NASTAVITELNÉ REMIENKY

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

DOPRAVA

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

NÁJDITE NAJVHODNEJŠIE NÁRADIE PRE VAŠE REMESLO

www.milwaukeetool.sk



**SPOLUPRACUJEME S KONCOVÝMI
POUŽÍVATEĽMI V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSE, ABY NÁRADIE MILWAUKEE®
BOLO EŠTE EFEKTÍVNEJŠIE**

NASKENUJTE KÓD A POZRITE
SI SEKCIU VENOVANÚ MECHANIKOM!



DOPRAVA

 **POZRITE SI NAŠE VIDEÁ NA**
youtube.com/milwaukeetool europe



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
tel.+421 233 057 880
e-mail: kancelaria@tti-emea.com

www.milwaukeetool.sk



DISTRIBÚTOR::

*Všetky údaje o sortimente, vrátane servisných a záručných podmienok sa môžu zmeniť bez predchádzajúho upozornenia. Uvedené ceny sú odporúčané ceny. Odporúčanie je pre predajcu nezáväzná. Predajca môže stanoviť predajnú cenu podľa svojho uváženia. Uvedená cena je len obchodnou informáciou a nepredstavuje ponuku v zmysle čl. 66, § 1, Občianskeho zákonníka. Uvedená cena je čisto orientačná a môže sa zmeniť v prípade okolností, ako je zmena sadzby DPH alebo zmena kurzu eura. Ceny zahŕňajú recyklačný poplatok v súlade so zákonom o elektrických odpadoch. Obrázky nie sú záväzné. Za tlačové chyby a omyly neručíme. Odporúčané špeciálne ponuky platia od 30. júna do 31. decembra 2023 alebo do vypredania zásob s výhradou práva na predĺženie akcie.