



Servind

**KATALOG
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ
PRO LAKOVNY**

Servind

O SPOLEČNOSTI

Společnost SERVIND s.r.o. byla založena na podzim roku 1992. V našem portfoliu najdete kompletní sortiment lakovacích a nátěrových materiálů, brusiva, spotřebního materiálu, vybavení a technologií pro autolakovny a průmyslové lakovny. V rámci naší nabídky do oblasti autoopravenství nechybí ani kompletní spotřební materiál, nářadí a vybavení pro karosárny a zapomenout také nesmíme na oleje a maziva nejvyšší řady Castrol Professional.

Naší předností jsou právě komplexní dodávky z jednoho místa, nabízené prémiové značky, profesionální technická podpora a poradenství a propracovaný systém zákaznických školení ve vlastních lakařských a karosářských tréninkových centrech, která se řadí k největším a nejmodernějším ve střední a východní Evropě.

O prvotřídní zázemí pro více než 2 000 zákazníků se stará 170 našich spolupracovníků a dvě logistická centra v Tuchoměřicích u pražského letiště a v Brně. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. jsme zastoupeni i na Slovensku.



OBSAH

6 BROUŠENÍ

- 8 Kotoučky
- 20 Výseky
- 23 Brusné bloky
- 23 Speciální výseky
- 25 Role
- 26 Brusivo pod vodu
- 27 Brusné květinky
- 29 Pomůcky při broušení

54 SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- 56 Míchací kelímky a tyčinky
- 59 Sítko na barvy
- 59 Ochrana povrchu stříkacích kabin a pracoviště
- 61 Pomůcky při lakování
- 63 Pomůcky při tmelení
- 64 Ostatní spotřební materiál

100 STŘÍKACÍ TECHNIKA

- 102 Stříkací technika
- 112 Stříkací technika pro speciální aplikace
- 115 Stříkací technika pro průmyslové aplikace
- 118 Příslušenství ke stříkací technice

30 LEŠTĚNÍ

- 32 Brusné a lešticí pasty
- 35 Politury a vosky
- 35 Speciální brusné a lešticí pasty
- 36 Aplikátory
- 39 Ostatní příslušenství

66 PRŮMYSLOVÉ PAPIRY, UTĚRKY

- 68 Leštění
- 68 Čištění
- 70 Lepivé utěrky
- 71 Speciální impregnované utěrky
- 72 Speciální utěrky
- 72 Utírání
- 74 Stojany a zásobníky na papíry a utěrky

126 NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 128 Pneumatické nářadí: Brusky s příslušenstvím
- 134 Pneumatické nářadí: Leštičky s příslušenstvím
- 136 Elektrické nářadí: Brusky s příslušenstvím
- 139 Akumulátorové nářadí: Brusky s příslušenstvím
- 140 Elektrické nářadí: Hoblíky a vibrační brusky
- 141 Další příslušenství k elektrickému nářadí Mirka
- 142 Elektrické nářadí: Leštičky s příslušenstvím
- 143 Akumulátorové nářadí: Leštičky s příslušenstvím
- 144 Vysavače Mirka s příslušenstvím
- 145 Další příslušenství k vysavačům Mirka
- 147 Vysavače Festool s příslušenstvím
- 148 Další příslušenství k vysavačům Festool
- 148 Ruční nářadí
- 152 Aku nářadí
- 153 Dílenské nářadí
- 163 Zvedací a manipulační technika

42 MASKOVÁNÍ

- 44 Maskovací papíry
- 44 Maskovací fólie
- 45 Fólie na zakrytí kol
- 46 Ochranné fólie
- 47 Maskovací pásy a další pásy pro lakování
- 53 Ostatní vybavení a pomůcky pro maskování

76 SPREJE, KARTUŠE A LEPIDLA

- 78 Spreje
- 81 Lepidla a tmely
- 83 Příslušenství pro tmely
- 84 Vytlačovací pistole
- 85 Lepení autoskel
- 86 Ochrana karoserie

166 TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ PRO LAKOVNÝ

- 168 Lakovací boxy a přípravná stání
- 170 Sušící technika
- 172 Centrální odsávání
- 174 Kompresory a rozvody stlačeného vzduchu
- 179 Úprava stlačeného vzduchu
- 182 Spektrofotometry a další měřicí nástroje
- 183 Lampy denního světla
- 184 Vybavení mícháren
- 184 Mycí systémy
- 186 Pneumatické zvedáky
- 187 Lisovací zařízení
- 188 Lakýrnické a odkládací stojany
- 190 Další vybavení pro lakovnu

88 OCHRANA ZDRAVÍ

- 90 Ochrana dýchacích cest
- 94 Ochranné overaly a oblečení
- 96 Rukavice
- 97 Ochrana zraku
- 98 Ochrana sluchu
- 98 Bezpečnostní obuv
- 98 Pracovní kosmetika

192 MYTÍ A ČIŠTĚNÍ

- 194 Mycí linky a vysokotlaké mytí
- 196 Ruční mytí exteriéru
- 198 Ruční čištění interiéru
- 200 Mytí motoru
- 200 Mytí nákladních vozů a autobusů
- 201 Příslušenství
- 203 Úprava vody
- 203 Údržba mycího prostoru
- 204 Průmyslová aplikace



BROUŠENÍ



Zrnitost	Ø 77 mm Objednáací číslo	Ø 125 mm Objednáací číslo	Ø 150 mm Objednáací číslo	Balení
P80	5420305080	5423205080	5424105080	50 ks
P100	5420305010 *	5423205010	5424105010	50 ks
P120	5420305012	5423205012	5424105012	50 ks
P150	5420305015	5423205015	5424105015	50 ks
P180	5420305018	5423205018	5424105018	50 ks
P240	5420305025	5423205025	5424105025	50 ks
P320	5420305032	5423205032	5424105032	50 ks
P360	5420305037 *	5423205037 *	5424105037	50 ks
P400	5420305041	5423205041	5424105041	50 ks
P500	5420305051	5423205051	5424105051	50 ks
P600	5420305061	5423205061	5424105061	50 ks
P800	5420305081	5423205081	5424105081	50 ks
P1000	5420305092	5423205092	5424105092	50 ks

- bezprašné broušení • lepší pracovní prostředí • eliminuje zanášení
- lepší struktura povrchu • delší životnost • vyšší efektivita



Zrnitost	Ø 77 mm Objednáací číslo	Ø 125 mm Objednáací číslo	Ø 150 mm Objednáací číslo	Balení
P80	AE20305080 *	AE23205080	AE24105080	50 ks
P120	AE20305012	AE23205012	AE24105012	50 ks
P150	-	AE23205015 *	AE24105015	50 ks
P180	AE20305018	AE23205018	AE24105018	50 ks
P240	AE20305025	AE23205025	AE24105025	50 ks
P320	AE20305032	AE23205032	AE24105032	50 ks
P400	AE20305041 *	AE23205041	AE24105041	50 ks
P500	AE20305051 *	AE23205051 *	AE24105051	50 ks
P600	AE20305061	AE23205061 *	AE24105061	50 ks
P800	AE20305081 *	AE23205081 *	AE24105081	50 ks

- brusná mřížka vyvinutá speciálně pro autoopravenství • bezprašné broušení
- lepší pracovní prostředí • eliminuje zanášení • lepší struktura povrchu • delší životnost
- vyšší efektivita • výborný poměr cena/výkon

* Položka pouze na vyžádání



Zrnitost	Ø 77 mm Objednáací číslo	Ø 125 mm Objednáací číslo	Ø 150 mm Objednáací číslo	Balení
P80	AC20305080	AC23205080	AC24105080	50 ks
P100	-	AC23205010 *	AC24105010	50 ks
P120	AC20305012	AC23205012	AC24105012	50 ks
P150	AC20305015 *	AC23205015 *	AC24105015	50 ks
P180	AC20305018	AC23205018	AC24105018	50 ks
P240	AC20305025	AC23205025	AC24105025	50 ks
P320	AC20305032	AC23205032	AC24105032	50 ks
P400	AC20305041	AC23205041	AC24105041	50 ks
P500	AC20305051 *	AC23205051 *	AC24105051	50 ks
P600	AC20305061	AC23205061	AC24105061	50 ks
P800	AC20305081 *	AC23205081 *	AC24105081	50 ks
P1000	AC20305092 *	-	AC24105092	50 ks

- keramické zrno na optimalizované mřížkové podložce • vyvinuto pro tvrdší a náročnější brusné operace • rychlý úběr materiálu na různých druzích tvrdých povrchů



Zrnitost	Ø 125 mm Objednáací číslo	Ø 150 mm Objednáací číslo	Balení
P80	5423205080NC	5424105080NC *	50 ks
P120	5423205012NC	5424105012NC *	50 ks
P150	5423205015NC *	5424105015NC *	50 ks
P180	5423205018NC *	5424105018NC *	50 ks
P240	5423205025NC *	5424105025NC *	50 ks
P320	5423205032NC *	5424105032NC *	50 ks
P360	-	5424105037NC *	50 ks
P400	5423205041NC *	5424105041NC *	50 ks
P600	5423205061NC *	5424105061NC *	50 ks

- brusivo na mřížce s minimálním množstvím korozivních částic, vhodné pro broušení hliníku
- bezprašné broušení • lepší pracovní prostředí • eliminuje zanášení • lepší struktura povrchu
- delší životnost • vyšší efektivita

* Položka pouze na vyžádání



Zrnitost	Ø 77 mm Objednací číslo	Ø 125 mm Objednací číslo	Ø 150 mm Objednací číslo	Balení
P80	5020305080	5023205080	5024105080	50 ks
P120	5020305012	5023205012	5024105012	50 ks
P150	5020305015	5023205015	5024105015	50 ks
P180	5020305018	5023205018	5024105018	50 ks
P240	5020305025	5023205025	5024105025	50 ks
P320	5020305032	5023205032	5024105032	50 ks
P400	5020305041	5023205041	5024105041	50 ks

- multifunkční brusivo na mřížce, bez stearátu • vyvinuto především pro broušení skla
- vhodné na tvrdé povrchy • vysoká výkonnost a delší životnost • rovnoměrná uzavřená vrstva zrn křemíku



Zrnitost	Ø 125 mm Objednací číslo	Ø 150 mm Objednací číslo	Balení
P40	AH23202540	AH24102540	25 ks
P60	AH23202560	AH24102560	25 ks
P80	AH23202580	AH24102580	25 ks
P120	AH23202512	AH24102512	25 ks

- brusivo vyvinuto pro dosažení vynikajících výsledků i při nejnáročnějších povrchových úpravách • nosný materiál z odolné nylonové sítě • výjimečná odolnost při obroušení hran a proti zanášení



Pro neefektivnější využití brusiva **používejte ve spojení s bruskami Mirka.**

Více v kapitole *Nářadí a příslušenství* na straně 127.



Výměna poškrábaných skel je nejenom ekonomicky náročná, ale v některých místech, jako jsou obchodní centra nebo kancelářské prostory s velkou frekvencí lidí, téměř i nemožná. To může někdy obnášet i nutnost uzavření prostor, kde k výměnám velkých skleněných výplní má dojít. Využití najde i při renovaci bočních skel veteránů, drahých automobilů nebo stavební či lesní techniky.

Máme pro vás ale řešení!



Proces vždy začněte důkladným vyčištěním povrchu pomocí čističe na sklo. Pokuste se zalestit filcem a leštící pastou. Pokud se škrábanec nepodaří odstranit, postupujte následovně. Broušení začněte jemnější zrnitostí (např. P320) a škrábanec jen vyleštěte. Pokud není tato zrnitost dostatečně účinná, použijte o jeden krok hrubší brusivo. Takto předejdete případným krokům navíc při odstraňování škrábanců. Následující proces začíná se zrnitostí brusiva P180. V případě použití zrnitosti P320 je další krok použití brusiva Abralon 360 následovně Abralonem 600 před leštěním.



Krok 1: Pro odstranění škrábanců na skle použijte Abranet SIC NS P180 a elektrickou rotační leštičku Mirka PS 1437 125 mm nebo pneumatickou rotační leštičku Mirka RPS 300CV 77 mm. Broušení za sucha.

Doba broušení: Nikdy neprovádějte krátkou sekvenci broušení. Použijte každý kotouček alespoň jednu minutu předtím, než začnete brousit s dalším kotoučkem. Před dalším krokem očistěte.



Krok 2: Bruste Abralonem 180 a elektrickou rotační leštičkou Mirka PS 1437 125 mm nebo pneumatickou rotační leštičkou Mirka RPS 300CV 77 mm. Broušení za sucha nebo za mokra.

Doba broušení: Přibližně 1 minutu a 15 sekund. Před dalším krokem očistěte.



Krok 3: Bruste Abralonem 360 a elektrickou rotační leštičkou Mirka PS 1437 125 mm nebo pneumatickou rotační leštičkou Mirka RPS 300CV 77 mm. Broušení za sucha.

Doba broušení: Přibližně 1 minutu a 30 sekund. Před dalším krokem očistěte.



Krok 4: Bruste Abralonem 600 a elektrickou rotační leštičkou Mirka PS 1437 125 mm nebo pneumatickou rotační leštičkou Mirka RPS 300CV 77 mm. Broušení za sucha.

Doba broušení: Přibližně 1 minutu a 50 sekund. Před dalším krokem očistěte.



Krok 5: Leštěte pomocí Polarshine E3 Glass Polishing Compound (pasta na leštění skla). Použijte elektrickou rotační leštičku Mirka PS 1437 125 mm nebo pneumatickou rotační leštičku Mirka RPS 300CV 77 mm a bílý leštící filc Mirka. Pro kontrolu povrchu průběžně očistěte sklo. Používejte mikrovláknovou utěrku a přípravek na čištění oken.

Doba leštění: Leštěte 4 minuty nebo déle.



Dokončený proces.

Abranet® SIC NS

Abranet SIC NS je multifunkční brusivo na mřížce bez stearátu, vyvinuto především pro broušení skla. Dá se ale rovněž použít i na tvrdé povrchy, jako například na primery, čiré laky, či na kompozity. Kombinace vysoké výkonnosti a delší životnosti než u tradičních brusiv poskytuje úsporu nákladů. Jako pojivo slouží pryskyřice, Abranet SIC NS je potažen rovnou a uzavřenou vrstvou zrn křemíku.

Abralon®

Abralon je jedinečný, multifunkční brusný materiál, navržený pro ošetření jak hladkého, tak profilovaného povrchu. Jeho patentovaná flexibilní konstrukce umožňuje dosáhnout velmi jemného výbrusu na zahnutých površích, hranách a rozích s minimalizací rizika probrusů. Flexibilní vazba umožňuje také volné proudění vzduchu a vody, což z brusiva Abralon dělá vhodnou volbu jak pro mokré, tak suché broušení (ať ruční či strojní).

Doporučené produkty



Polarshine E3 brusná a leštící pasta na sklo

Mirka objednávací číslo: 7990310111 (1 l) 7990302511 (250 ml)



Bílý leštící filc, suchý zip (balení 2 ks)

Mirka objednávací číslo: 7996012511 (127x6 mm) 7996007711 (77x6 mm)



Mikrovláknová utěrka 330x330 mm žlutá (balení 2 ks)

Mirka objednávací číslo: 7991200111



Elektrická rotační leštička Mirka PS 1437

Mirka objednávací číslo: 8991300111



Pneumatická rotační leštička a bruska s odsáváním Mirka® RPS 300CV, 77 mm

Mirka objednávací číslo: 8992340111



Nástavec pro odsávání prachu pro elektrickou rotační leštičku PS 1437

Mirka objednávací číslo: 9190152001



Podložný talíř 125 mm [závit M14, suchý zip, 17 děr] pro nástavec pro odsávání prachu

Mirka objednávací číslo: 9190153001



Novinka

Zrnitost	Ø 77 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 77 mm, Multifit Objednáací číslo	Balení
P40	FY6JT05040	FY6JV05040	50 ks
P60	FY6JT05060	FY6JV05060	50 ks
P80	FY6JT05080	FY6JV05080	50 ks
P100	FY6JT05010	FY6JV05010	50 ks
P120	FY6JT05012	FY6JV05012	50 ks
P150	FY6JT05015	FY6JV05015	50 ks
P180	FY6JT05018	FY6JV05018	50 ks
P220	FY6JT05022	FY6JV05022	50 ks
P240	FY6JT05025	FY6JV05025	50 ks
P320	FY6JT05032	FY6JV05032	50 ks
P400	FY6JT05041	FY6JV05041	50 ks
P500	FY6JT05051	FY6JV05051	50 ks
P600	FY6JT05061	FY6JV05061	50 ks
P800	FY6JT05081	FY6JV05081	50 ks
P1000	FY6JT05092	FY6JV05092	50 ks
P1200	FY6JT05093	FY6JV05093	50 ks
P1500	FY6JT05094	FY6JV05094	50 ks
P2000	FY6JT05095	FY6JV05095	50 ks


Zrnitost	Ø 125 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 125 mm, Multifit Objednáací číslo	Ø 150 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 150 mm, Multifit Objednáací číslo	Balení
P40	FY61205040	FY6M205040	FY62205040	FY6M105040	50 ks
P60	FY61205060	FY6M205060	FY62205060	FY6M105060	50 ks
P80	FY61209980	FY6M209980	FY62209980	FY6M109980	100 ks
P100	FY61209910	FY6M209910	FY62209910	FY6M109910	100 ks
P120	FY61209912	FY6M209912	FY62209912	FY6M109912	100 ks
P150	FY61209915	FY6M209915	FY62209915	FY6M109915	100 ks
P180	FY61209918	FY6M209918	FY62209918	FY6M109918	100 ks
P220	FY61209922	FY6M209922	FY62209922	FY6M109922	100 ks
P240	FY61209925	FY6M209925	FY62209925	FY6M109925	100 ks
P320	FY61209932	FY6M209932	FY62209932	FY6M109932	100 ks
P400	FY61209941	FY6M209941	FY62209941	FY6M109941	100 ks
P500	FY61209951	FY6M209951	FY62209951	FY6M109951	100 ks
P600	FY61209961	FY6M209961	FY62209961	FY6M109961	100 ks
P800	FY61205081	FY6M205081	FY62205081	FY6M105081	100 ks
P1000	FY61205092	FY6M205092	FY62205092	FY6M105092	50 ks
P1200	FY61205093	FY6M205093	FY62205093	FY6M105093	50 ks
P1500	FY61205094	FY6M205094	FY62205094	FY6M105094	50 ks
P2000	FY61205095	FY6M205095	FY62205095	FY6M105095	50 ks

• nová generace brusiva na fólii • vysoká účinnost a dlouhá životnost • nová generace samoostřícího keramického zrna • nová konfigurace děrování Multifit • odolné proti zanášení • kompletní řada hrubostí 40 – 2000



Zrnitost	Ø 77 mm, 20 děr Objednáací číslo	Ø 125 mm, 89 děr Objednáací číslo	Ø 150 mm, 121 děr Objednáací číslo	Balení
P40	-	246M205040 *	246M105040	50 ks
P60	-	246M205060 *	246M105060	50 ks
P80	246JU05080	246C209980	246CH09980	50 / 50 / 100 ks
P120	246JU05012	246C209912	246CH09912	50 / 50 / 100 ks
P150	246JU05015	246C209915	246CH09915	50 / 50 / 100 ks
P180	246JU05018	246C209918	246CH09918	50 / 100 / 100 ks
P220	246JU05022	246C209922 *	246CH09922	50 / 100 / 100 ks
P240	246JU05025	246C209925	246CH09925	50 / 100 / 100 ks
P320	246JU05032	246C209932	246CH09932	50 / 100 / 100 ks
P400	246JU05041	246C209941	246CH09941	50 / 100 / 100 ks
P500	246JU05051	246C209951	246CH09951	50 / 100 / 100 ks
P600	246JU05061	246C209961	246CH09961	50 / 100 / 100 ks
P800	246JU05081 *	246C205081	246CH05081	50 ks
P1000	246JU05092 *	246C205092	246CH05092	50 ks

• prémiové brusivo na papírovém nosiči • určeno pro autoopravárenství i průmysl • zcela nová generace brusného zrna • s přísady keramiky • vysoká počáteční agresivita • dlouhá životnost a vysoký výkon • vyvinuto pro náročné brusné operace



Zrnitost	Ø 77 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 125 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 150 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
P40	-	-	2361105040	50 ks
P60	-	-	2361105060	50 ks
P80	236JT05080	2361205080	2361109980	50 / 50 / 100 ks
P100	236JT05012	2361205010	2361109910	50 / 50 / 100 ks
P120	236JT05015	2361205012	2361109912	50 / 50 / 100 ks
P150	236JT05018	2361209915	2361109915	50 / 100 / 100 ks
P180	236JT05022	2361209918	2361109918	50 / 100 / 100 ks
P220	236JT05025	2361209922	2361109922	50 / 100 / 100 ks
P240	236JT05025	2361209925	2361109925	50 / 100 / 100 ks
P280	-	-	2361109928	50 / 100 / 100 ks
P320	236JT05032	2361209932	2361109932	50 / 100 / 100 ks
P400	236JT05041	2361209941	2361109941	50 / 100 / 100 ks
P500	236JT05051	2361209951	2361109951	50 / 100 / 100 ks
P600	236JT05061	2361209961	2361109961	100 ks
P800	236JT05081	2361209961	2361109981	100 ks

• výrazně delší životnost • konstantní agresivita • inovovaná vrstva zabraňující zanášení kotoučků




Zrnitost	Ø 150 mm Objednáací číslo	Balení
P80	236CF09980	100 ks
P100	236CF09910 *	100 ks
P120	236CF09912	100 ks
P150	236CF09915	100 ks
P180	236CF09918	100 ks
P240	236CH09925	100 ks
P320	236CH09932	100 ks
P400	236CH09941	100 ks
P500	236CH09951	100 ks

- vylepšená technologie odsávání díky většímu množství děr
- výrazně delší životnost
- konstantní agresivita
- inovovaná vrstva zabraňující zanášení kotoučků
- kotoučky do hrubosti P180 mají 37 otvorů, kotoučky pro jemnější broušení od hrubosti P240 mají 121 otvorů



Zrnitost	Ø 150 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
P80	3461109980 *	100 ks
P100	3461109910 *	100 ks
P120	3461109912 *	100 ks
P150	3461109915 *	100 ks
P180	3461109918 *	100 ks
P240	3461109925 *	100 ks
P320	3461109932 *	100 ks
P400	3461109941 *	100 ks
P500	3461109951 *	100 ks

- nekorozní brusivo, vhodné pro aplikace broušení hliníku
- konstantní agresivita
- inovovaná vrstva zabraňující zanášení kotoučků



Přechodky na podložné talíře pro lepší výsledek broušení.

Více v kapitole Nářadí a příslušenství na straně 127.



Zrnitost	Ø 77 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 77 mm, 6 děr Objednáací číslo	Balení
P80	366JT09980 *	3663409980	100 ks
P120	366JT09912 *	3663409912	100 ks
P180	366JT09918 *	3663409918 *	100 ks
P240	366JT09925	3663409925 *	100 ks
P320	366JT09932 *	3663409932 *	100 ks
P400	366JT09941 *	3663409941	100 ks
P500	366JT09951	3663409951	100 ks
P600	366JT05061 *	-	50 ks
P800	366JT05081 *	-	50 ks
P1000	366JT05092 *	-	50 ks
P1200	366JT05093 *	-	50 ks
P1500	366JT05094	-	50 ks

Zrnitost	Ø 125 mm, 9 děr Objednáací číslo	Ø 150 mm, 7 děr Objednáací číslo	Ø 150 mm, 9 děr Objednáací číslo	Ø 150 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
P80	3661809980	3662809980	3662609980	3661109980	100 ks
P100	3661809910 *	3662809910	3662609910	3661109910	100 ks
P120	3661809912	3662809912	3662609912	3661109912	100 ks
P150	3661809915	3662809915	3662609915	3661109915	100 ks
P180	3661809918	3662809918	3662609918	3661109918	100 ks
P220	-	3662809922	3662609922	3661109922 *	100 ks
P240	3661809925	3662809925	3662609925	3661109925	100 ks
P280	-	3662809928	3662609928 *	3661109928 *	100 ks
P320	3661809932	3662809932	3662609932	3661109932	100 ks
P400	3661809941	3662809941	3662609941	3661109941	100 ks
P500	3661809951 *	3662809951	3662609951	3661109951	100 ks
P600	-	3662805061 *	-	3661105061	50 ks
P800	-	3662805081 *	-	3661105081	50 ks
P1000	-	3662805092 *	-	3661105092	50 ks
P1200	-	3662805093 *	-	3661105093	50 ks
P1500	-	3662805094 *	-	3661105094	100 / 50 ks

- pro autoopravářství i průmysl
- vysoká agresivita broušení
- zvláště vhodné pro velmi tvrdé podklady
- řada doplněna velmi jemnými mikrozrnitostmi P600-P1500



Zrnitost	Ø 150 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
P40	2261105040	50 ks
P60	2261105060	50 ks
P80	2261109980	100 ks
P100	2261109910	100 ks
P120	2261109912	100 ks
P150	2261109915	100 ks
P180	2261109918	100 ks
P220	2261109922	100 ks
P240	2261109925	100 ks
P280	2261109928	100 ks
P320	2261109932	100 ks
P400	2261109941	100 ks
P500	2261109951	100 ks
P600	2261109961	100 ks
P800	2261109981	100 ks

- ekonomické, avšak velmi výkonné brusivo • velmi produktivní, vysoká počáteční agresivita
- dlouhá životnost • příznivá cena



Zrnitost	Ø 125 mm Objednáací číslo	Ø 150 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 150 mm, 9 děr Objednáací číslo	Balení
P40	4061205040	4062205040	4062605040	50 ks
P60	4061205060	4062205060	4062605060	50 ks
P80	4061205080 *	4062205080	4062605080	50 ks
P100	4061205010	4062205010 *	4062605010 *	50 ks
P120	4061205012	4062205012	4062605012	50 ks
P150	4061205015	4062205015	4062605015 *	50 ks

- specialista na hrubé broušení • ideální na kov, tmelené plochy, odstranění starých nátěrů
- tvrdý nosič – speciální papír zpevněný v okrajových částech • vysoce agresivní



Zrnitost	Ø 150 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
P800	FM61105081	50 ks
P1000	FM61105092	50 ks
P1200	FM61105093	50 ks
P1500	FM61105094	50 ks
P2000	FM61105095	50 ks
P2500	FM61105096	50 ks

- brusivo na fólii • vytvořena pro matování a jemné broušení plniče a vrchních laků
- nová vrstva stearátu zabraňuje zanášení brusiva • vysoce jemný výbrus • dlouhá životnost
- menší zanášení než tradiční brusivo • pouze pro broušení za sucha



Zrnitost	Ø 150 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
P320	2371102032	20 ks
P500	2371102051	20 ks
P800	2371102081	20 ks

- osvědčené brusivo GOLD na měkké podložce • omezuje tvorbu defektů při broušení na hranách a členitých površích • hrubost P500 je ideální na broušení plničů a P800 na matování čirých laků



Zrnitost	Ø 34 mm Objednáací číslo	Ø 77 mm Objednáací číslo	Ø 125 mm Objednáací číslo	Ø 150 mm Objednáací číslo	Balení
P180	-	8A20302018	8A23202018	8A24102018	20 ks
P360	8A20901037	8A20302037	8A23202037	8A24102037	20 ks *
P500	8A20901051	8A20302051	8A23202051	8A24102051	20 ks *
P600	-	8A20302061	8A23202061	8A24102061	20 ks
P1000	8A20901092	8A20302092	8A23202092	8A24102092	20 ks *
P2000	8A20901095	8A20302095	-	8A24102095	20 ks *
P3000	-	8A20302098	-	8A24102098	20 ks
P4000	8A20901097	8A20302097	-	8A24102097	20 ks *

- brusivo na flexibilní brusné podložce povrch spíše vyhlazuje než brousí • dochází k podstatnému vylepšení struktury povrchu • možné použití za sucha i za mokra, což výrazně prodlužuje životnost brusiva • úprava povrchu po broušení plniče • P500 pod uni odstíny
- P600 nebo P1000 pod metalízy • příprava rozstříků a jejich leštění • P1000 v místě přípravy rozstříku • P3000 na přizpůsobení struktury rozstříku • P4000 před leštění

* Ø 34 mm – balení po 10 ks.



Mirlon




Typ	Ø 150 mm Objednáací číslo	Balení
VF 360 vínový	8024101037	10 ks
UF 1500 šedý	8024101094	10 ks

• flexibilní brusivo s trojrozměrně naneseným zrnem • zrno nanášeno inovativní technikou zaručující vyšší agresivitu a flexibilitu • vhodné pro matování, čištění, zdršňování či broušení těžce dostupných míst




Mirlon Total



Typ	Ø 77 mm Objednáací číslo	Ø 150 mm Objednáací číslo	Balení
VF 360 vínový	8120302037	8124102037	20 ks
XF 800 černý	8120302081	8124102081	20 ks

• prémiové brusivo s trojrozměrně naneseným zrnem • zrno nanášeno inovativní technikou zaručující vyšší agresivitu a flexibilitu • vhodné pro matování, čištění, zdršňování či broušení těžce dostupných míst • vhodné na strojní broušení s NET přechodkou

KOVAX Magic Disc



Zrnitost	Ø 152 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
P320	5280320	10 ks
P400	5280400	10 ks
P500	5280500	10 ks

• speciálně vyvinuté brusivo s diamantovým zrnem • pro broušení katarforézy a velmi tvrdých keramických laků • dlouhá životnost a speciální vrstva proti zanášení • na fóliovém nosiči

Novinky a mnoho dalších zajímavých informací najdete vždy na:



servind.com



FB/ServindCZ




INST/servindcz



YT/ServindTV



KOVAX Max Cut



Zrnitost	Ø 125 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 152 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
P60	5520060	5690060	50 ks
P80	5520080	5690080	50 ks
P120	5520120	5690120	50 ks
P180	5520180	5690180	50 ks

• brusivo pro velmi hrubé broušení • výborný poměr cena/výkon • vhodné také pro odstranění starých vrstev laku a barvy • tvrdá zrna oxidu hlinitku • otevřená struktura brusiva proti zanášení


KOVAX Super Assilex



Zrnitost	Ø 75 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 152 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
K240	-	1932537	25 ks
K320	-	1932535	25 ks
K360	-	1931575	25 ks
K400	-	1932533	25 ks
K500	-	1932532	25 ks
K600	7302510	1931578	50 / 25 ks
K800	7302508	1931579	50 / 25 ks
K1000	-	1932527	25 ks
K1200	7302507	1931580	50 / 25 ks
K1500	-	1932525	25 ks

• brusivo na flexibilním latexovém nosiči • jedinečná struktura brusných zrn pro ucelený povrch • dokonalé broušení za sucha • pro přípravu povrchu od hrubého až po jemné broušení • nutné použití přechodek pro dokonalý povrch: 9710057 tvrdá přechodka pro agresivnější broušení; 8710091 měkká přechodka pro sjednocení povrchu bez hlubších škrábanců • balení 75 mm obsahuje vždy jednu přechodku

KOVAX Buflex Dry



Zrnitost	Ø 75 mm, bez děr Objednáací číslo	Ø 152 mm, 15 děr Objednáací číslo	Balení
K2000	7301513	1931565	50 / 25 ks
K2500	7301515	1931562	50 / 25 ks
K3000	7301514	1931564	50 / 25 ks

• brusivo na flexibilním latexovém nosiči • nejjemnější brusivo pro maximální zkrácení doby leštění • dokonalé broušení za sucha • unikátní struktura zrn pro stejnoměrné brusné stopy • nutné použití přechodky pro dokonalý povrch: 9710065 měkká přechodka s velmi jemným systémem upínání • balení 75 mm obsahuje vždy jednu přechodku



Zrnitost	70x125 mm Objednávací číslo	70x198 mm Objednávací číslo	70x420 mm Objednávací číslo	Balení
P80	5414905080	5415005080	5415105080	50 ks
P100	5414905010 *	5415005010	5415105010	50 ks
P120	5414905012	5415005012	5415105012	50 ks
P150	5414905015 *	5415005015	5415105015	50 ks
P180	5414905018	5415005018	5415105018	50 ks
P240	5414905025	5415005025	5415105025	50 ks
P320	5414905032	5415005032	5415105032	50 ks
P400	5414905041	5415005041	5415105041	50 ks
P500	5414905051 *	5415005051	5415105051	50 ks
P600	5414905061 *	5415005061	-	50 ks

- brusivo na mřížce pro bezprašné broušení • lepší pracovní prostředí • eliminuje zanášení
- lepší struktura povrchu • delší životnost • vyšší efektivita



Zrnitost	70x125 mm Objednávací číslo	70x198 mm Objednávací číslo	70x420 mm Objednávací číslo	Balení
P80	AC14905080 *	AC15005080	AC15105080	50 ks
P120	AC14905012 *	AC15005012	AC15105012	50 ks
P150	AC14905015 *	AC15005015	AC15105015 *	50 ks
P180	AC14905018 *	AC15005018	AC15105018	50 ks
P240	AC14905025 *	AC15005025	AC15105025	50 ks
P320	AC14905032 *	AC15005032	AC15105032	50 ks
P400	AC14905041 *	AC15005041	AC15105041	50 ks
P500	AC14905051 *	AC15005051 *	-	50 ks
P600	AC14905061 *	AC15005061 *	-	50 ks
P800	AC14905081 *	AC15005081 *	-	50 ks

- keramické zrna na optimalizované mřížkové podložce • vyvinuto pro tvrdší a náročnější brusné operace • rychlý úběr materiálu na různých druzích tvrdých povrchů



Zrnitost	70x420 mm, 14 děr Objednávací číslo	115x230 mm, 10 děr Objednávací číslo	Balení
P80	3666405080	3666109980 *	50 / 100 ks
P100	3666405010 *	3666109910 *	50 / 100 ks
P120	3666405012	3666109912 *	50 / 100 ks
P150	3666409915	3666109915 *	100 ks
P180	3666409918	3666109918 *	100 ks
P240	3666409925	3666109925	100 ks
P320	3666409932	3666109932 *	100 ks
P400	3666409941 *	3666109941 *	100 ks

- výseky na hoblík 70x420 mm a 115x230 mm • 14/10 otvorů • suchý zip

* Položka pouze na vyžádání



Zrnitost	81x133 mm, 54 děr Objednávací číslo	70x400 mm, 140 děr Objednávací číslo	Balení
P60	246B105060 *	246B205060	50 ks
P80	246B109980	246B205080	50 ks
P120	246B109912	246B209912	100 ks
P150	246B109915	246B209915	100 ks
P180	246B109918	246B209918	100 ks
P220	246B109922 *	246B209922	100 ks
P240	246B109925	246B209925	100 ks
P320	246B109932	246B209932	100 ks
P400	246B109941	246B209941	100 ks

- prémiové brusivo na papírovém nosiči • pro autoopravárenství i průmysl • zcela nová generace brusného zrna s přísadkou keramiky • vysoká počáteční agresivita • dlouhá životnost a vysoký výkon • vyvinuté pro náročné brusné operace • rozměr 70x400 mm perforován pro možné rozdělení na 2 ks výseku o rozměru 70x198 mm



Zrnitost	70x70 mm, Multifit Objednávací číslo	81x133 mm, Multifit Objednávací číslo	115x230 mm, Multifit Objednávací číslo	Balení
P40	FY6BJ06240	FY6BK05040	-	1 role /50 ks
P60	FY6BJ06260	FY6BK05060	-	1 role /50 ks
P80	FY6BJ06280	FY6BK05080	FY6B705080	1 role /50 ks
P100	FY6BJ06210	FY6BK05010	FY6B705010	1 role /50 ks
P120	FY6BJ06212	FY6BK05012	FY6B705012	1 role /50 ks
P150	FY6BJ06215	FY6BK05015	FY6B705015	1 role /50 ks
P180	FY6BJ06218	FY6BK05018	FY6B705018	1 role /50 ks
P220	FY6BJ06222	FY6BK05022	FY6B705022	1 role /50 ks
P240	FY6BJ06225	FY6BK05025	FY6B705025	1 role /50 ks
P320	FY6BJ06232	FY6BK05032	FY6B705032	1 role /50 ks
P400	FY6BJ06241	FY6BK05041	FY6B705041	1 role /50 ks

- nová generace brusiva na fólii • vysoká účinnost a dlouhá životnost • nová generace samoostřícího keramického zrna • nová konfigurace děrování Multifit • odolné proti zanášení



Zrnitost	70x420 mm, 14 děr Objednávací číslo	115x230 mm, 10 děr Objednávací číslo	Balení
P40	4066405040	4066102540 *	50 / 25 ks
P60	4066405060	4066105060 *	50 ks
P80	4066405080 *	-	50 ks
P120	4066405012 *	-	50 ks

- specialista na hrubé broušení • ideální na kov, tmelené plochy, odstranění starých nátěrů
- tvrdý papírový nosič zpevněný v okrajích • vysoce agresivní

* Položka pouze na vyžádání

Výseky

KOVAX Super Assilex



Zrnitost	130x170 mm Objednávací číslo	Balení
K240	1912517	25 ks
K320	1912515	25 ks
K360	1911515	25 ks
K400	1912513	25 ks
K500	1912512	25 ks
K600	1911508	25 ks
K800	1911509	25 ks
K1000	1912507	25 ks
K1200	1911510	25 ks
K1500	1912505	25 ks

- brusivo na flexibilním latexovém nosiči • jedinečná struktura brusných zrn pro ucelený povrch • dokonalé broušení za sucha • pro přípravu povrchu od hrubého až po jemné broušení • nutné použití přechodek pro dokonalý povrch: 9710094 tvrdá přechodka pro agresivnější broušení pouze pro K240; 9710025 měkká přechodka pro sjednocení povrchu bez hlubších škrábanců 75x120 mm nebo 9710026 měkká přechodka pro sjednocení povrchu bez hlubších škrábanců 97x150 mm

KOVAX BUFLEX DRY



Zrnitost	130x170 mm, Objednávací číslo	Balení
K2000	1911532	25 ks
K2500	1911534	25 ks
K3000	1911531	25 ks

- brusivo na flexibilním latexovém nosiči • nejjemnější brusivo pro maximální zkrácení doby leštění • dokonalé broušení za sucha • unikátní struktura zrn pro stejnoměrné brusné stopy • nutné použití přechodky pro dokonalý povrch: 9710060 měkká přechodka s velmi jemným systémem upínání pro ruční broušení; 9710061 měkká přechodka s velmi jemným systémem upínání pro strojní broušení

KOVAX Tolecut



Zrnitost	29x35 mm 1/8 Objednávací číslo	70x29 mm 1/4 Objednávací číslo	70x114 mm Objednávací číslo	Balení
K800	1911527	1911547	1911517	25 ks
K1200	1911526	1911546	1911516	25 ks
K1500	1911523	-	1911513	25 ks
K2000	1911522	-	1911512	25 ks
K2500	1911528	-	1911519	25 ks
K3000	1911521	-	1911511	25 ks

- dokonalé odstranění prachových částic a drobných vad ve vrchním laku • neustálá kontrola broušeného povrchu za sucha • výborný výkon a ucelený povrch • podložky pro ruční broušení: 9710048 – Tolecard pro flexibilní broušení profilovaných dílů; 8581550 – Tolecut Hand pad s tuhou a měkkou stranou

Brusné bloky

KOVAX Toleblock



Název	Objednávací číslo	Balení
Toleblock 26x32mm	9710047	1 ks
Toleblock M 1/4 CUT 68x27mm	9710055	1 ks
Toleblock QS zaoblený malý	9710056	1 ks
Toleblock QM zaoblený velký	9710059	1 ks

- speciální bločky pro výseky Tolecut • tvarované pro broušení zaoblených míst

Speciální výseky

MIRKA Mirlon Total a Mirlon



Zrnitost	Mirlon Total 115x230 mm Objednávací číslo	Mirlon 152x229 mm Objednávací číslo	Balení
GP 320	-	8019002032	20 ks
VF 360	8111202537	8019002037	25 / 20 ks
XF 800	8111202581	-	25 ks
UF 1500	8111202594	8019002094	25 / 20 ks
MF 2000	-	8019002095	20 ks
MF 2500	8111202596	-	25 ks

- trojrozměrné brusivo nové generace • zrno naneseno inovativní technikou zaručující vyšší agresivitu a flexibilitu • vhodné pro matování, čištění, zdršňování či broušení těžce dostupných míst

MIRKA Abralon



Zrnitost	115x140 mm, Objednávací číslo	Balení
P180	8A11402018	50 ks
P360	8A11402037	50 ks
P500	8A11402051	50 ks
P1000	8A11402092	50 ks
P2000	8A11402095	50 ks
P4000	8A11402097	50 ks

- brusivo na flexibilní brusné podložce povrch spíše vyhlazuje než brousí • dochází k podstatnému vylepšení struktury povrchu • možné použití za sucha i za mokra, což výrazně prodlužuje životnost • úprava povrchu po broušení plniče • P500 pod uni odstíny • P600 nebo P1000 pod metalízy • příprava rozstříků a jejich leštění • P1000 v místě přípravy rozstříku • P3000 na přizpůsobení struktury rozstříku • P4000 před leštěním



Brusná houbička



Zrnitost	115x140 mm, Objednáací číslo	Balení
Medium 60	8791150110	20 ks
Fine 120	8791150111	20 ks
Super fine 220	8791150115	20 ks
Ultra fine 400	8791150118	20 ks
Micro fine 600	8791150112	20 ks

- pro ruční broušení • měkčená molitanová vrstva pro dokonalou kontrolu povrchu
- pro suché i mokré broušení



Doubleflex



Zrnitost	Doubleflex Softpads 123x98x13 mm Objednáací číslo	Balení
Grey Medium	9010010	100 ks
Red Fine	9010020	100 ks
Blue Super fine	9010030	100 ks
Green Ultra fine	9010040	100 ks
Beige Micro fine	9010050	100 ks

- brusné houbičky na PU pění • flexibilní broušení bez vylamování zrn • oboustranné použití
- Černá MEDIUM P240 – P280 • Červená FINE P360 – P400 • Modrá SUPER FINE P500 – P600
- Zelená ULTRA FINE P800 • Běžová MICRO FINE P1000 – P1200



Mirlon Total a Mirlon



Zrnitost	Mirlon Total 115 mm x 10 m Objednáací číslo	Mirlon 115 mm x 10 m Objednáací číslo	Balení
GP 320	-	805BY001323R *	1 role
VF 360	815BY001373R	805BY001373R	1 role
UF 1500	815BY001943R	805BY001943R	1 role
MF 2000	-	805BY001953R *	1 role

- trojrozměrné brusivo nové generace • zrno naneseno inovativní technikou zaručující vyšší agresivitu a flexibilitu • vhodné pro matování, čištění, zdršňování či broušení těžce dostupných míst



Goldflex Soft



Zrnitost	115 mm x 125 m Objednáací číslo	Balení	Zrnitost	115 mm x 125 m Objednáací číslo	Balení
P80	2912706180	150 útržků	P280	2912707028	200 útržků
P100	2912706110	150 útržků	P320	2912707032	200 útržků
P120	2912706112	150 útržků	P400	2912707041	200 útržků
P150	2912707015	200 útržků	P500	2912707051	200 útržků
P180	2912707018	200 útržků	P600	2912707061	200 útržků
P220	2912707022	200 útržků	P800	2912707081	200 útržků
P240	2912707025	200 útržků	P1000	2912707092	200 útržků

- měkký a pružný • pro broušení profilovaných a nepravidelných povrchů • vhodný pro špatně dostupná místa • snadno se drží • umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku • stearátový posyp proti zanášení • brusivo vhodné pro mokré i suché broušení



Gold Proflex



Zrnitost	115 mm x 50 m, Objednáací číslo	Balení
P80	2851100180	1 role
P100	2851100110	1 role
P120	2851100112	1 role
P150	2851100115	1 role
P180	2851100118	1 role
P220	2851100122	1 role
P240	2851100125	1 role
P320	2851100132	1 role
P400	2851100141	1 role
P500	2851100151	1 role

- bez suchého zipu • role brusiva na papírovém podkladu • vrstva stearátu proti zanášení



Pořádek na pracovišti.
Od teď s Mirka
Modular Trolley.

*Více v kapitole Nářadí
a příslušenství na straně 145.*



Zrnitost	115 mm x 10 m Objednáací číslo	115 mm x 25 m Objednáací číslo	Balení
P80	545BY001803R	5454400180	1 role
P100	545BY001103R	5454400110	1 role
P120	545BY001123R	5454400112	1 role
P150	545BY001153R	5454400115	1 role
P180	545BY001183R	5454400118	1 role
P240	545BY001253R	5454400125	1 role
P320	545BY001323R	5454400132	1 role
P400	545BY001413R	5454400141	1 role
P500	545BY001513R *	5454400151 *	1 role
P600	545BY001613R *	5454400161 *	1 role
P800	545BY001813R *	5454400181 *	1 role
P1000	545BY001923R *	-	1 role

- brusivo na mřížce • bezprašně broušení • čistší pracovní prostředí • eliminuje zanášení
- lepší struktura povrchu • delší životnost • vyšší efektivita

Brusivo pod vodu



Zrnitost	140x230 mm Objednáací číslo	230x280 mm Objednáací číslo	Balení
P80	-	2P10105080	50 ks
P120	-	2P10105012	50 ks
P150	-	2P10105015	50 ks
P180	-	2P10105018	50 ks
P240	-	2P10105025	50 ks
P280	-	2P10105028	50 ks
P320	-	2P10105032	50 ks
P400	-	2P10105041	50 ks
P500	-	2P10105051	50 ks
P600	-	2P10105061	50 ks
P800	-	2P10105081	50 ks
P1000	2P11105092	2P10105092	50 ks
P1200	2P11105093	2P10105093	50 ks
P1500	2P11105094	2P10105094	50 ks
P2000	2P11105095	2P10105095	50 ks
P2500	2P11105096	2P10105096	50 ks
P3000	2P11105098	2P10105098	50 ks

- vysoká kvalita brusného papíru pro broušení pod vodou • nosič brusiva je impregnován latexem a díky speciální úpravě povrchu je brusné zrno odolné proti vylamování

* Položka pouze na vyžádání



Zrnitost	32 mm PSA, Objednáací číslo	Balení
5μ, obálka	2430909997	100 ks
7μ, obálka	2430909998	100 ks
3μ, role	2430900196	500 ks
5μ, role	2430900197	500 ks
7μ, role	2430900198	500 ks

- nejnovější brusivo pro nejjemnější dokončovací práce • vynikající brusný výkon • rychlý úběr a dlouhá životnost • broušení za mokra • snadné a rychlé zaleštění • trojrozměrná zrna karbidu křemíku • 3μm (P5000), 5μm (P3000), 7μm (P2500)




Zrnitost	32 mm PSA, Objednáací číslo	Balení
3μ, obálka	FS30009903	100 ks
5μ, obálka	FS30009905	100 ks
7μ, obálka	FS30009907	100 ks
3μ, role	FS30000103	500 ks
5μ, role	FS30000105	500 ks
7μ, role	FS30000107	500 ks

- Polarstar SR je vysoce výkonné patentované brusivo • brusné květinky speciálně vyvinuté na drobné opravy vrchního laku za mokra a to především prachových částic • samolepicí
- 3μm (P5000), 5μm (P3000), 7μm (P2500)



Zrnitost	33/36 mm PSA Objednáací číslo	33/36 mm PSA Objednáací číslo	34 mm PSA Objednáací číslo	Balení
P1500	2130109994	2130100194	-	100 / 1000 ks
P2000	2130109995	2130100195	-	100 / 1000 ks
P2500	2130109996	2130100196	2164309996	100 / 1000 / 100 ks

- pro odstranění smítek, prachových částic a drobných vad ve vrchním laku
- samolepicí květinky v hrubostech P1500, P2000, P2500



Zrnitost	34 mm, Objednáací číslo	Balení
K1500	1921513	600 ks
K2000	1921512	600 ks
K2500	1921514	600 ks
K3000	1921511	600 ks

- dokonalé odstranění prachových částic a drobných vad ve vrchním laku • neustálá kontrola broušeného povrchu za sucha • výborný výkon a ucelený povrch

3M Finesse It



Název	Objednací číslo	Balení
3M Brusné květinky 37 mm, 9 mikronů	3M 00127	100 ks
3M Špalek pro brusné květinky 32mm, červený	3M 13441	1 ks
3M Brusné květinky Trizact 32mm, 5 mikronů	3M 50079	100 ks
3M Finesse-it brusný blok pro Trizact 32mm	3M 50199	1 ks

- pro malé opravy vad laku
- jsou doporučovány k opravě vad laku, např. prachových částic
- jejich použití je ideální u původních nebo předem upravovaných ploch

MIRKA Příslušenství pro brusné květinky



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Brusný špalík pro květinky měkký PSA/Grip	8392100111	2 ks
Mirka Brusný špalík pro květinky tvrdý PSA/Grip	8392300111	2 ks
Mirka Lahvička pro vlhčení kytiček 60 ml	8392000111	1 ks

- špalík pro květinky měkký/tvrdý
- 2 strany
- první strana pro samolepicí květinky, druhá pro suchý zip
- lahvička pro vlhčení broušeného povrchu a květinky



Aku úhlové brusky **Mirka AROS-B** a **AOS-B** nejlepší pro malé opravy s květinkami.

Více v kapitole *Nářadí a příslušenství* na straně 139.

MIRKA Kontrolní pudr



Název	Objednací číslo	Balení
Černý kontrolní pudr 100 g včetně aplikátoru	9193500111	1 ks
Bílý kontrolní pudr 100 g včetně aplikátoru	9193600111	1 ks

- pro dokonalou kontrolu vybroušení povrchu

3M Kontrolní pudr



Název	Objednací číslo	Balení
3M Kontrolní pudr černý v zásobníku, bez aplikátoru	3M 9560	1 ks
3M Kontrolní pudr oranžový, bez aplikátoru	3M 50416	1 ks
3M Aplikátor na kontrolní pudr	3M 9561	1 ks


- suchý kontrolní pudr
- usnadňuje práci a zvyšuje její kvalitu

upol Kontrolní sprej



Název	Objednací číslo	Balení
U-POL GUIDE #7 kontrolní sprej	GUIDE/AL	1 ks

- černý, matový
- pro kontrolu správného vybroušení
- objem 500 ml



LEŠTĚNÍ



Polarshine 45



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 45 lešticí pasta 2,8 l	7994502811	1 ks
Mirka Polarshine 45 lešticí pasta 1 l	7994510111	1 ks
Mirka Polarshine 45 lešticí pasta 250 ml	7994502511	1 ks

- nejhrubší lešticí pasta Mirka • navržena speciálně pro průmyslové aplikace • výborné výsledky při leštění starých a velmi tvrdých laků i v automobilovém průmyslu • složení na vodní bázi • zaleštuje stopy po brusivu o hrubosti P600 • nejlepších výsledků dosahuje s beránky Mirka



Polarshine 35



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 35 lešticí pasta 2,5 l	7992812511	1 ks
Mirka Polarshine 35 lešticí pasta 1 l	7992810111	1 ks
Mirka Polarshine 35 lešticí pasta 250 ml	7992800251	1 ks

- extra hrubá lešticí pasta pro průmysl a výrobu lodí • ideální na gel coaty, vysoce lesklé povrchy a kompozity • rychlá, efektivní s vysokým výsledným leskem • obsahuje speciální přísady zabraňující vysychání a nadměrnému zahřívání



Polarshine 25



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 25 lešticí pasta 2,8 l	7992702811	1 ks
Mirka Polarshine 25 lešticí pasta 1 l	7992710111	1 ks

- pasta vyvinutá na leštění gel coatů • trvale odstraňuje brusné stopy po brusivu P800 • pro stojní leštění



Polarshine 20



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 20 lešticí pasta 1 l	7992000111	1 ks
Mirka Polarshine 20 lešticí pasta 250 ml	7992002511	1 ks

- jedнокroková lešticí pasta • trvale odstraňuje brusné stopy po brusivu P1500 • neobsahuje silikon • na vodní bázi • eliminuje tvorbu mlhoviny a hologramů u světlých barev • součástí systému leštění Golden Finish



Polarshine 15



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 15 lešticí pasta 1 l	7994015111	1 ks
Mirka Polarshine 15 lešticí pasta 250 ml	7994002511	1 ks

- jedнокroková lešticí pasta • s beránkem trvale odstraňuje brusné stopy po brusivu P1500 u tvrdých čirých laků a na větších plochách • s molitanem trvale odstraňuje brusné stopy po brusivu P 1500 u čerstvě nalakovaného povrchu • neobsahuje silikon



Polarshine 12



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 12 lešticí pasta 1 l	7991210111	1 ks
Mirka Polarshine 12 lešticí pasta 250 ml	7991202511	1 ks
Mirka Polarshine 12 Black lešticí pasta 1 l	7991210111B	1 ks
Mirka Polarshine 12 Black lešticí pasta 250 ml	7991202511B	1 ks

- jedнокroková lešticí pasta • trvale odstraňuje brusné stopy po brusivu P2500 • vhodná pro všechny nátěrové systémy • neobsahuje silikon • na vodní bázi • eliminuje tvorbu mlhoviny a hologramů • Polarshine 12 Black byla speciálně vyvinuta pro tmavé odstíny a dokáže prohlubovat výsledný lesk bez tvorby mlhy



Nejllepšího výsledku docílíte kombinací lešticích past a aplikátorů Mirka.

Více na stranách 36 - 39.

MIRKA

Polarshine 10



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 10 lešticí pasta 1 l	7995010111	1 ks
Mirka Polarshine 10 lešticí pasta 250 ml	7995002511	1 ks

- jedнокroková lešticí pasta • trvale odstraňuje brusné stopy po brusivu P1500
- vhodná pro všechny nátěrové systémy • neobsahuje silikon • strojní i ruční leštění

MIRKA

Polarshine 8



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 8 lešticí pasta 1 l	7993310111	1 ks
Mirka Polarshine 8 lešticí pasta 250ml	7993302511	1 ks

- jedнокroková lešticí pasta • speciálně vyvinutá pro prvovýrobu ve spojení s květinkami Polarstar SR • vyznačuje se vyváženou agresivitou a snadným dosažením vysokého lesku na klasických 1K a 2K čirých lacích

MIRKA

Polarshine 5



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 5 lešticí pasta 1 l	7990500111	1 ks
Mirka Polarshine 5 lešticí pasta 250 ml	7990502511	1 ks

- jedнокroková lešticí pasta • trvale odstraňuje brusné stopy po brusivu P2500
- vhodná pro všechny nátěrové systémy • neobsahuje silikon • na vodní bázi
- eliminuje tvorbu mlhoviny a hologramů

MIRKA

Polarshine 3



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine 3 lešticí pasta 1 l	7992660311	1 ks
Mirka Polarshine 3 lešticí pasta 250 ml	7992602511	1 ks

- extra jemná lešticí pasta • pro ochranu vysokého lesku na vyzrálém i čerstvém laku
- ideální na oživení povrchu a odstranění hologramů • zanechává dlouhodobý vysoký lesk
- obsahuje Karnaubský vosk a je určena pro ruční i strojní leštění

MIRKA

Polarshine liquid nano wax



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Liquid nano wax 1 l lešticí vosk	7992725111	1 ks
Mirka Liquid nano wax 500 ml lešticí vosk	7992720051	1 ks

- efektivní a snadno použitelný • snadno odstranitelné zbytky • nezanechává hologramy

MIRKA

Polarshine E3



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polarshine E3 lešticí pasta pro leštění skla 1 l	7991210111	1 ks
Mirka Polarshine E3 lešticí pasta pro leštění skla 250 ml	7991202511	1 ks

- speciální brusná a lešticí pasta na skleněné povrchy • odstraňuje škrábance nastálo
- vhodná pro většinu skleněných povrchů (skleněné okenní tabule, tvrzené sklo aj.)
- na vodní bázi a bez silikonu



Beránky Polarshine se středovým trnem



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící beránek se středovým trnem 150 mm	7990155111	1 ks
Mirka Leštící beránek se středovým trnem 180 mm	7990185111	1 ks

- vyroben z kroucených vláken
- se středovým trnem
- vyšší hrubost
- pro náročnější aplikace a velké plochy



Beránky Polarshine PRO



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící beránek Pro 80 mm	7990082111	2 ks
Mirka Leštící beránek Pro 150 mm	7991500211	2 ks
Mirka Leštící beránek Pro černý 150 mm	7991500311	1 ks
Mirka Leštící beránek Pro 180 mm	7991800211	1 ks

- vyroben z těch nejvyšších vláken
- až o 80 % delší životnost oproti klasickému beránku
- dosažení výborných výsledků s pastami 35, 15 a 10
- černý beránek pro použití s pastou Polarshine 12 Black



Beránky Polarshine



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící beránek 77 mm	7990080111	1 ks
Mirka Leštící beránek 150 mm	7990150111	1 ks
Mirka Leštící beránek 180 mm	7990180111	1 ks

- hrubý leštící beránek pro speciální OEM aplikace
- rychlá eliminace škrábanců po leštění



Molitany Polarshine




Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící molitan 85x25 mm burgundy vaflovaný	7990080111	20 ks

- středně tuhý leštící molitan
- vaflovaný povrch pro lepší výsledek a menší zahřívání povrchu



Molitany Polarshine



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící molitan 85x25 mm žlutý vaflovaný	7993408521	2 ks
Mirka Leštící molitan 150 mm žlutý vaflovaný	7993415021	2 ks

- středně tuhý leštící molitan
- vaflovaný povrch pro lepší výsledek a menší zahřívání povrchu
- dosažení výborných výsledků s pastami 35, 15, 10 a 8



Molitany Polarshine



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící molitan 85x25 mm černý vaflovaný 2 ks/bal	7993108521	2 ks
Mirka Leštící molitan 150x25 mm černý vaflovaný 2 ks/bal	7993115021	2 ks

- velmi jemný leštící molitan
- vaflovaný povrch pro lepší výsledek a menší zahřívání povrchu
- dosažení výborných výsledků s pastami 35, 15, 10 a 5



Molitany Polarshine



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící molitan 150x25 mm M černý vaflovaný	7993115022	2 ks

- černý aplikátor pro použití s Polarshine 12 Black




Molitany Polarshine



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící molitan 85x25 mm oranžový vaflovaný	7993608521	1 ks
Mirka Leštící molitan 150x25 mm oranžový vaflovaný	7993615021	2 ks

- jemný leštící molitan
- vaflovaný povrch pro lepší výsledek a menší zahřívání povrchu
- dosažení výborných výsledků s pastami 12, 10 a 8

MIRKA Molitany systému Golden Finish



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Golden Finish-1 leštící molitan 85x25 mm, žlutý vaflovaný	7993418521	1 ks
Mirka Golden Finish-1 leštící molitan 155x25 mm, žlutý vaflovaný	7993415521	1 ks
Mirka Golden Finish-2 leštící molitan 85x25 mm, černý vaflovaný	7993128521	1 ks
Mirka Golden Finish-2 leštící molitan 155x25 mm, černý vaflovaný	7993115521	1 ks

- leštící molitan středně tuhý (žlutý) a velmi jemný (černý) • vaflovaný povrch pro lepší výsledek a menší zahřívání povrchu • speciálně vyvinutý pro leštění v kombinaci s pastou Polarshine 20 • součástí systému Golden Finish

MIRKA Ploché molitany



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící molitan 77x20 mm bílý	7992804011	1 ks

- tuhý plochý leštící molitan • pro specifické OEM aplikace • vysoce stabilní materiál • rychlý úběr a dlouhá životnost

MIRKA Ploché molitany



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící molitan 85x20 mm žlutý plochý	7993408511	1 ks
Mirka Leštící molitan 150x25 mm žlutý plochý	7993415011	2 ks

- leštící molitan středně tuhý • dosažení výborných výsledků s pastami Polarshine 15, 10 a 8

MIRKA Ploché molitany



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící molitan 150x25 mm černý plochý	7993100111	1 ks

- velmi jemný leštící molitan • eliminace hologramů • dosažení výborných výsledků s jemnými pastami a polituremi

MIRKA Leštící filcy



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící filc 77x6 mm bílý	7996007711	2 ks
Mirka Leštící filc 125x6 mm bílý	7996012511	2 ks

- tuhý bílý filc • navržen speciálně pro aplikace leštění skla • použití s brusnou a leštící pastou Polarshine E3

Brusné a leštící pasty/ aplikátory

3M Leštící systémy „Perfect It“



Název	Objednací číslo	Balení
3M Fast Cut Compound brusná pasta, bílá, 1l	3M 9374	1 ks
3M Fine Compound jemná brusná pasta, černá, 1l	3M 9375	1 ks
3M Machine Polish strojní leštící pasta, modrá, 1 l	3M 9376	1 ks
3M Leštící vosk Polish rosa, 1 L	3M 80345	1 ks
3M Perfect-it Extra Fine Plus jemná leštící pasta žlutá, 1 kg	3M 80349	1 ks
3M Perfect-it Ultrafina SE leštící pasta modrá, 1 kg	3M 50383	1 ks
3M Perfect-it Fast Cut Plus Extreme leštící pasta zelená, 1 kg	3M 51815	1 ks
3M Famous Finish leštící pasta fialová, 1kg	3M 51677	1 ks
3M Pěnový leštící kotouč plochý 150mm, zelený	3M 50487	1 ks
3M Pěnový leštící kotouč vroubkovaný 150mm, žlutý	3M 50488	1 ks
3M Pěnový leštící kotouč vroubkovaný 150mm, modrý	3M 50388	1 ks
3M Pěnový leštící kotouč vroubkovaný 150 mm, fialový	3M 33042	1 ks

- pomocí barevně kódovaného systému leštění 3M Perfect-it™ dosáhnete vysoce lesklého povrchu bez vad u vytvrzených, vysoce zesílených bezbarvých laků • výrobky jsou navrženy tak, aby se navzájem doplňovaly • barevné kódování zaručuje, že pro dosažení nejlepších výsledků použijete správnou směs s vhodnou pěnou • pro opravy vyššího rozsahu [zvětralý lak, drobné vady, oxidovaný lak, škrábance,...] • jsou určeny k odstranění nedostatků ve vrchním laku a vytváří zrcadlově lesklý povrch • jejich použití je ideální u čerstvých laků

Ostatní příslušenství

MIRKA Mikrovláknové utěrky Polarshine



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Leštící utěrka žlutá 33x33 cm	7991200111	2 ks
Mirka Leštící utěrka šedá 40x40 cm	7991400211	2 ks

cromatec

Mikrovláknová utěrka



Název	Objednací číslo	Balení
Cromatec Mikrovláknová utěrka profi 40x40cm	1305300	1 ks

- utěrka s hustým, vysokým vláknem • 400g/m² • ideální pro všechny dokončovací práce
- nepouští vlákna • výdrž až 250 pracích cyklů • minimalizuje tvorbu mikroškrábanců

ZVG

Mikrovláknová utěrka



Název	Objednací číslo	Balení
ZVG Mikrovláknová utěrka Praktitex Pro 40 × 40 cm, žlutá	10292-01	1 ks
ZVG Mikrovláknová utěrka Praktitex Perfect 40 × 40 cm, modrá	10297-01	1 ks

MIRKA

Pomůcky na čištění leštících aplikátorů



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Kbelík na čištění molitanů a beránek	9195000111	1 ks

FLOWEY® Kontrolní sprej



Název	Objednací číslo	Balení
Flowey P12 Polish Control Spray 500 ml	FW P12-500	1 ks

- kontrolní sprej po leštění • čistí leštěný povrch a díky svému složení odhaluje nedokonalosti povrchu



tesa®

Přesné a kvalitní lakování
vyžaduje všestrannou škálu
maskovacích řešení.

Společnost tesa nabízí maskovací pásy,
které splní všechny vaše speciální požadavky.



Servind

tesa® PLATINUM
DISTRIBUTOR
PARTNER

tesa-tape.cz



MASKOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PŘED ZNEČIŠTĚNÍM

Maskovací papíry

Colad Maskovací papíry



Název	Objednávací číslo	Balení
COLAD Zakrývací papír Premium 21 cm × 300 m, gr. 50g/m	206021	1 ks
COLAD Zakrývací papír Premium 60 cm × 300 m, gr. 50g/m	206060	1 ks
COLAD Zakrývací papír Premium 90 cm × 300 m, gr. 50g/m	206090	1 ks
COLAD Zakrývací papír Premium 120 cm × 300 m, gr. 50g/m	2060120	1 ks
COLAD Zakrývací papír Premium 150 cm × 300 m, gr. 50g/m	2060150	1 ks

- kvalitní maskovací papír s povrchovou impregnací v šířích 21, 60, 90, 120, 150 cm
- návin 300 m • gramáž 50 g/m²

Maskovací fólie

Colad Zakrývací fólie – příprava



Název	Objednávací číslo	Balení
COLAD Zakrývací PE fólie pro přípravu zelená 3,8 × 200 m	6340	1 ks

- šíře 3,8 m • návin 200 m • tloušťka 10 mikronů

Colad Přilnavá fólie



Název	Objednávací číslo	Balení
COLAD Zakrývací fólie Heavy-Duty, bílá 4 × 150 m, 17 micronů	6345	1 ks
COLAD Zakrývací fólie přilnavá transparentní 4 × 300 m, 10 micronů	6365	1 ks
COLAD Zakrývací fólie přilnavá transparentní 6 × 100 m, 10 micronů	6660	1 ks

- pevně na sebe váže podkladové materiály a laky • stačí jednou zakrýt – nemusí se již přemaskovávat • tloušťka 17 mikronů (6345), 10 mikronů (6365/6660)

Colad Prodyšná přilnavá fólie



Název	Objednávací číslo	Balení
COLAD Zakrývací fólie prodyšná modrá 4 × 150 m, 12 micronů	6375	1 ks
COLAD Zakrývací fólie prodyšná modrá 6 × 100 m, 12 micronů	6375-6	1 ks

- pevně na sebe váže podkladové materiály a laky • prodyšná – mikro otvory propustí vlhkost a na povrchu tak nezůstávají otisky • speciální potah z vápníku pro ještě lepší absorpci vlhkosti
- statická, modrá transparentní barva • tloušťka 12 mikronů

Maskovací fólie

Horn & Bauer Group Přilnavá fólie



Název	Objednávací číslo	Balení
Horn&Bauer Maskovací fólie Wondermask LITE+PLUS 60 cm × 800 m	317116	1 ks

- odolná vůči přelepení páskou • snadné řezání • nepropustná a voděodolná především u vodou ředitelných laků • pevná a odolná proti roztržení • statická pevně přilne k v povrchu
- tepelně odolná do 125 °C

Horn & Bauer Group Přilnavá fólie



Název	Objednávací číslo	Balení
Horn&Bauer Maskovací fólie (PP-PE) 4 m × 150 m, 24 mic	312756	1 ks

- pevně na sebe váže podkladové materiály i laky • teplotní odolnost do 150 °C • tloušťka 24 mikronů • materiál PP-PE • transparentní

3M Přilnavá fólie



Název	Objednávací číslo	Balení
3M Čirá maskovací fólie 4 m × 150 m	3M 7838	1 ks

- vynikající přilnavost • statická energie zajišťuje kvalitní přilnavost k povrchu

Horn & Bauer Group Maskovací fólie pro opravy hliníkových ráfků



Název	Objednávací číslo	Balení
Horn&Bauer Maskovací fólie WPS 1300 × 1300 mm	312406	80 ks

- Fólie pro nejrychlejší maskování ráfků bez nutnosti zouvání pneumatiky • 1300 × 1300 mm

Fólie na zakrytí kol

Colad Kryty kol jednorázové



Název	Objednávací číslo	Balení
COLAD Ochrana kol automobilů plastická 800 × 700 cm, 20 micronů	6101	200 ks

- na jedno použití • 200 ks v balení • rozměry 80 × 70 cm

Fólie na zakrytí kol



Kryty kol – ALU



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Ochrana kol automobilů 580 × 150mm	6010	4 ks
COLAD Ochrana kol automobilů 700 × 200mm	6020	4 ks

- hliníkem potažená netkaná textilie, mnohonásobné použití • sada 4 kusů vč. spony

Ochranné fólie



Zakrývací ochranná fólie Film4Crash



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD samolepicí fólie Film4Crash 75cm × 60m	6870	1 ks

- samolepicí po celé své ploše • na zakrytí otvorů po oknech či předních a zadních lamp vozidla apod. • použití pro transport a dobu před opravou vozidla • odolná vůči povětrnostním vlivům (až 6 měsíců), UV ochrana • šíře 75 cm, návin 60 metrů • tloušťka 65 mikronů



Zakrývací ochranná fólie Smashwrap



Název	Objednací číslo	Balení
Horn&Bauer Ochranná samolepicí fólie Smashwrap 0,9 × 100 m, zelená	321087	1 ks

- samolepicí ochranná fólie • určena k utěsnění a ochraně rozbitých oken, chybějících oken, dveřních panelů, vstupních prahů, vozidel po nehodě, blatníků • není vhodná pro dlouhodobé zakrytí lakovaných povrchů • povrch musí být vždy čistý, suchý, bez mastnot, prachu nebo nečistot • fólie se nesmí vystavovat přímému slunečnímu světlu a teplotám nad +65 °C nebo pod -10 °C, aby nedošlo k zanechání zbytků lepidla na chráněném povrchu • optimální teploty pro použití samolepicí fólie jsou od +5 do +30 °C • šíře 90 cm, návin 100 m



Ochrana interiéru 5v1



Název	Objednací číslo	Balení
Horn&Bauer Ochranná sada interiéru 5v1 INTERGRAL ALL IN ONE	317240	200 ks

- ochrana interiéru 5v1 • sedačka 880 × 1500 mm, rohož 510 × 700 mm, volant, řadič páka, ruční brzda • jednoduchá aplikace • baleno v roli • vhodné pro všechny typy vozidel

Ochranné fólie



Ochrana volantu



Název	Objednací číslo	Balení
Horn&Bauer Ochrana volantu pružná fólie	300127	500 ks

- speciální modrá průhledná fólie • velmi elastická • protiskuzová • vhodná pro všechny typy volantů



Kryty sedadel



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Plastikový přetah sedadel	6110	100 ks

- plastové – chrání interiér před znečištěním • 100 ks v balení • rozměry 80 × 130 cm

Maskovací pásky a další pásky pro lakování



TESA 4317



Název	Objednací číslo	Balení
tesa 4317 Maskovací páska 19mm × 50m 96ks/bal	4317019	1 ks
tesa 4317 Maskovací páska 25mm × 50m 72ks/bal	4317025	1 ks
tesa 4317 Maskovací páska 30mm × 50m 60ks/bal	4317030	1 ks
tesa 4317 Maskovací páska 38mm × 50m 48ks/bal	4317038	1 ks
tesa 4317 Maskovací páska 50mm × 50m 36ks/bal	4317050	1 ks

- maskovací páska pro autolakovny – velmi dobrá kvalita • teplotní odolnost do 80 °C • dobrá přilnavost a pružnost v obloucích • lepivost 3,3 N/cm • průtažnost 10 % • běžová barva • návin 50 cm



TESA 4338



Název	Objednací číslo	Balení
tesa 4338 Maskovací páska 19mm × 50m zelená 96ks/bal	4338019	1 ks
tesa 4338 Maskovací páska 25mm × 50m zelená 72ks/bal	4338025	1 ks
tesa 4338 Maskovací páska 30mm × 50m zelená 60ks/bal	4338030	1 ks
tesa 4338 Maskovací páska 38mm × 50m zelená 48ks/bal	4338038	1 ks
tesa 4338 Maskovací páska 50mm × 50m zelená 36ks/bal	4338050	1 ks

- hladká maskovací páska zelené barvy pro vysoce náročné maskovací aplikace při lakování • okamžitá rozpoznatelnost díky výrazné zelené barvě • vynikající manipulace s páskou (snadné odvíjení a vysoká přizpůsobivost k povrchu) • vhodná pro více cyklů sušení – až šest cyklů při 120 °C / 40 min • dobrá okamžitá přilnavost pro bezpečnou fixaci maskovacích materiálů • rovné a ostré barevné přechody • 7 denní UV odolnost pro krátkodobé skladování nalakovaných dílů venku

tesa TESA 4308



Název	Objednací číslo	Balení
tesa 4308 Maskovací páška 19mm × 50m modrá 96ks/bal	4317019	1 ks
tesa 4308 Maskovací páška 25mm × 50m modrá 72ks/bal	4317025	1 ks
tesa 4308 Maskovací páška 30mm × 50m modrá 60ks/bal	4317030	1 ks
tesa 4308 Maskovací páška 38mm × 50m modrá 48ks/bal	4317038	1 ks
tesa 4308 Maskovací páška 50mm × 50m modrá 36ks/bal	4317050	1 ks

- velmi pružná páška s vysokou přilnavostí • vynikající odolnost proti vodě (vhodná pro vodou ředitelné laky) • teplotní odolnost do 120 °C • lepivost 4 N/10 mm • průtažnost 13 %
- modrá barva (pro snadnou identifikaci) • návin 50 m

cromatec Cromatec premium



Název	Objednací číslo	Balení
Cromatec Maskovací páška Premium 18mm × 50m, 1 balení = 48 ks	C2-115018	1 balení
Cromatec Maskovací páška Premium 24mm × 50m, 1 balení = 36 ks	C2-115024	1 balení
Cromatec Maskovací páška Premium 30mm × 50m, 1 balení = 32 ks	C2-115030	1 balení
Cromatec Maskovací páška Premium 36mm × 50m, 1 balení = 24 ks	C2-115036	1 balení
Cromatec Maskovací páška Premium 48mm × 50m, 1 balení = 24 ks	C2-115048	1 balení

- kvalitní maskovací páška s teplotní odolností do 100 °C • návin 50 m

Colad Colad 9070



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Maskovací páška Premium 19mm × 50m, 48ks/bal, 80°C	907019	1 ks
COLAD Maskovací páška Premium 25mm × 50m, 36ks/bal, 80°C	907025	1 ks
COLAD Maskovací páška Premium 30mm × 50m, 40ks/bal, 80°C	907030	1 ks
COLAD Maskovací páška Premium 38mm × 50m, 24ks/bal, 80°C	907038	1 ks
COLAD Maskovací páška Premium 50mm × 50m, 24ks/bal, 80°C	907050	1 ks

- kvalitní maskovací páška s teplotní odolností do 80 °C • návin 50 m • šíře 19, 25, 30, 38, 50 mm

3M 3M 2328



Název	Objednací číslo	Balení
3M Maskovací páška 2328, 18 mm × 50m	3M 6304	1 ks
3M Maskovací páška 2328, 24 mm × 50m	3M 6309	1 ks
3M Maskovací páška 2328, 30 mm × 50m	3M 6310	1 ks
3M Maskovací páška 2328, 36 mm × 50m	3M 6311	1 ks
3M Maskovací páška 2328, 48 mm × 50m	3M 6313	1 ks

- velmi dobrá přilnavost • odolnost proti ředidlům • návin 50 m • teplotní odolnost 80 °C

3M 3M 3434



Název	Objednací číslo	Balení
3M Modrá voděodolná páška 3434, 18mmx50m	3M 7895	1 ks
3M Modrá voděodolná páška 3434, 24mmx50m	3M 7897	1 ks
3M Modrá voděodolná páška 3434, 30mmx50m	3M 7893	1 ks
3M Modrá voděodolná páška 3434, 36mmx50m	3M 7898	1 ks
3M Modrá voděodolná páška 3434, 48mmx50m	3M 7899	1 ks

- vhodná pro vodou ředitelné materiály • návin 50 m • teplotní odolnost 110 °C

Colad Nprobrousitelná páška



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD nprobrousitelná páška šedá 50mm × 50m	905050	1 ks

- pro ochranu před probroušením v okolí opravovaného místa • hliníková • šíře 50 mm
- návin 50 m

tesa TESA 4124 Vícebarevné lakování



Název	Objednací číslo	Balení
tesa 4124 Prémiová PVC balicí páška 19mm × 66m, bílá 96ks/bal	412419-08	1 ks
tesa 4124 Prémiová PVC balicí páška 25mm × 66m, bílá 72ks/bal	412425-08	1 ks
tesa 4124 Prémiová PVC balicí páška 19mm × 66m, hnědá 96ks/bal	412419-15	1 ks
tesa 4124 Prémiová PVC balicí páška 25mm × 66m, hnědá 72ks/bal	412425-15	1 ks

- tenká PVC páška • neprůtažná • pro dlouhé linky • vytvoří ostrou hranu při vícebarevném lakování • garantuje nepodtečení barvy • návin 66 m



Pásy pro přesné lepení



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Maskovací páska Fine Line 3mm × 55m	903003	1 ks
COLAD Maskovací páska Fine Line 6mm × 55m	903006	1 ks
COLAD Maskovací páska Fine Line 9mm × 55m	903009	1 ks
COLAD Maskovací páska Fine Line 12mm × 55m	903012	1 ks
COLAD Maskovací páska Fine Line 19mm × 55m	903019	1 ks

- pro nápisy, ozdobné stříkání a reliéfy • návin 55 m



Mirka páska pro lakování rozstříků



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Blending Tape Smooth Edge 20mm × 25m	9190166001	1 ks

- použití na hrany apod. • umožňuje hladký rozstřík



Přechodová maskovací páska



Název	Objednací číslo	Balení
3M Páska pro jemný přechod 6mm × 9m	3M T6800	1 ks

- určeno pro jemný přechod • návin 9 m



Mirka Lifting Tape Perforated



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Lifting Tape Perforated 50mm × 10m	9190167001	1 ks

- pro nadzvednutí/odchlípnutí gumové obruby/těsnění/bočních lišt od povrchu a následná ochrana při lakování • perforace pro snadné odtrhnutí a lepší flexibilitu pásky při kopírování kontur a těsných křivek



Lemovací maskovací páska



Název	Objednací číslo	Balení
3M Lift'n Stick krycí lemová páska s proužkem 7mm × 10m	3M 6347	1 ks
3M Lift'n Stick krycí lemová páska s proužkem 10mm × 10m	3M 6349	1 ks
3M Lift'n Stick krycí lemová páska s proužkem 15mm × 10m	3M 6348	1 ks

- pro maskování gumových lemů na lepených přepážkách a sklech • návin 10 m



Mirka molitanová páska



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Molitanová páska 13mm × 50m	9190113001	1 ks

- měkká pěnová páska • vysoká přilnavost i po opětovném nalepení • po použití snadno odstranitelná • flexibilní v ohybech • rychle aplikovatelná a dobře těsní



Mirka molitanová páska Premium



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Foam Tape Premium 20mm × 50m	9190165001	1 ks

- použití na maskování lemů dveří, A/B/C sloupků, otvorů a výřezů



3M Soft tape



Název	Objednací číslo	Balení
3M Soft Tape měkká molitanová páska, 13mm × 50m	3M 9678	1 ks
3M Soft Tape měkká molitanová páska, 13mm × 50m	3M 09678P	2 + 1 ks
3M Soft Tape měkká molitanová páska, 19mm × 35m	3M 9973	1 ks
3M Soft Tape měkká molitanová páska, 21mm × 49m	3M 50421	1 ks

- pro maskování okrajů kolem dveří, kapot, uzávěrů palivové nádrže

Colad Oboustranné lepicí pásky



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Oboustranná pěnová samolepicí páska 6mm × 10m	901006	1 ks
COLAD Oboustranná pěnová samolepicí páska 9mm × 10m	901009	1 ks
COLAD Oboustranná pěnová samolepicí páska 12mm × 10m	901012	1 ks
COLAD Oboustranná pěnová samolepicí páska 19mm × 10m	901019	1 ks
COLAD Oboustranná pěnová samolepicí páska 25mm × 10m	901025	1 ks

• akrylátové pásky, pro upevnění lišt, nápisů, znaků apod. • návin 10 m • černá barva

tesa Oboustranné lepicí pásky



Název	Objednací číslo	Balení
tesa 77708 Oboustranná páska – akrylátová ACXplus, 9mm × 33m, tl. 0,8mm	7770809-55	1 ks
tesa 77708 Oboustranná páska – akrylátová ACXplus, 12mm × 33m, tl. 0,8mm	7770812-55	1 ks
tesa 77708 Oboustranná páska – akrylátová ACXplus, 19mm × 33m, tl. 0,8mm	7770819-55	1 ks
tesa 77708 Oboustranná páska – akrylátová ACXplus, 25mm × 33m, tl. 0,8mm	7770825-55	1 ks

• akrylátové pásky, pro upevnění lišt, nápisů, znaků apod. • vynikající přilnavost na PP podklady i při aplikační teplotě 5 °C • okamžitá fixace po aplikaci • vynikající odolnost proti vlhku a UV záření • barva šedá • celková tloušťka 0,8 mm • teplotní rozsah – 40 °C až + 80 °C

Práci na lakovně ušetří spousta vychytávek

Objevte je v následujících kapitolách

Colad Odvíječe pro maskovací papíry



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD mobilní odvíječ pro 3 role papíru pro šíře max. 45, 70 a 100 cm	2010	1 ks
COLAD mobilní odvíječ pro 4 role papíru pro šíře max. 100 cm	2020	1 ks

• pojízdný pro 3 role šíře max. 45, 70 a 100 cm • pojízdný pro 4 role šíře max. 21, 45, 70 a 100 cm • vybaven držákem/odvíječem na maskovací pásku

Colad Odvíječe pro maskovací papíry



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD mobilní odvíječ pro 5-6 rolí 150 × 40 × 135 cm	000847	1 ks

• pojízdný pro 5-6 rolí šíře max. 120 cm • rozměry 150 × 40 × 135 cm

Colad Odvíječe pro maskovací fólie



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Univerzální pojízdný odvíječ pro maskovací fólie	2061	1 ks
COLAD Mobilní odvíječ pro 2 role fólií	2062	1 ks

• pojízdný odvíječ 2061 – pro 1 krabici maskovací fólie
• pojízdný odvíječ 2062 – pro 2 role




Colad Řezáky fólií



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Řezák fólií s magnetem	2070	1 ks
COLAD Elektrický nůž na maskovací fólie a papíry	2075	1 ks
COLAD Čepel pro elektrický nož	2076	1 bal

• náhradní balení Čepel pro elektrický nož obsahuje horní i spodní čepel



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL



Míchací kelímky



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Míchací kelímky 350 ml	9350	50 ks
COLAD Míchací kelímky 700ml	9370	50 ks
COLAD Míchací kelímky 1400 ml	9400	50 ks
COLAD Míchací kelímky 2300 ml	9410	50 ks
COLAD Míchací kelímek 6L	9425	1 ks

- transparentní kvalitní a extra stabilní plast (PP) • bez silikonu • cejchované (poměry 2:1 – 11:1)



Víčka na míchací kelímky



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Víčko na kelímek 350 ml	9360	1 ks
COLAD Víčko na kelímek 700 ml	9380	1 ks
COLAD Víčko na kelímek 1400 ml	9480	1 ks
COLAD Víčko na kelímek 2300 ml	9490	1 ks

- plastová víčka k uzavření kelímků • zabraňují znečištění barev



Míchací kelímky HSM



Název	Objednací číslo	Balení
Míchací kelímek HSM LARGE	85002	10 ks
Míchací kelímek HSM MAXI	85007	10 ks
Víčko ke kelímku HSM LARGE	85005	50 ks
Víčko ke kelímku HSM MAXI	85006	50 ks
Vložka míchacího kelímku HSM LARGE	81250	100 ks
Vložka míchacího kelímku HSM MAXI	81600	100 ks

- velikost LARGE - 2550 ml • Velikost MAXI 6000 ml



Kovové držáky míchacích kelímků



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Kovový nástěnný držák kelímků 350 ml	94990350	1 ks
COLAD Kovový nástěnný držák kelímků 700 ml	94990700	1 ks
COLAD Kovový nástěnný držák kelímků 1400 ml	94991400	1 ks
COLAD Kovový nástěnný držák kelímků 2300 ml	94992300	1 ks

- kovový držák (dávkovač) • praktické a elegantní uskladnění míchacích kelímků



SATA RPS



Název	Objednací číslo	Balení
SATA RPS 0,3 l, sítko 125 µm plochá	1010389	40 ks
SATA RPS 0,3 l, sítko 200 µm zasouvací	1010397	40 ks
SATA RPS 0,3 l, sítko 125 µm plochá	1010420	100 ks
SATA RPS 0,3 l, sítko 200 µm zasouvací	1010404	100 ks
SATA RPS 0,3 l, pro minijet 3000 B, sítko 125 µm plochá	1010553	60 ks
SATA RPS 0,3 l, pro minijet 3000 B, sítko 200 µm, zasouvací	1010561	60 ks
SATA RPS 0,6 l, sítko 125 µm plochá	1010438	60 ks
SATA RPS 0,6 l, sítko 200 µm zasouvací	1010488	60 ks
SATA RPS 0,9 l, sítko 125 µm plochá	1011973	40 ks
SATA RPS 0,9 l, sítko 200 µm zasouvací	1011981	40 ks
Náhradní sítko plochá 125 µm, pro SATA RPS 0,3 l	160606	60 ks
Náhradní sítko plochá 125 µm, pro SATA RPS 0,6 l / 0,9 l	131979	100 ks
Náhradní sítko zasouvací 200 µm, pro SATA RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l	131987	100 ks
Náhradní víčka pro SATA RPS 0,3 l	1013218	60 ks
Náhradní víčka pro SATA RPS 0,3 l pro SATAMinijet 3000 B	1013234	108 ks
Náhradní víčka pro SATA RPS 0,6 l / 0,9 l	1013226	80 ks
Adaptér na RPS kelímky pro pistoli SATAMinijet 3000 B	135798	1 ks

- kelímky na jedno použití, cejchované • kelímky i pro uchovávání barvy • objem 0,3 l, 0,6 l nebo 0,9 l • sítko 125 mikron plochá, 200 mikron zasouvací • adaptéry i k ostatním značkám pistolí



SATA RPS depot



Název	Objednací číslo	Balení
SATA RPS depot pro 3 kartony RPS kelímků	144840	1 ks

- praktický stojan na tři kartony RPS kelímků

MIRKA

Mirka Paint Cup System



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Paint Cup System 125µm, 180ml	9190170180	50 víček, 50 vložek, 1 pevný kelímek
Mirka Paint Cup System 125µm, 400ml	9190170400	50 víček, 50 vložek, 1 pevný kelímek
Mirka Paint Cup System 125µm, 650ml	9190170650	50 víček, 50 vložek, 1 pevný kelímek
Mirka Paint Cup System 125µm, 850ml	9190170850	50 víček, 50 vložek, 1 pevný kelímek
Mirka Paint Cup System 190µm, 180ml	9190172180	50 víček, 50 vložek, 1 pevný kelímek
Mirka Paint Cup System 190µm, 400ml	9190172400	50 víček, 50 vložek, 1 pevný kelímek
Mirka Paint Cup System 190µm, 650ml	9190172650	50 víček, 50 vložek, 1 pevný kelímek
Mirka Paint Cup System 190µm, 850ml	9190172850	50 víček, 50 vložek, 1 pevný kelímek

• systém kelímků připravený k použití • adaptér na stříkací pistole je potřeba objednat samostatně • balení obsahuje pevný kelímek a sadu 50 vložek a víček a 1 uzávěr

MIRKA

Víčka pro Mirka Paint Cup System



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Víčka pro Paint Cup System 125µm 180ml	9190175021	50 ks
Mirka Víčka pro Paint Cup System 125µm 400ml	9190175022	50 ks
Mirka Víčka pro Paint Cup System 125µm 650/850ml	9190175023	50 ks
Mirka Víčka pro Paint Cup System 190µm 180 ml	9190175024	50 ks
Mirka Víčka pro Paint Cup System 190µm 400 ml	9190175025	50 ks
Mirka Víčka pro Paint Cup System 190µm 650/850 ml	9190175026	50 ks

• víčka se sítkem pro Paint Cup System • balení obsahuje 50 víček

MIRKA

Kelímky pro Mirka Paint Cup System



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Pevný kelímek Paint cup system 180 ml	9190173180	1 ks
Mirka Pevný kelímek Paint cup system 400 ml	9190173400	1 ks
Mirka Pevný kelímek Paint cup system 650 ml	9190173650	1 ks
Mirka Pevný kelímek Paint cup system 850 ml	9190173850	1 ks

• pevný kelímek pro Paint Cup System

Colad

Míchací tyčinky TURBOMIX



Název	Objednávací číslo	Balení
COLAD Míchací Tyčinka Turbomix 20cm	9500	512 ks
COLAD Míchací Tyčinka Turbomix 30cm	9520	200 ks

• S-profil a děrované tělo pro lepší promíchání

Colad

Sítka na barvy



Název	Objednávací číslo	Balení
COLAD Ad-Tec sítko extra jemné 125 micronů	1043	250 ks
COLAD Ad-Tec nylonové sítko jemné 190 micronů	1045	250 ks

• papírová sítko s nylonovou filtrační sítkou

Colad

Antidust



Název	Objednávací číslo	Balení
COLAD Antidust, kanystr 20L	8140	1 ks

• účinná a jednoduchá ochrana povrchu stříkací kabiny • lepkavý nástřik váže prach a lakovací mlhu • možno nanášet stříkací pistolí, válečkem či štětcem • lehce se odstraní teplou vodou • balení kanystr 20 l

3M Ochranný materiál na stěny a skla



Název	Objednací číslo	Balení
3M Dirt Trap Ochranný materiál bílý 72 cm × 91,4 m	3M 36852	1 ks
3M Dirt Trap Ochranný materiál fólie 45cm × 30,4 m	3M 36856	1 ks

- speciální materiál pro ochranu stěn, skel a podlahy v lakovacích kabinách
- zachytává znečišťující látky ve vzduchu
- lepidlo podklad usnadňuje aplikaci na stěny

Colad Ochranná fólie Film4Booth



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD ochranná fólie Film4Booth 90cm × 84m	6860	1 ks
COLAD odvíječ fólie Film4Booth	6900	1 ks
COLAD aplikátor fólie Film4Booth	6950	1 ks

- samolepicí po celé své ploše
- 4 vrstvá
- materiál Polypropylen
- transparentní
- antistatická
- odolná do 120 °C
- aplikace na stěny, okna a světla stříkací kabiny
- váže na sebe lakovací mlhu
- doporučené odstranění každé vrstvy cca po 250 stříkacích cyklech (nebo každé 3 měsíce)
- na fólie je ještě možné aplikovat Antidust
- role šíře 90 cm
- návin 84 m
- tloušťka 220 µm
- v balení 6 ks lepicích pásek na překrytí spojů

Colad Ochranná samolepicí fólie Film4Floor



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD ochranná fólie Film 4 Floor 60cm x 50m	6864	1 ks
COLAD ochranná fólie Film 4 Floor 90cm × 150m	6865	1 ks

- samolepicí po celé své ploše
- materiál Polyethylen
- odolná do 120 °C
- bílá lesklá (reflexní) – zvyšuje světelnost v kabině
- aplikace na podlahu stříkací kabiny
- váže na sebe lakovací mlhu
- snadno odstranitelná
- nezanechává zbytky lepidla
- role šíře 90 cm
- návin 150 m
- tloušťka 100 µm

Colad Ochranná samolepicí fólie Stick&Go



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Ochranná fólie Stick & Go 60cm × 10m	676010	1 ks
COLAD Ochranná fólie Stick & Go 60 cm × 25m	676025	1 ks
COLAD Ochranná fólie Stick & Go 100cm × 25m	6710025	1 ks

- ideální na podlahy míchacích místností, pracovní stoly, váhy a odkládací plochy
- samolepicí po celé své ploše – velmi snadno se nalepí i odlepí
- bílá barva
- materiál Polypropylen
- neobsahuje silikony
- drážkovaná – protiskluzová
- odolná vůči chemickým rozpouštědlům

Colad Zkušební etalony



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Zkušební etalony, bílé	9315	1 ks
COLAD Zkušební etalony, světle šedé	9315-01	1 ks
COLAD Zkušební etalony, šedé	9315-02	1 ks
COLAD Zkušební etalony, tmavě šedé	9315-03	1 ks

- plechové etalony (testkarty)
- s černým pruhem uprostřed



Kontrolní terčíky kryvosti Wibeco SPM-13



Název	Objednací číslo	Balení
SPM13 terče–kontrola kryvosti 1ks=13archů=208terčů;šedočerné	D15125501	1 ks

- souprava 13 aršíků po 16 terčích v praktické plastové krabičce

Colad Rozstříková pumpovací láhev v top kvalitě



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Pumpovací láhev 1L Ultimate	9704	1 ks
COLAD Pumpovací láhev 1L Premium	9703	1 ks
COLAD Rozlišovací barevné kroužky	9702	1 ks
COLAD plakát pro barevné rozlišení	970201	1 ks

- s ohebnou tryskou
- verze Ultimate vysoce odolná proti ředidlům a kyselinám
- objem 1 l
- ventil pro udržování kontinuálního tlaku
- ergonomická rukojeť

Colad Láhev pro odměr demineralizované vody



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD láhev na dávkování demineralizované vody 1L	9700	1 ks

- pro vodou ředitelné laky • objem 1 l

Colad Lahvička na vzorky



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD Lahvička na vzorky 30ml	9186	1 ks

- plastová lahvička se šroubovacím uzávěrem se štětcem • 2 ocelové kuličky uvnitř pro snadné promíchání barvy

Colad Matovací pasta



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD Matovací pasta 600 ml	3800	1 ks

- objem 600 ml

Colad Colad prachové jehly



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD set prachových jehel s násadkou	9800	1 ks
COLAD Prachové jehly	9810	10 ks

- sada pera a jehel pro odstranění nečistot v laku • jehly balené po 10 ks

Colad Colad mikro štětečky



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD Mikro štětečky bílé 1,0mm	9910	100 ks
COLAD Mikro štětečky žluté 1,5mm	9915	100 ks
COLAD mikro štětečky modré 2,0mm	9920	100 ks

- 100 kusů v balení

Colad Japan stěrky



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD Stěrky Japan, sada 4ks	9100	1 balení

- ohebná ocel vysoké kvality • sada obsahuje 4 stěrky o šířích 50, 80, 100 a 120 mm

STORCH Stěrky pro nanášení tmelu



Název	Objednáací číslo	Balení
CIRET Špachtle nerezová 20 cm dvojitá	324820	1 ks
CIRET Špachtle ocelová 30 cm	324330	1 ks

- dřevěná rukojeť • ušlechtilá ocel

Colad Sudetské stěrky



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD Sudetská stěrka červená tvrdší	9105	1 ks
COLAD Sudetská stěrka černá pružná	9107	1 ks

- červená – pružná, černá – vysoce pružná • zeštíhlená stěrková plocha • šíře 120 mm

Colad Gumové stěrky



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Gumová stěrka červená 95 × 65mm	9130	1 ks

- velmi ohebná • cihlově červená barva • rozměry 95 × 65 mm

Colad Blok pro míchání tmelu



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Blok na míchání tmelu	000846	1 ks

- papírový blok na míchání tmelu • použité papírové archy se snadno odtrhnou
- rozměry 25,5 × 21,5 cm

Colad Viskózní houba



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD viskózní houba	9150	10 ks

- na umytí povrchu či odstranění vody při mokřím broušení • rozměry 135 × 90 × 34 mm
- balení 10 ks

MIRKA Lisovaná houba



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Lisovaná houba	9190092111	10 ks

- na mytí povrchu • balení 10 ks

tesa TESA 4615



Název	Objednací číslo	Balení
tesa 4615 Duct tape Univerzální lepicí páska 50mm x 50m, šedá 24 ks/bal	04615-00000-00	1 ks

- tesa® 4615 je víceúčelová lepicí páska pro řemeslníky • tvoří ji 27 tkaně textilie nalaminované na barevnou PE fólii • páska je potažena syntetickým kaučukovým lepidlem, při jehož výrobě nebyla použita žádná rozpouštědla • okamžitě spolehlivě přilne na různé materiály • zlehka se odvíjí a snadno se odtrhává rukou • odpuzuje vodu a je odolná • přilepení ochranných vrstev, např. plastových fólií a listů papíru • uchycení a svazkování vodičů, kabelů a volných předmětů
- utěsnění, vyznačení a maskování i na mírně drsných površích • zafixování uvolněných dílů po havárii při transportu na opravu

Colad Odstraňovač samolepek na okno



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Nožik pro čištění skla	9190	1 ks
COLAD Náhradní čepel pro 9190 1ks = 20 čepelí	9200	1 ks

- odstranění nečistoty ze skla (dálničnické známky, samolepky, lakovací mlha)

Colad Samolepicí tlumicí desky



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Samolepicí tlumicí desky 2,2 × 250 × 550mm	4050	8 ks

- samolepicí flexibilní desky • optimálně odhluční dveře, kufr, střechu • dají se stříhat a přelakovat • balení 8 desek • tloušťka 2,2 mm • rozměr 25 × 50 cm

Colad Kotouč pro odstranění lepidel a polepů



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Gumový kotouč pro odstranění lepidel a polepů, Balení: 2 kotoučky + adaptér	021290	1 ks



PRŮMYSLOVÉ PAPÍRY A UTĚRKY



Tork polishing utěrka



Název	Objednáací číslo	Balení
Tork Polishing utěrka 32 × 38 cm, bílá, 1 vrstvá, 450 útržků, návin 171m	197270	1 role
Tork Polishing utěrka 35,5 × 42,8 cm, bílá, 1 vrstvá, 125 útržků	197478	1 balení

- netkaná textilie se speciální strukturou
- vhodná pro leštění
- umožňuje snadnou a rychlou aplikaci pasty, leštěnky a vosků
- absorbuje drobné nečistoty bez poškrábání povrchu



Tork heavy-duty čisticí utěrka



Název	Objednáací číslo	Balení
Tork Heavy-Duty čisticí utěrka 32 × 38 cm, bílá, 1 vrstvá, 280 útržků, návin 106,4m	530137	1 role
Tork Heavy-Duty čisticí utěrka 35,5 × 42,8 cm, bílá, 1 vrstvá, 100 kusů	530178	1 role

- velmi pevná utěrka z netkané textilie
- vysoká pevnost
- výborné vlastnosti při práci s rozpouštědly
- univerzální utěrka pro čištění a leštění ve strojírenství, těžkém průmyslu, mechanických dílnách a automobilovém průmyslu



Tork průmyslová čisticí utěrka



Název	Objednáací číslo	Balení
Tork Průmyslová čisticí utěrka 43 × 38 cm, šedá, 1 vrstvá, 950 útržků, návin 361m	520304	1 role
Tork Průmyslová čisticí utěrka 32 × 38 cm, šedá, 1 vrstvá, 390 útržků, návin 148,2m	520337	1 role
Tork Průmyslová čisticí skládaná utěrka 35,5 × 42,8 cm, šedá, 1 vrstvá, 120 útržků	520679	1 balení

- univerzální průmyslová utěrka z netkané textilie
- speciálně vyvinutá pro mechanické dílny, opravy a údržby
- výhodná náhrada barevných textilních hadrů
- vynikající absorpce olejů, vody či řezných kapalin
- snížené pouštění vláken



Cromatec netkaná textilie v roli



Název	Objednáací číslo	Balení
Cromatec Netkaná textilie 38 × 40 cm, šedá, 950 útržků, role, návin 361 m	C2-5130940	1 role

- víceúčelová utěrka z netkané textilie
- nezanechává na povrchu vlákna
- velmi pevná textilie s výbornou savostí
- neobsahuje silikony



Cromatec netkaná textilie – odvíjecí box



Název	Objednáací číslo	Balení
Cromatec Netkaná textilie odvíjecí box, bílá, 30 × 38 cm, 390 útržků, návin 148 m	C2-5220430	1 balení

- víceúčelová utěrka z netkané textilie
- nezanechává na povrchu vlákna
- velmi pevná textilie s výbornou savostí
- neobsahuje silikony
- odvíjecí box pro snadnou manipulaci s utěrkou



Cromatec netkaná textilie – skládané utěrky



Název	Objednáací číslo	Balení
Cromatec Netkaná textilie skládaná utěrka, 35 × 42 cm, bílá, 160 kusů	C2-5320135	1 balení

- víceúčelová utěrka z netkané textilie
- nezanechává na povrchu vlákna
- velmi pevná textilie s výbornou savostí
- neobsahuje silikony
- skládané utěrky



Tork low-lint čisticí utěrka



Název	Objednáací číslo	Balení
Tork Low-Lint čisticí utěrka 16,5 × 30 cm, tyrkysová, 1 vrstvá, 200 útržků, návin 60m	190492	1 role
Tork Low-Lint čisticí utěrka 27,5 × 36 cm, tyrkysová, 1 vrstvá, 500 útržků, návin 180m	190494	1 role

- netkaná textilie, nízká vláknitost
- pro jemné čištění
- funguje dobře s rozpouštědly, čisticími a dezinfekčními prostředky
- tyrkysová barva
- přenosné balení – kyblík

Čištění

Gekatex DNM2K



Název	Objednací číslo	Balení
DNM2K perforovaná role, 500 útržků	RDNM2K32	1 role
DNM2K skládané	PDNM2K32S50	50 ks

- netkaná textilie pro univerzální použití • pevná a odolná, nepouští vlákna • vysoce nasákavá
- odolná rozpouštědlům • rozměr utěrky 32 × 40 cm

Gekatex CNM3KA



Název	Objednací číslo	Balení
CNM3KA bílá 28x30cm	WF00003870	50 ks

- netkaná textilie pro univerzální použití • pevná a odolná, nepouští vlákna • vysoce nasákavá
- odolná rozpouštědlům • rozměr utěrky 28 × 30 cm

Gekatex Bluetex II



Název	Objednací číslo	Balení
Bluetex II perforovaná role, 500 útržků	RBLU32	1 role
Bluetex II skládané, 50 ks v balení	PBLU32S50	50 ks

- pevná netkaná utěrka vhodná pro stírání rozpouštědel maziv a olejů z hladkých povrchů
- rozměr utěrky 32 × 40 cm

Lepivé utěrky

Gekatex TRX3



Název	Objednací číslo	Balení
TRX3 lepivá utěrka HT 24x40 cm modrá	TR00003912	50 ks

- Vhodná pro stírání prachu před vstupem na lakovnu a po broušení • netkaná textilie
- nepouští vlákna • velmi lepivá • rozměr utěrky 25 × 40 cm • balení obsahuje 50 utěrek

Lepivé utěrky

Gekatex Gtack



Název	Objednací číslo	Balení
GTACK velmi málo lepivá utěrka 61x37 cm zelená	TR00003694	10 ks

- vhodná pro stírání prachu před vstupem na lakovnu a po broušení • netkaná textilie
- nepouští vlákna • velmi málo lepivá • rozměr utěrky 61 × 37 cm • balení obsahuje 10 utěrek

Gekatex Polyesterové utěrky



Název	Objednací číslo	Balení
TRPE polyesterová středně lepivá utěrka 25x45cm	TR00003163	50 ks

- nejnovější technologie v oblasti lepivých utěrek • řezáno laserem • nepouští vlákna
- velmi odolná • rozměr utěrky 25 × 45 cm • balení obsahuje 50 utěrek

Colad Lepkové utěrky na prach



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD lepivá utěrka, netkaná textilie 32 × 45cm	9180	10 ks
COLAD Lepivá utěrka, syntetická textilie 82 × 45cm	9165	10 ks

- impregnované – použití před lakováním pro pohlcení maximálního množství prachu
- balení obsahuje 10 utěrek

Speciální impregnované utěrky

Gekatex XIPAclean impregnované utěrky



Název	Objednací číslo	Balení
XIPAclean vlhčená utěrka 80g IPA 600g 32 × 40cm	XIPAGKM80600	25 ks

- netkaná mikrovláknová utěrka impregnovaná 100% roztokem IPA • baleno v znovu uzavíratelném plastovém obalu • vhodné pro různé povrchy • ihned připraveno pro rychlé intenzivní odmaštění a odstranění prachu • balení obsahuje 25 utěrek

briel

Antistatické utěrky

Speciální utěrky



Název	Objednací číslo	Balení
BRIEL Antistatická utěrka Staubfix	BRIEL	1 balení

- netkaná mikrovláknová utěrka • pro odstranění statického napětí • 1 ks obsahuje 5 utěrek

TORK

TORK HEAVY-DUTY papírová utěrka

Utírání



Název	Objednací číslo	Balení
Tork Heavy-Duty papírová utěrka 36,9 × 34 cm, bílá, 2 vrstvá, 1000 útržků, návín 340 m	130060	1 role
Tork Heavy-Duty papírová utěrka 23,5 × 34 cm, bílá, 2 vrstvá, 500 útržků, návín 170 m	130062	1 role
Tork Heavy-Duty papírová utěrka 36,9 × 34 cm, modrá, 2 vrstvá, 1000 útržků, návín 340 m	130070	1 role
Tork Heavy-Duty papírová utěrka 23,5 × 34 cm, modrá, 2 vrstvá, 500 útržků, návín 170 m	130072	1 role
Tork Heavy-Duty papírová utěrka 23,5 × 34 cm, modrá, 2 vrstvá, 500 útržků, návín 170 m v boxu	130073	1 balení

- 2vrstvá utěrka ze 100% celulózy • objemnější, pevnější a více absorbuje • utěrka pro víceúčelové použití • výborná pro práci s vodou • výborná na leštění skel • určená na utírání s detergenty a slabšími rozpouštědly • pro použití, kde je důležitá pevnost za mokra • v bílé a modré barvě • nezanechává vlákna

TORK

TORK průmyslová papírová utěrka



Název	Objednací číslo	Balení
Tork Průmyslová papírová utěrka 23,5 × 34 cm, zelená, 2 vrstvá, 1500 útržků, návín 510 m	129243	1 role
Tork Průmyslová papírová utěrka 36,9 × 34 cm, zelená, 2 vrstvá, 1500 útržků, návín 510 m	129244	1 role

- 2vrstvá utěrka • v zelené barvě • všestranná papírová utěrka, ideální pro potřeby utírání v průmyslovém prostředí a utírání rukou • dobrá absorpce pro stírání rozlitých tekutin • ideální pro utírání rukou a lehce znečištěných povrchů • díky pevné struktuře a vysoké absorpční schopnosti je ideální pro odstraňování oleje, mazadel, lubrikačních prostředků a nečistot

TORK

TORK papírová utěrka Plus

Utírání



Název	Objednací číslo	Balení
Tork Papírová utěrka Plus 23,5 × 34 cm, bílá, 2 vrstvá, 1500 útržků, návín 510 m	130045	1 role

- 2vrstvá utěrka • v bílé a modré barvě • tato dvouvrstvá víceúčelová papírová utěrka Tork Plus je ideální ke stírání rozlitých tekutin a sušení rukou. Lze ji používat v podlahových stojanech a nástěnných zásobnících Tork, které byly vyvinuty tak, aby zajistily bezpečnost, efektivitu a spolehlivost. Vyznačují se snadným vkládáním a odtrháváním a požadovaný počet kusů utěrek z nich lze odebrat jen jednou rukou. • dobrá absorpce pro stírání rozlitých tekutin • ideální pro utírání rukou a lehce znečištěných povrchů • víceúčelová – vyřeší obecné potřeby utírání, které vyžadují pevnost a absorpci

TORK

TORK papírová utěrka Plus quick dry



Název	Objednací číslo	Balení
Tork Papírová utěrka Plus 23,5 × 34 cm, bílá, 2 vrstvá, 750 útržků, návín 255 m	130041	1 role
Tork Papírová utěrka Plus 36,9 × 34 cm, modrá, 2 vrstvá, 1500 útržků, návín 510 m	130050	1 role

- 2vrstvá utěrka • v bílé a modré barvě • víceúčelová utěrka, která je ideální k utírání tekutin i utírání rukou. Díky kvalitě QuickDry je utěrka pevnější, zvládá práci rychleji a absorbuje více než běžná papírová utěrka • dobrá absorpce pro stírání rozlitých tekutin • ideální pro utírání rukou a lehce znečištěných povrchů • víceúčelová – vyřeší obecné potřeby utírání, které vyžadují pevnost a absorpci

TORK

TORK HEAVY-DUTY průmyslová papírová utěrka



Název	Objednací číslo	Balení
Tork Heavy-Duty průmyslová papírová utěrka 36,9 × 34 cm, modrá, 3 vrstvá, 750 útržků, návín 255 m	130080	1 role
Tork Heavy-Duty průmyslová papírová utěrka 23,5 × 34 cm, modrá, 3 vrstvá, 350 útržků, návín 119 m	130081	1 role

- 3vrstvá utěrka, 100% celulóza • nejlepší pro práci s oleji, dobrá s řeznými kapalinami a rozpouštědly • čištění za nejtěžších podmínek • zvláště určena pro těžký průmysl, autoopravny • utírání velkého množství hustých kapalin • absorbuje velké množství olejů • pouze v modré barvě

cromatec

Cromatec papírová utěrka třívrstvá



Název	Objednací číslo	Balení
Cromatec Papírová utěrka MAXI 38 × 37 cm, modrá, 3 vrstvá, 1000 útržků, návín 380 m	C2-5111037	1 role
Cromatec Papírová utěrka MINI 38 × 21,7 cm, modrá, 3 vrstvá, 500 útržků, návín 190 m	C2-5110522	1 role

- třívrstvý papír s výbornou savostí • použitelný za sucha i za mokra • certifikát pro styk s potravinami • 100 % celulóza • víceúčelové použití • nezanechává vlákna



TORK stojan na podlahu



Název	Objednací číslo	Balení
Tork Stojan na podlahu 100,6 × 64,6 × 53,0 cm, tyrkysovo-bílá	652000	1 ks
Tork Stojan na podlahu 100,6 × 64,6 × 53,0 cm, červeno-černá	652008	1 ks

- stojan na podlahu s držákem na velké i malé role



TORK držák na igelitové pytle



Název	Objednací číslo	Balení
Tork Držák na igelitové pytle 16,5 × 49,0 × 30,0 cm, černý plast	206550	1 ks

- k držáku na stojan 652000 a 652008



TORK držák rolí na stěnu



Název	Objednací číslo	Balení
Tork Držák rolí na stěnu 46,3 × 64,6 × 27,4 cm, tyrkysovo-bílá	652100	1 ks
Tork Držák rolí na stěnu 46,3 × 64,6 × 27,4 cm, červeno-černý	652108	1 ks

- držák rolí na stěnu na velké i malé role



TORK zásobník na skládané utěrky




Název	Objednací číslo	Balení
Tork Zásobník na skládané utěrky 37,4 × 42,7 × 20,6 cm, tyrkysovo-bílá	654000	1 ks

- zásobník na skládané utěrky



Lakovací pistole | Systémy kelímků | Ochrana dýchacího ústrojí | Filtrační technika | Příslušenství



INFO
www.sata.com



SPREJE, KARTUŠE A LEPIDLA



Kwasny – balíček Fillclean



Název	Objednáací číslo	Balení
Kwasny – balíček FillClean	KW01	1 ks

- balíček produktů zahrnuje za zvýhodněnou cenu plničky FillClean 990263 vč. Stabilizační desky • soupravu víček 990246 • 2 kusy rukojetí 746200; 30 předplněných sprejů dle vlastního výběru (680086, 682355, 682075, 682070)



Fillclean



Název	Objednáací číslo	Balení
Automatická plnička sprejů FillClean	990263	1 ks

- zařízení na plnění aerosol. nádobek • umožňuje plnění laků originálních barevných odstínů jak z rozpouštědlových, tak z vodou ředitelných systémů • flexibilita a mobilita • nevyžaduje čištění
- neprodukuje odpady • splňuje požadavky VOC limitů • užitečná funkce: odstín je vidět přímo na víčku



Sada víček FillClean



Název	Objednáací číslo	Balení
Sada víček FillClean (1 ks = 6 víček)	990246	1 ks

- souprava ulehčuje plnění 2K rozpouštědlových vrch. laků pomocí přístroje SprayMax FillClean



SprayMax 1K Fillclean pro Standohyd/Standoblue



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 1K Fillclean pro Standohyd Basecoat	682075	1 ks
SprayMax 1K Fillclean pro Standoblue Basecoat	682355	1 ks

- aerosolové předplněné nádoby 1K FillClean pro plnění vodou ředitelných barevných odstínů, výsledkem je aerosolová nádoba naplněná zvoleným odstínem vodou ředitelné barvy zvoleného druhu • nehodí se pro jiné než uvedené kvality



SprayMax 1K FillClean pro rozpouštědlový basislak



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 1K Fillclean pro rozpouštědlový basislak,	682070	1 ks

- aerosolové předplněné nádoby 1K FillClean pro plnění rozpouštědlových basislaků Standox, výsledkem je aerosolová nádoba naplněná zvoleným odstínem • nehodí se pro jiné kvality



SprayMax 2K Fillclean pro HS vrchní laky



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 2K FillClean pro HS vrchní laky Standofleet + Standox VOX Topcoat	680086	1 ks

- aerosolové předplněné nádoby 2K tj. vč. tužidla pro plnění 2K materiálů, výsledkem je aerosolová nádoba naplněná zvoleným odstínem ve vybrané 2K kvalitě • nehodí se pro jiné kvality • uživatel bezúdržbové plničky 990245 si musí objednat tento sprej v balíčku 682086 [6 sprejů a 1 sada víček]



SprayMax rukojeť na dózy



Název	Objednáací číslo	Balení
Rukojeť na dózy	746200	1 ks



Předplněné dózy



Název	Objednáací číslo	Balení
Předplněná sprej dóza	DOZA400	1 ks

- aerosolový sprej předplněný kombinací hnačícího plynu a ředidla • určený k plnění akrylových a epoxidových laků • vhodné pro drobné opravy včetně uchování vzorku barvy • objem 400 ml
- s „dámským“ ventilem



SprayMax 2K Epoxy plnič



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 2K Epoxy plnič, béžový, 400 ml	680032	1 ks
SprayMax 2K Epoxy plnič, šedý, 400 ml	680033	1 ks
SprayMax 2K Epoxy plnič, černý, 400 ml	680034	1 ks

- univerzální 2K epoxidový základový plnič na kovové plechy vč. neželezných, pozink, eloxovaný hliník aj. podklady • vynikající přilnavost a antikorozi vlastnosti i na velmi kritických podkladech
- dlouhá doba zpracovatelnosti – až 4 dny při 20 °C • perfektní izolační schopnost, zejména proti pronikání vody • po 20 min. lze přelakovat všemi běžnými lakovacími systémy
- lze tmelit 2složkovými PE materiály (po 12 hod/20 °C nebo po 20 min. působení IR záření)



SprayMax 1K RAL 9005 mat. vrchní lak



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 1K RAL 9005 mat. vrchní lak (nebo jiný odstín)	680103	1 ks

- jednosložkový sprej v odstínu hluboké černi RAL 9005 častý na plastech aj. přidaných dílech karoserie • na vyžádání lze dodat i celou řadu dalších odstínů



SprayMax 1K strukturovaný lak černý



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 1K strukturovaný lak černý, jemný, 400 ml	680180	1 ks

- jednosložkový sprej umožňující věrné napodobení strukturovaného povrchu zejména u plastových dílů



SprayMax 2K clear



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 2K clear, 400 ml	680061	1 ks

- velmi rychle schnoucí 2K čirý lak ve spreji s výbornou odolností vůči chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům, vhodný zejména pro opravy drobných poškození laku • nemění barevný odstín • dobře se rozlévá • schne rychle • vynikající kvalita • trvanlivý lesk
- odolnost vůči oděru a poškrábání • velmi dobrá leštivost • vhodný i pro nižší teploty při aplikaci



SprayMax 2K čirý lak na reflektory



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 2K 2 in1 Scheinwerfer Klarlack 250ml sprej, čirý lak na světlomety	684068	1 ks

- nový 2K čirý lak na opravy krytů světel po předchozím zbroušení v praktickém malém spreji vč. patrony s tužidlem umožňující rychlé natužení a aplikaci



SprayMax 2K Rapid Klarlack akryl



Název	Objednáací číslo	Balení
2K Rapid Klarlack akryl, 250 ml	684064	1 ks

- 2K čirý lak spolu s vnitřní patronou s tužidlem v praktickém malém balení pro rychlé kvalitní opravy místních poškození • po smíchání s tužidlem rychle zasychá



SprayMax 1K HB plnič ve spreji



Název	Objednáací číslo	Balení
SprayMax 1K Unifill HB S1, 500 ml, bílý	680420	1 ks
SprayMax 1K Unifill HB S2, 500 ml, světle šedý	680421	1 ks
SprayMax 1K Unifill HB S3, 500 ml, středně šedý	680422	1 ks
SprayMax 1K Unifill HB S6, 500 ml, tmavě šedý	680423	1 ks

- šedý 1K HS plnič použitelný pod vodou ředitelné barvy • rychleschnoucí s vysokou plnicí schopností • objem 500 ml • vhodný na ocel, pozink, hliník, tvrdé plasty • náhrada za 680410 až 680413

TEROSON. TEROSON PU9225



Název	Objednáací číslo	Balení
TEROSON PU 9225 2x25ml lepivo na opravy plastů	267081	1 ks

- 2K polyuretanové lepivo • pro aplikaci na nárazníky, spoilery, podběhy, atd.
- objem kartuše 2 x 25 ml

LOCTITE Lepidla LOCTITE

Název	Objednací číslo	Balení
LOCTITE 3090 vteřinové lepidlo, 10g	1379599	1 ks
LOCTITE 401 univerzální vteřinové lepidlo, 20g	1922764	1 ks

- Loctite 3090 – vyplňování spár do 5 mm • manipulační pevnost 90-150 s • provozní teploty -40 až +80 °C • Loctite 401 – nízká viskozita • pro spáry do 0,15 mm • manipulační pevnost 1-2 s • provozní teploty -40 až +80 °C

**Metalický tmel CBR 2109**

Název	Objednací číslo	Balení
Metalický tmel CBR 2109	D15335223	1 ks

- 2K metalický tmel ve směšovací duální kartuši vč. náhradních nástavců • použitelný na hliník • může nahrazovat cínování

TEROSON TEROSON EP 5010TR

Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON EP 5010 TR, 175ml náhrada cínové pájky	2550092	1 ks
TEROSON statický mixer pro 250ml pro kartuše	780805	1 ks

- náhrada měkkého pájení • 2složková epoxidová pryskyřice na opravu poškozených ocelových a hliníkových dílů • nanášení za studena • objem kartuše 175 ml • směšovací poměr 2:1

TEROSON TEROSON EP 5020 TR

Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON EP 5020 TR náhrada cínové pájky, 2x25 ml	2563339	1 ks
TEROSON Statický mixer, 2x25 ml	2900614	12 ks

- dvousložková epoxidová pryskyřice na opravu poškozených ocelových i hliníkových dílů • náhrada cínování • nanášení za studena • objem kartuše 2x 25 ml • směšovací poměr 2:1

TEROSON TEROSON MS 9320SF

Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON MS 9320 SuperFast šedý, 300 ml	2486736	1 ks
TEROSON MS 9320 SuperFast černý, 300ml	2558392	1 ks
TEROSON MS 9320 SuperFast okrový, 300ml	2558390	1 ks

- MS – polymer • vhodný pro lepení a utěšňování • vhodný pro většinu povrchů • přelakovatelný • objem kartuše 300 ml

TEROSON TEROSON 9100/9200

Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON PU 9100 bílý, 310 ml	1896977	1 ks
TEROSON PU 9100 šedý, 310 ml	1896975	1 ks
TEROSON PU 9200 černý, 310 ml	1896972	1 ks

- 1K-PUR • vhodný na těsnící a lepicí aplikace • velmi stabilní • objem kartuše 310 ml

TEROSON TEROSON MS 9120 SF

Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON MS 9120 SF bílý, 310ml	1358213	1 ks
TEROSON MS 9120 SF šedý, 310ml	1388791	1 ks
TEROSON MS 9120 SF černý, 310ml	1358214	1 ks

- MS – polymer • vhodný pro lepení a utěšňování • vhodný pro většinu povrchů • přelakovatelný • objem kartuše 310 ml

TEROSON Náhradní trysky

Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON tryska, vodící křídélka pro kartuše	782222	1 ks
TEROSON tryska široká, široký nástřík pro kartuše	1470999	1 ks
TEROSON tryska plochá, úzký nástřík pro kartuše	1305486	1 ks
TEROSON tryska standard pro kartuše	581582	1 ks

- tryska na hrany dveří – tryska k vedení housenek, speciální vodící drážky, zářezové značky, na hliníkové kartuše • tryska široká – pro těsnění švů nebo tlumení hluku, pro obnovu OEM textury, jemný metrický závit, pro hliníkové kartuše • tryska plochá – pro těsnění švů pistolí Power Line II, textura jako originál OEM, pro tvorbu ploché vrstvy • tryska standart – pro standartní housenky, metrický závit, na hliníkové kartuše

TEROSON Štětec TEROSON

Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON aplikační štětec pro nanášení tmelů a těsnění švů	583065	1 ks

- pro nanášení produktů k těsnění švů

TEROSON. Vytlačovací pistole mechanická



Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON Staku pistole na kartuše mechanická	142240	1 ks

- pro ruční aplikaci • dávkuje standardní materiály • snadná manipulace a čištění
- vytlačování pístem • převodový materiál 1:10

TEROSON. Vytlačovací pistole Multi Press



Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON Multi Press pistole na kartuše pneumatická	142241	1 ks
TEROSON Aplikační systém s ohebnou hadicí	1542651	1 ks
TEROSON vnitřní vyměnitelná hadice do aplikačního systému	1542653	1 ks

- vzduchová pistole na kartuše • pro hliníkové i plastové kartuše • vytlačování teleskopickým pístem • max. tlak: 8 bar • ohebná hadice do hůře přístupných míst • vyměnitelná vnitřní trubka pro ohebnou hadici

TEROSON. Vytlačovací pistole TEROSON PowerLine II



Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON PowerLine II pistole na kartuše pneumatická	960304	1 ks
TEROSON Aplikační systém s ohebnou hadicí	1542651	1 ks
TEROSON vnitřní vyměnitelná hadice do aplikačního systému	1542653	1 ks

- vysokotlaká vzduchová pistole na kartuše • pro materiál s nízkou i vysokou viskozitou
- vytvoří úzký i široký pás • vytlačování pístem • provozní tlak 24 bar • ohebná hadice do hůře přístupných míst • vyměnitelná vnitřní trubka pro ohebnou hadici



Milwaukee vytlačovací pistole



Název	Objednací číslo	Balení
Milwaukee M12 vytlačovací pistole 310ml PCG/310C-201B kartuše	4933441655	1 ks
Milwaukee M12 vytlačovací pistole 310ml PCG/310C-0 kartuše [pouze stroj]	4933441783	1 ks
Milwaukee M12 vytlačovací pistole 400ml PCG/400A-201B	4933441665	1 ks
Milwaukee M12 vytlačovací pistole 400ml PCG/400A-0 [pouze stroj]	4933441780	1 ks

- škála 6 stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok • robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechn tmel z kartuše • optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel • až 1 780N výtlačné síly • flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12 MILWAUKEE • pistole na kartuše • 1x 2Ah, nabíječka, taška

TEROSON. Ruční pistole TEROSON



Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON Ruční pistole na 2K kartuše, 2x25 ml, 1:1 / 2:1	267452	1 ks

- pro dvousložkové kartuše 2x25 ml • snadná manipulace • směšovací poměry 1:1 nebo 2:1 nebo 10:1

TEROSON. Sada na lepení autoskel



Název	Objednací číslo	Balení
OmniGLASS PRO Power Kit sada na lep. Autoskel = 12x400 ml	267452	1 ks

- kompletní sada pro lepení autoskel • obsah 12x 400 ml lepidlo – pro ABC, doba tvrdnutí 1 h (fóliové balení); 12x aplikační tryska; 12x aplikátor pro primer; 1x 120 ml primer

TEROSON. Lepidla TEROSON BOND



Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON BOND 60 lepidlo na autoskla, 310ml	2685293	1 ks
TEROSON BOND 60 Professional, 600ml fóliové balení	2684243	1 ks
TEROSON BOND 120 lepidlo na autoskla, 310ml	2644498	1 ks
TEROSON BOND 480 lepidlo na autoskla, 310ml	2671189	1 ks

- základ 1K PU • schválení TÜV a OEM • vysoký modul pružnosti • doba bezpečného odjezdu po opravě dle EU 1h

TEROSON. TEROSON BOND All-in-one primer



Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON BOND All-in one primer, 10ml	2671463	1 ks
TEROSON BOND All-in one primer, 25ml	2670908	1 ks
TEROSON BOND All-in one primer, 100ml	2670909	1 ks

- PU základ • skvělá ochrana proti UV záření • doba odpaření cca 2 min v chladném prostředí

TEROSON. Vlněný aplikátor pro primer



Název	Objednací číslo	Balení
HENKEL Aplikační tyčinky na Primer	488502	1 ks

- pro nanášení primerů • bez otřepů • balení obsahuje 100 ks

TEROSON. Sada na vyřezávání předních skel



Název	Objednací číslo	Balení
TEROSON BOND Easy Cut sada na vyřezávání čelního skla	2701385	1 ks

- jednoduchá manipulace i pro jednoho pracovníka • bez potřeby břitů nebo kovového drátu • úspora času • snížení rizika zranění • možné použití i pro demontáž lepených dílů (spoilery apod.)

TEROSON. Vodou ředitelný nástřik spodků



Název	Objednáací číslo	Balení
TEROSON WT S3000 Aqua tmavý Ochranný nástřik podvozků	882415	1 ks
TEROSON WT S3000 Aqua světlý Ochranný nástřik podvozků	1335491	1 ks

- disperze na vodní bázi • vysoká odolnost vůči stékání • bez VOC

TEROSON. Nástřik spodků



Název	Objednáací číslo	Balení
TEROSON SB S3000 světlý 1L ochranný nástřik podvozků	2671593	1 ks
TEROSON SB S3000 černý 1L ochranný nástřik podvozků	2671621	1 ks

- syntetická pryskyřice • vysoká odolnost • možnost přelakování

Colad. Nástřik spodků



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD nepřelakovatelný nástřik spodků černý, 1 kg	4000	1 ks
COLAD přelakovatelný nástřik spodků, černý, 1 kg	4010	1 ks
COLAD přelakovatelný nástřik spodků, bílý, 1 kg	4020	1 ks
COLAD přelakovatelný nástřik spodků, šedý, 1 kg	4030	1 ks

- plechovka se závitem 1l

Colad. Pistole pro nástřik spodků



Název	Objednáací číslo	Balení
Pistole pro nástřik spodků	90672674	1 ks

- s nastavitelnou tryskou – různá struktura

TEROSON. Pistole pro nástřik spodků



Název	Objednáací číslo	Balení
TEROSON vzduchová pistole pro UBC s nádobkou, pro nástřik spodků	1589356	1 ks

- vhodná jak pro hrubé, tak pro jemné struktury • možnost nastavení tlaku i množství materiálu

Colad. Samolepicí tlumicí desky



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD Samolepicí tlumicí desky 2,2 x 250 x 550mm, 8ks	4050	8ks

- samolepicí flexibilní desky • optimálně odtlumí dveře, kufr, střechu • dají se stříhat a přelakovat • balení 8 desek • tloušťka 2,2 mm • rozměr 25 x 50 cm

Colad. Univerzální těsnicí hmota



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD Těsnicí hmota pro spáry automobilů šedá, 1kg	4060	1 ks
COLAD Štětec – 3 cm šířka	4070	1 ks

- pružná • výborně přilnavá • odolná do 80 °C • univerzálně použitelná (vhodná zejména na spáry)



Colad. Colad přelakovatelná těsnicí páska



Název	Objednáací číslo	Balení
COLAD přelakovatelná těsnicí páska 9mm x 9m	906709	1 ks
COLAD přelakovatelná těsnicí páska 12mm x 9m	906712	1 ks

- snadná manipulace • snadná oprava těsnících housenek • okamžitě přelakovatelná



OCHRANA ZDRAVÍ

SATA

SATA AIR VISION 5000 ochranná lakýrnická kukla bez aktivního uhlí



Název	Objednací číslo	Balení
SATA air vision 5000 – kukla, opasek, regul. bez aktiv. uhlí	213819	1 ks
SATA air vision 5000 – opasek a regulátor bez aktivního uhlí	1000108	1 ks
SATA air vision 5000 – kukla samostatně	1000249	1 ks
SATA air vision 5000 – opasek samostatně	1000215	1 ks
SATA air vision 5000 – regulátor bez aktiv. uhlí samostatně	1000190	1 ks
SATA air vision 5000 – zvlhčovač	1000299	1 ks
SATA air vision 5000 – filtr. modul do zvlhčovače s časovačem	226621	1 ks
SATA air vision 5000 – ohřivač vzduchu	1007005	1 ks
SATA air vision 5000 – ochlazovač vzduchu	1006982	1 ks
SATA air vision 5000 – náhradní fólie hledí (bal. 20 ks)	210468	20 ks
SATA air vision 5000 – utěsnění obličejů (bal. 20 ks)	211912	20 ks
SATA air vision 5000 – čelní pásek (bal. 10 ks)	213728	10 ks
SATA air vision 5000 – difuzor	226456	1 ks
SATA air vision 5000 – náhradní šátek	226746	1 ks

• nejúčinnější ochrana pro lakýrníky • ergonomicky tvarovaný design kukly se perfektně přizpůsobí tvaru každé hlavy • komfortní dýchání díky nově koncipovanému přívodu vzduchu • akustický hlásič omezení přívodu vzduchu • provozní tlak 4,0 – 6,0 bar • maximální tlak 10,0 bar • minimální průtok vzduchu 150 l/min • maximální průtok vzduchu 740 l/min • modulární konstrukce nového systému na opasku dovoluje jednoduché připojení ohřivače nebo zvlhčovače vzduchu

SATA

SATA AIR VISION 5000 ochranná lakýrnická kukla s aktivním uhlím



Název	Objednací číslo	Balení
SATA air vision 5000 – kukla, opasek, regulátor s akt. uhlím	1000124	1 ks
SATA air vision 5000 – opasek a regulátor s aktivním uhlím	1000059	1 ks
SATA air vision 5000 – kukla samostatně	1000249	1 ks
SATA air vision 5000 – opasek samostatně	1000215	1 ks
SATA air vision 5000 – regulátor s akt. uhlím samostatně	1000166	1 ks
SATA air vision 5000 – zvlhčovač	1000299	1 ks
SATA air vision 5000 – filtr. modul do zvlhčovače s časovačem	226621	1 ks
SATA air vision 5000 – ohřivač do regulátoru s akt. uhlím	1000132	1 ks
SATA air vision 5000 – ohřivač vzduchu	1007005	1 ks
SATA air vision 5000 – ochlazovač vzduchu	1006982	1 ks
SATA air vision 5000 – filtr s aktivním uhlím	218206	1 ks
SATA air vision 5000 – náhradní fólie hledí (bal. 20 ks)	210468	20 ks
SATA air vision 5000 – utěsnění obličejů (bal. 20 ks)	211912	20 ks
SATA air vision 5000 – čelní pásek (bal. 10 ks)	213728	10 ks
SATA air vision 5000 – difuzor	226456	1 ks
SATA air vision 5000 – náhradní šátek	226746	1 ks

• nejúčinnější ochrana pro lakýrníky • ergonomicky tvarovaný design kukly se perfektně přizpůsobí tvaru každé hlavy • komfortní dýchání díky nově koncipovanému přívodu vzduchu • akustický hlásič omezení přívodu vzduchu • provozní tlak 4,0 – 6,0 bar • maximální tlak 10,0 bar • minimální průtok vzduchu 150 l/min • maximální průtok vzduchu 740 l/min • modulární konstrukce nového systému na opasku dovoluje jednoduché připojení ohřivače nebo zvlhčovače vzduchu

SATA

SATA AIR VISION 2000 ochranná lakýrnická kukla



Název	Objednací číslo	Balení
SATA vision 2000 ochranná kukla včetně jednotky s aktivním uhlím	69500	1 ks
SATA vision 2000 kukla samostatně	52712	1 ks
SATA náhradní patrona s aktivním uhlím	13904	1 ks
SATA zvlhčovač vzduchu	89086	1 ks
SATA náhradní fólie hledí (balení 25 ks)	35675	25 ks
SATA náhradní šátek	60541	1 ks
SATA náhradní vložky do kukly (balení 20 ks)	69658	20 ks
SATA filtrační jednotka s aktivním uhlím	54015	1 ks
SATA ohřivač vzduchu s mikrometrem	61242	1 ks

• nejúčinnější ochrana pro lakýrníky • součástí je filtrační jednotka na opasku s aktivním uhlím • akustický hlásič omezení přívodu vzduchu • hygienické vložky a snadno obnovitelné hledí (fólie) • splňuje nejpřísnější normy a předpisy týkající se ochrany zdraví • možnost připojení ohřivače vzduchu, který i v zimním období zaručuje lakýrníkovi přijatelnou pracovní teplotu • minimální tlak je 4,0 bar • maximální průtok vzduchu 170 l/min

SATA

SATA AIR C – ochranná polomaska s připojením na vzduch



Název	Objednací číslo	Balení
SATA air star C ochranná polomaska včetně filtrační jednotky s aktivním uhlím s připojením na vzduch	137554	1 ks
Opasek s kšandami	15412	1 ks
SATA ohřivač vzduchu	61242	1 ks
SATA zvlhčovač vzduchu	89086	1 ks
SATA náhradní patrona s aktivním uhlím	13904	1 ks

• ochranná polomaska s filtrační patronou s aktivním uhlím • snadnou manipulaci umožňuje opasek, na kterém je filtrační jednotka uchycena • minimální tlak je 4,0 bar • minimální průtok vzduchu: 150 l/min • maximální průtok vzduchu: 305 l/min • na přání možno dodat ohřivač či zvlhčovač vzduchu

SATA

SATA AIR F – ochranná polomaska



Název	Objednací číslo	Balení
SATA air star F filtr A2P3 včetně hygienického boxu na zeď	134288	1 ks
SATA předfiltr pro SATA air star F (balení 50 ks)	134239	50 ks
SATA náhradní filtry A2P3 D (1 pár)	134296	1 ks

• optimální ochrana proti prachu, nečistotám a organickým výparům • kombinovaný stupeň ochrany A2P3 D • rozšíření stupeň částic P3 D – nepatrný odpor při nádechu • výborně přizpůsobení se obličejům a tvarová odolnost • lehká, pohodlná a vhodná i pro lidi s brýlemi • dodává se i s boxem na zeď s integrovaným časovačem životnosti filtrů

SATA

SATA čisticí utěrky na kukly a polomasky



Název	Objednací číslo	Balení
SATA čisticí utěrky vlhké + suché na čištění masek (balení 10 ks)	75358	10 ks

- hygienicky balená utěrka na čištění polomasky

SATA

Hadice pro SATA AIR VISION 5000, SATA VISION 2000, SATA AIR STAR C



Název	Objednací číslo	Balení
SATA vzduchová hadice, ø 9 mm, délka 1,2 m, k napojení stříkací pistole	13870	1 ks
SATA bezpečnostní hadice na stlačený vzduch, ø 10 mm, délka 6 m	49080	1 ks
SATA bezpečnostní hadice na stlačený vzduch, ø 10 mm, délka 10 m	176792	1 ks

MIRKA

Lakýrnická polomaska Mirka BLS 4000



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Polomaska BLS 4000 Next S/M	9090240000	1 ks
Mirka Polomaska BLS 4000 Next M/L	9090240001	1 ks
Mirka Filtr A2P3 R pro polomasku BLS 4000	9090240002	2 ks
Mirka Filtr ABEK1P3 R pro polomasku BLS 4000	9090240003	2 ks

3M

Lakýrnické polomasky vč. příslušenství série 6000



Název	Objednací číslo	Balení
3M Polomaska série 6000 střední	3M 06200	1 ks
3M Polomaska série 6000 velká	3M 06300	1 ks
3M Filtr A2 pro masku 6000 a 7000	3M 6055	1 ks
3M Filtr ABE1 proti organickým plynům	3M 6057	1 ks
3M Filtr proti kapalným a pevným částicím P2	3M 5925	1 ks
3M Držák předfiltru masky 6000, 7000	3M 501	1 ks

3M

Lakýrnické polomasky série 4000



Název	Objednací číslo	Balení
3M Bezúdržbová polomaska série 4000 FFA2P3RD	3M 4255+	1 ks

- nová maska s vylepšenou sestavou výdechového ventilku snižuje dýchací odpor o více než 40 % v porovnání s předchozí řadou 4000
- bezúdržbová opakovaně použitelná maska navržena pro efektivní ochranu a pohodlí uživatele
- nízký profil navržen pro zlepšení periferního vidění
- lehký, dobře vyvážený design pro zajištění pohodlí
- nízkoodporový výdechový ventil na ochranu zejména proti horku a vlhkosti
- není zapotřebí časově náročná údržba
- ochrana proti organickým výparům a nebezpečným částicím

3M

Lakýrnické polomasky vč. příslušenství série 7500



Název	Objednací číslo	Balení
3M Polomaska 7500 pro opakované použití, malá	3M A7501	1 ks
3M Polomaska 7500 pro opakované použití, střední	3M A7502	1 ks
3M Polomaska 7500 pro opakované použití, velká	3M A7503	1 ks
3M Filtr A2 pro masku 6000 a 7000	3M 6055	1 ks
3M Filtr ABE1 proti organickým plynům	3M 6057	1 ks
3M Filtr proti kapalným a pevným částicím P2	3M 5925	1 ks
3M Držák předfiltru masky 6000, 7000	3M 501	1 ks

3M

Prachové respirátory



Název	Objednací číslo	Balení
3M Aura filtrační polomaska, FFP1 NR D, s ventilkem	3M 9312	1 ks
3M Aura filtrační polomaska, FFP2 NR D, s ventilkem	3M 9322	1 ks

- tento respirátor poskytuje pohodlí a styl při zachování vysoké účinnosti
- embosovaný panel redukuje zamlžení brýlí, ke kterému obvykle dochází při vydechování horkého, vlhkého vzduchu
- patentovaný 3panelový design
- výdechový ventil 3M Cool Flow
- tvarovaný nosní panel

Colad

Prachové respirátory



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD polomaska FFP2 s ventilkem balení 12ks	5520	12 ks

- vysoká ochrana proti jemnému prachu
- vestavěný ventil
- balení 12 ks



Lakýrnické komfortní overaly



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD BodyGuard overal, vel. 46	520046	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 48	520048	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 50	520050	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 52	520052	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 54	520054	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 56	520056	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 58	520058	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 60	520060	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 62	520062	1 ks
COLAD BodyGuard overal, vel. 64	520064	1 ks

- vysoce komfortní • nyní nově prostornější kapuce pro pohodlnější pohyb • dvě zadní kapsy
- 1% podíl uhlíkových vláken pro ještě lepší antistatické vlastnosti



Lakýrnické nylonové overaly



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 46	510046	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 48	510048	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 50	510050	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 52	510052	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 54	510054	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 56	510056	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 58	510058	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 60	510060	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 62	510062	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 64	510064	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 66	510066	1 ks
COLAD nylonová kombinéza s kapucí vel. 68	510068	1 ks

- antistatické • neprodyšné pro prach a lakovací mlhovinu • nepouští vlákna • s kapucí
- materiál: bílý nylon • možné prát při 40 °C



Lakýrnické overaly



Název	Objednací číslo	Balení
3M Kombinéza pro lakýrníky L	3M 50198L	1 ks
3M Kombinéza pro lakýrníky XL	3M 50198XL	1 ks
3M Kombinéza pro lakýrníky XXL	3M 50198XXL	1 ks

- ochranný oblek pro lakýrníky • komfortní střih • materiál netkaná textilie



Lakýrnické overaly



Název	Objednací číslo	Balení
Ansell Overall Microgard M1500 Plus, velikost M	WH15S-00111-03	1 ks
Ansell Overall Microgard M1500 Plus, velikost L	WH15S-00111-04	1 ks
Ansell Overall Microgard M1500 Plus, velikost XL	WH15S-00111-05	1 ks
Ansell Overall Microgard M1500 Plus, velikost XXL	WH15S-00111-06	1 ks
Ansell Overall Microgard M1500 Plus, velikost XXXL	WH15S-00111-07	1 ks

- vysoce prodyšný jednorázový oblek typu 5 a 6 • SMS materiál • antistatický • bez silikonu
- 3vrstvá membrána zabraňující proniknutí částic směrem dovnitř a prodyšná směrem ven
- 3vrstvá elastická kapuce • dvoustranný zip s opakovaně uzavíratelnou klopkou • poutka na přichycení k prstům • elastická guma na zápěstí, kotníčích a v pase



Lakýrnické nylonové pláště



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD nylonový plášť vel. 48	510148	1 ks
COLAD nylonový plášť vel. 52	510152	1 ks
COLAD nylonový plášť vel. 56	510156	1 ks
COLAD nylonový plášť vel. 60	510160	1 ks
COLAD nylonový plášť vel. 64	510164	1 ks

- antistatické • neprodyšné pro prach a lakovací mlhovinu • nepouští vlákna • s kapucí
- materiál: bílý nylon • možné prát při 40 °C

Novinky a mnoho dalších zajímavých informací najdete vždy na:



servind.com



FB/ServindCZ



INST/servindcz



YT/ServindTV



Nitrilové rukavice šedé prémium



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD nitrilové rukavice šedé vel. M, 1 ks = 50 rukavic	538200	50 ks
COLAD nitrilové rukavice šedé vel. L, 1 ks = 50 rukavic	538202	50 ks
COLAD nitrilové rukavice šedé vel. XL, 1 ks = 50 rukavic	538204	50 ks

- jednorázové nitrilové rukavice • extra silné, pružné a odolné • prodloužené rukávy (300 mm)
- bez silikonu a latexu – nedráždí pokožku • šedá barva • balení 50 ks



Nitrilové rukavice extra



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD nitrilové rukavice černé vel. M, 1 ks = 60 rukavic	536000	60 ks
COLAD nitrilové rukavice černé vel. L, 1 ks = 60 rukavic	536002	60 ks
COLAD nitrilové rukavice černé vel. XL, 1 ks = 60 rukavic	536004	60 ks
COLAD nitrilové rukavice černé vel. XXL, 1 ks = 60 rukavic	536006	60 ks

- jednorázové nitrilové rukavice • extra silné (delší životnost a větší odolnost) • prodloužené (lepší ochrana paže) • nepudrované • bez silikonu • zdrsňené konce prstů pro lepší uchopení
- černá barva • balení 60 ks



Nitrilové rukavice



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD nitrilové rukavice modré vel. M, 1 bal = 100 rukavic	530904	100 ks
COLAD nitrilové rukavice modré vel. L, 1 bal = 100 rukavic	530900	100 ks
COLAD nitrilové rukavice modré vel. XL, 1 bal = 100 rukavic	530902	100 ks

- jednorázové nitrilové rukavice • nepudrované • bez silikonu • zdrsňené konce prstů pro lepší uchopení • modrá barva • balení 100 ks

■ TEGERA® Chemicky odolné rukavice



Název	Objednací číslo	Balení
Tegera chemicky odolné rukavice 2311 neoprenové vel. 7	2311-7	1 pár
Tegera chemicky odolné rukavice 2311 neoprenové vel. 8	2311-8	1 pár
Tegera chemicky odolné rukavice 2311 neoprenové vel. 9	2311-9	1 pár
Tegera chemicky odolné rukavice 2311 neoprenové vel. 10	2311-10	1 pár

- rukavice na ochranu proti chemikáliím • kosočtverečná textura úchopové části • stupeň ochrany: kategorie III

■ TEGERA® Ochranné rukavice na přípravu



Název	Objednací číslo	Balení
Tegera nylonové rukavice prémiové, máčené vel. 8	777-8	1 pár
Tegera nylonové rukavice prémiové, máčené vel. 9	777-9	1 pár
Tegera nylonové rukavice prémiové, máčené vel. 10	777-10	1 pár

- nylonové rukavice s PU potahem na dlani a prstech • výborná citlivost úchopu • vhodné na přípravářské práce (montáž/demontáž aj.) • vrchní strana rukavic prodyšná • dlaňová část odpuzuje vodu a olej • stupeň ochrany: kategorie II

■ TEGERA® Ochranné rukavice na přípravu



Název	Objednací číslo	Balení
Tegera pracovní rukavice 873 vel. 8	873-8	1 pár
Tegera pracovní rukavice 873 vel. 9	873-9	1 pár
Tegera pracovní rukavice 873 vel. 10	873-10	1 pár

- nylonové rukavice s potahem z nitrilové pěny na dlani a prstech • výborná citlivost úchopu • vhodné na přípravářské práce (montáž/demontáž aj.) • vrchní strana rukavic prodyšná
- dlaňová část odpuzuje vodu a olej • stupeň ochrany: kategorie II



Ochranné brýle



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Ochranné brýle čiré	5085	1 ks

- sportovní design • čirý polykarbonátový zorník • pohodlný nosní můstek a nastavitelná délka postranic pro lepší komfort • odpovídající normě EN 166



Ochranné brýle



Název	Objednací číslo	Balení
3M SecureFit Ochranné brýle řady SF100, čiré	3M SF101AS-BLK	1 ks

- tenká obruba • s technologií rozložení tlaku postranic • hmotnost 20 g • zorník s jednodílným okulářem • rámeček okuláru bez obruby • ochrana proti poškrábání



Ochrana sluchu

Ochrana sluchu



Název	Objednávací číslo	Balení
3M Tvarovatelné zátky do uší	3M 1100	1 pár

- nízká cena • bezúdržbové • viskoelastická pěna • recyklovatelné



Bezpečnostní obuv

Bezpečnostní obuv



Název	Objednávací číslo	Balení
Ochranná obuv J alas – sandály	1605-46*	1 pár

- nízká hmotnost • podešev odolná proti oleji • antistatické vlastnosti • polstrovaný límec a jazyk
- odvětraná a odnímatelná stélka • výstražné prvky • absorpční zóna v přední i zadní části
- bezpečnostní pracovní obuv S1 • ESD (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- *koncové dvojčíslí = velikost • k dispozici ve velikostech 36–46



Bezpečnostní obuv



Název	Objednávací číslo	Balení
Ochranná obuv J alas-polobotky	1615-46*	1 pár

- nízká hmotnost • podešev odolná proti oleji • antistatické vlastnosti • polstrovaný límec a jazyk
- odvětraná a odnímatelná stélka • výstražné prvky • absorpční zóna v přední i zadní části
- bezpečnostní pracovní obuv S1, S2 a S3 • ESD (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- *koncové dvojčíslí = velikost • k dispozici ve velikostech 36–46

Pracovní kosmetika



Před zahájením práce



Název	Objednávací číslo	Balení
Stoko Travabon Classic 100 ml	Travabon 100ml	1 ks
Stoko Travabon Classic 1000 ml	Travabon 1L	1 ks

- aplikace před zahájením práce pro ochranu pokožky • usnadňuje čištění pokožky při silném znečištění • aktivně chrání kůži před škodlivými látkami • slouží k ochraně proti lakům, barvivům a oleji • dodáván v tubě 100 ml a plastové láhvi do dávkovače 1 l

Pracovní kosmetika



Čisticí kosmetika



Název	Objednávací číslo	Balení
Kresto Special ULTRA 250 ml (Slig Spezial)	KSP250ML	1 ks
Stoko Kresto Paint paste 2000 ml (Slig Spezial)	SIIG SP.2L	1 ks
Stoko Solopol strong paste 250 ml (Krestopol)	KRESTOPOL	1 ks
Stoko Solopol strong paste 2000 ml (Krestopol)	KRESTOPOL 2L	1 ks

- čisticí pasta na ruce pro extra silné a odolné nečistoty • neobsahuje mýdlo ani rozpouštědla
- neutrální pH • velmi silný mycí účinek • odstraňuje nečistoty způsobené minerálními oleji, mazivem nebo kovovým prachem • parfémovaný • dodán v tubě 250 ml nebo plastové láhvi do dávkovače 2 l



Péče po umytí rukou



Název	Objednávací číslo	Balení
Stoko Stokolan Classic 100 ml	STOKOLAN 100ml	1 ks
Stoko Stokolan Classic 1000 ml	STOKOLAN 1L	1 ks
Stoko Stokolan Hand&body 100 ml	STOKOLAN HB 100ml	1 ks
Stoko Stokolan Hand&body 1000 ml	STOKOLAN HB 1L	1 ks
Stoko Stokolan Intense 100ml	STOKOLAN IN 100ML	1 ks
Stoko Stokolan Intense 1000 ml	SIN1L	1 ks

- nejprodávanější výrobek společnosti Deb STOKO v oblasti péče o pokožku • neobsahuje silikon
- jemně parfémovaný krém • hloubkový regenerační účinek • dodáván v tubě 100 ml nebo plastové láhvi do dávkovače 1 l



Dávkovače pro úsporu vašich nákladů



Název	Objednávací číslo	Balení
Stoko Dávkovač Stokomat vario ultra plastový	STOKOMAT	1 ks

- plastový dávkovač pracovní kosmetiky • černé a bílé provedení



Dávkovače pro úsporu vašich nákladů



Název	Objednávací číslo	Balení
Stoko Nový dávkovač pro velké patrony DEB	LGT2LDPMD	1 ks

- dávkovač na nové 2l patrony • povrch je ošetřen stříbro-iontovou vrstvou Biocote® zajišťující účinnou redukci mikroorganismů



STŘÍKACÍ TECHNIKA

SATA SATAjet X 5500 HVLP PHASER


Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet X 5500 HVLP PHASER, RPS tryska 1,2 I	1096157	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP PHASER, RPS tryska 1,3 I	1096149	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP PHASER, RPS tryska 1,4 I	1096131	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP PHASER, RPS tryska 1,2 O	1096107	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP PHASER, RPS tryska 1,3 O	1096115	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP PHASER, RPS tryska 1,4 O	1096123	1 ks

- exkluzivní stříkáčková pistole • vyvinuta ve spolupráci s Porsche Design Studio • neobvyklý design
- revoluční, ekonomická, tichá, konzistentní • technicky shodná s top modelem SATAjet X 5500
- 2 ks kelímků RPS

SATA Náhradní tryskové sady pro SATAjet X 5500 HVLP PHASER

Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP PHASER 1,2 I	1096272	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP PHASER 1,3 I	1096264	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP PHASER 1,4 I	1096256	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP PHASER 1,2 O	1096222	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP PHASER 1,3 O	1096230	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 HVLP PHASER 1,4 O	1096248	1 ks

SATA SATAjet X 5500 RP PHASER


Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet X 5500 RP PHASER, RPS tryska 1,2 I	1096066	1 ks
SATAjet X 5500 RP PHASER, RPS tryska 1,3 I	1096074	1 ks
SATAjet X 5500 RP PHASER, RPS tryska 1,2 O	1096090	1 ks
SATAjet X 5500 RP PHASER, RPS tryska 1,3 O	1096082	1 ks

- exkluzivní stříkáčková pistole • vyvinuta ve spolupráci s Porsche Design Studio • neobvyklý design
- revoluční, ekonomická, tichá, konzistentní • technicky shodná s top modelem SATAjet X 5500
- 2 ks kelímků RPS

SATA Náhradní tryskové sady pro SATAjet X 5500 RP PHASER

Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP PHASER 1,2 I	1096181	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP PHASER 1,3 I	1096199	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP PHASER 1,2 O	1096214	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP PHASER 1,3 O	1096206	1 ks

SATA SATAjet X 5500 HVLP DIGITAL


Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,1 I	1061994	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,2 I	1061879	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,3 I	1062025	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,4 I	1062033	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,5 I	1062067	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,1 O	1062075	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,2 O	1062108	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,3 O	1062124	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,4 O	1062158	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP Digital, RPS tryska 1,5 O	1062166	1 ks

- nový design • nový systém trysek (trysky I a trysky O) • díky novému konstrukčnímu řešení, kdy není potřeba rozdělovacího kroužku vzduchu z plastu, lze snadněji čistit tryskovou hlavu
- tišší díky optimalizované geometrii průtoku a úspornější • vstupní tlak 2,0 bar • spotřeba vzduchu 430 l/min • odstup při stříkání 10-15 cm • digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu – pro přesnost odstínu • 3 ks kelímků RPS • včetně otočného kloubu

SATA SATAjet X 5500 HVLP


Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,1 I	1061895	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,2 I	1061902	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,3 I	1061887	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,4 I	1061910	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,5 I	1061928	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,1 O	1061936	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,2 O	1061944	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,3 O	1061952	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,4 O	1061960	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,5 O	1061978	1 ks

- nový design • nový systém trysek (trysky I a trysky O) • díky novému konstrukčnímu řešení, kdy není potřeba rozdělovacího kroužku vzduchu z plastu, lze snadněji čistit tryskovou hlavu
- tišší díky optimalizované geometrii průtoku a úspornější • vstupní tlak 2,0 bar • spotřeba vzduchu 430 l/min • odstup při stříkání 10-15 cm • 3 ks kelímků RPS • včetně otočného kloubu

Pravidelně kontrolujte stříkáčkovou paprsek pistole pro perfektní výsledek lakování

Širokou nabídku tryskových sad najdete v této kapitole



SATANáhradní tryskové sady
pro SATAjet X 5500 HVLP

Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,1 l	1063619	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,2 l	1063627	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,3 l	1063635	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,4 l	1063651	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,5 l	1063669	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,1 O	1063677	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,2 O	1063685	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,3 O	1063643	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,4 O	1063693	1 ks
SATAjet X 5500 HVLP, RPS tryska 1,5 O	1063700	1 ks

SATA

SATAjet X 5500 RP DIGITAL



Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet X 5500 RP Digital, RPS tryska 1,1 l	1061621	1 ks
SATAjet X 5500 RP Digital, RPS tryska 1,2 l	1061647	1 ks
SATAjet X 5500 RP Digital, RPS tryska 1,3 l	1061697	1 ks
SATAjet X 5500 RP Digital, RPS tryska 1,4 l	1061712	1 ks
SATAjet X 5500 RP Digital, RPS tryska 1,1 O	1061746	1 ks
SATAjet X 5500 RP Digital, RPS tryska 1,2 O	1061788	1 ks
SATAjet X 5500 RP Digital, RPS tryska 1,3 O	1061803	1 ks
SATAjet X 5500 RP Digital, RPS tryska 1,4 O	1061829	1 ks

- nový design • nový systém trysek (trysky I a trysky O) • díky novému konstrukčnímu řešení, kdy není potřeba rozdělovacího kroužku vzduchu z plastu, lze snadněji čistit tryskovou hlavu
- tišší díky optimalizované geometrii průtoku a úspornější
- vstupní tlak 2,0 bar • spotřeba vzduchu 290 l/min
- odstup při stříkání 17–21 cm • digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu – pro přesnost odstinu
- 3 ks kelímku RPS • včetně otočného kloubu

Společně to zvládnou nejlépe.
Stříkáčská pistole SATA
a multifunkční kelímky SATA RPS

Více o kelímcích SATA RPS najdete
na straně 122

**SATA**

SATAjet X 5500 RP



Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,1 l	1061548	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,2 l	1061556	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,3 l	1061564	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,4 l	1061572	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,5 l	1106534	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,6 l	1106542	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,8 l	1126889	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,1 O	1061580	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,2 O	1061598	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,3 O	1061605	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,4 O	1061613	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,5 O	1106550	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,6 O	1106568	1 ks
SATAjet X 5500 RP, RPS tryska 1,8 O	1126897	1 ks

- nový design • nový systém trysek (trysky I a trysky O) • díky novému konstrukčnímu řešení, kdy není potřeba rozdělovacího kroužku vzduchu z plastu, lze snadněji čistit tryskovou hlavu
- tišší díky optimalizované geometrii průtoku a úspornější
- vstupní tlak 2,0 bar • spotřeba vzduchu 290 l/min
- odstup při stříkání 17–21 cm • 3 ks kelímku RPS • včetně otočného kloubu

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAjet X 5500 RP



Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,1 l	1063536	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,2 l	1063544	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,3 l	1063552	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,4 l	1063560	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,5 l	1106493	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,6 l	1106526	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,8 l	1125120	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,1 O	1063578	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,2 O	1063586	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,3 O	1063594	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,4 O	1063601	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,5 O	1106500	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,6 O	1106518	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet X 5500 RP 1,8 O	1125138	1 ks

SATA

SATAjet 5000 B HVLP



Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet 5000 B HVLP, RPS tryska 1,2	210559	1 ks
SATAjet 5000 B HVLP, RPS tryska WSB	210567	1 ks
SATAjet 5000 B HVLP, RPS tryska 1,3	210575	1 ks
SATAjet 5000 B HVLP, RPS tryska 1,4	210591	1 ks
SATAjet 5000 B HVLP, RPS tryska 1,5	210609	1 ks

- plně chromovaný povrch pistole • použití na vrchní, transparentní i základní laky • pro konvenční i vodou ředitelné materiály • tryska WSB – speciální pro vodou ředitelné materiály • vstupní tlak 2,0 bar • spotřeba vzduchu 430 l/min • odstup při stříkání 10-15 cm • včetně otočného kloubu
- znovu použitelný kelímeček

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 5000 B HVLP



Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska 1,0	210955	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska 1,2	210963	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska WSB	210971	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska 1,3	210989	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska 1,4	211011	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska 1,5	211045	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska 1,7	211052	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska 1,9	211060	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B HVLP, tryska 2,2	211078	1 ks

SATA

SATAjet 5000 B RP



Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet 5000 B RP, RPS tryska 1,2	209775	1 ks
SATAjet 5000 B RP, RPS tryska 1,2 W	209783	1 ks
SATAjet 5000 B RP, RPS tryska 1,3	209791	1 ks
SATAjet 5000 B RP, RPS tryska 1,3 cc	1005075	1 ks
SATAjet 5000 B RP, RPS tryska 1,4	209809	1 ks

- plně chromovaný povrch pistole • použití na vrchní, transparentní i základní laky
- pro konvenční i vodou ředitelné materiály • tryska 1,2 W – speciální pro vodou ředitelné materiály
- tryska 1,3 cc určena speciálně pro nanášení čirého laku • díky upravenému rozdělení materiálu a jemnému rozprachu lze dosáhnout zakrytí plochy materiálem již při velmi malých tloušťkách a umožňuje lepší kontrolu při aplikaci • vstupní tlak 2,0 bar • spotřeba vzduchu 290 l/min
- odstup při stříkání 17-21 cm • včetně otočného kloubu • znovu použitelný kelímeček

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 5000 B RP



Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,0	210245	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,1	210252	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,2	210260	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,2 W	210278	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,3	210286	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,3 cc	1002104	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,4	210294	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,6	210302	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 1,8	210310	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 2,0	210328	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 5000 B RP, tryska 2,5	210336	1 ks

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 4000 B HVLP



Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska 1,0	166926	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska 1,2	166934	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska WSB	166983	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska 1,3	166942	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska 1,4	166967	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska 1,5	166975	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska 1,7	168658	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska 1,9	168666	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP, tryska 2,2	168674	1 ks

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 4000 B RP



Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 1,0	166991	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 1,1	167007	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 1,2	167015	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 1,2 W	167023	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 1,3	167049	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 1,4	167056	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 1,6	167072	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 1,8	167080	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 2,0	168625	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP, tryska 2,5	168633	1 ks

SATA SATAjet 100 B F HVLP

Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet 100 B F HVLP, tryska 1,4 plastový kelímek 0,6 l	146373	1 ks
SATAjet 100 B F HVLP, tryska 1,7 plastový kelímek 0,6 l	145722	1 ks
SATAjet 100 B F HVLP, tryska 1,9 plastový kelímek 0,6 l	145730	1 ks
SATAjet 100 B F HVLP, tryska 2,1 plastový kelímek 0,6 l	145748	1 ks

- speciálně vyvinutá stříkáčková pistole pro aplikace podkladových materiálů, plničů apod.
- nízkotlaká stříkáčková pistole HVLP • velmi úsporná • snížená hladina tvorby stříkáčkové mlhy
- spotřeba vzduchu 350 l/min při 2,0 bar • plastový kelímek 0,6 l

SATA Náhradní tryskové sady pro SATAjet 100 B F HVLP

Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP, tryska 1,4	146381	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP, tryska 1,7	145417	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP, tryska 1,9	145425	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B F HVLP, tryska 2,1	145433	1 ks

SATA SATAjet 100 B F RP

Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet 100 B F RP, tryska 1,4 plastový kelímek 0,6 l	146969	1 ks
SATAjet 100 B F RP, tryska 1,6 plastový kelímek 0,6 l	145193	1 ks
SATAjet 100 B F RP, tryska 1,8 plastový kelímek 0,6 l	145201	1 ks
SATAjet 100 B F RP, tryska 2,0 plastový kelímek 0,6 l	145219	1 ks

- určena pro aplikace podkladových materiálů, plničů apod. • spotřeba vzduchu 290 l/min při 2,0 bar • plastový kelímek 0,6 l

SATA Náhradní tryskové sady pro SATAjet 100 B F RP

Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B F RP, tryska 1,4	146977	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B F RP, tryska 1,6	145250	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B F RP, tryska 1,8	145268	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B F RP, tryska 2,0	145276	1 ks

SATA SATAjet 100 B P

Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet 100 B P, tryska P, plastový kelímek 0,6 l	145185	1 ks
SATAjet 100 B P, tryska P, hliníkový kelímek 0,75 l	146217	1 ks

- speciálně vyvinutá stříkáčková pistole pro aplikace polyesterových tmelů • spotřeba vzduchu 245 l/min při 2,0 bar • plastový kelímek 0,6 l nebo hliníkový kelímek 0,75 l

SATA Náhradní tryskové sady pro SATAjet 100 B P

Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 100 B P, tryska P	145284	1 ks

SATA SATAjet 1000 B RP

Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet 1000 B RP, tryska 0,8 plastový kelímek 0,6 l	151183	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 1,0 plastový kelímek 0,6 l	151191	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 1,3 plastový kelímek 0,6 l	149302	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 1,6 plastový kelímek 0,6 l	149310	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 1,8 plastový kelímek 0,6 l	150391	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 2,0 plastový kelímek 0,6 l	149328	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 2,5 plastový kelímek 0,6 l	151209	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 3,0 plastový kelímek 0,6 l	151217	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 4,0 plastový kelímek 0,6 l	154161	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 0,8 hliníkový kelímek 0,75 l	151225	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 1,0 hliníkový kelímek 0,75 l	151233	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 1,3 hliníkový kelímek 0,75 l	150342	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 1,6 hliníkový kelímek 0,75 l	149344	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 1,8 hliníkový kelímek 0,75 l	150409	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 2,0 hliníkový kelímek 0,75 l	149351	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 2,5 hliníkový kelímek 0,75 l	151241	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 3,0 hliníkový kelímek 0,75 l	151258	1 ks
SATAjet 1000 B RP, tryska 4,0 hliníkový kelímek 0,75 l	154179	1 ks

- univerzální pistole pro nanášení na nejrůznější materiály jako dřevo, plech či plast • vstupní tlak 1,5 – 2,0 bar • spotřeba vzduchu: 275 l/min • plastový kelímek 0,6 l resp. hliníkový kelímek 0,75 l

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 1000 B RP



Název	Objednací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 0,8	151316	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 1,0	151324	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 1,3	149161	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 1,6	149179	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 1,8	150417	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 2,0	149187	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 2,5	151332	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 3,0	151340	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 4,0	154187	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 B RP, tryska 5,0	154195	1 ks

SATA

Prodlužovací nástavce pro SATAjet 1000 B RP



Název	Objednací číslo	Balení
Nástavec se standardní tryskou (0°), 20 cm s tryskou 1,6 RP	154211	1 ks
Nástavec se zakřiveným paprskem (30°), 20 cm s tryskou 1,6 RP	154252	1 ks
Nástavec s radiální tryskou (360°), 20 cm s tryskou 1,6 RP (funguje výhradně s BVD-tlakovým kelímkem)	196162	1 ks
Nástavec s otočenou hlavou a širokou tryskou (90°), 20 cm s tryskou 1,6 RP	154294	1 ks
Nástavec se zakřiveným paprskem (30°), 40 cm s tryskou 1,6 RP	178533	1 ks
Nástavec se zakřiveným paprskem (30°), otočný, 20 cm s tryskou 1,6 RP (doporučeno s BVD-tlakovým kelímkem)	185520	1 ks

SATA

SATAjet spray master RP



Název	Objednací číslo	Balení
SATA spray master, tryska SM	72900	1 ks
SATA spray master, tryska 1,7	73734	1 ks
SATA spray master, tryska 2,0	74120	1 ks

- ideální použití v provozech, kde je slabý kompresor (malé množství vzduchu)
- vhodná pro aplikaci vysoce viskózních materiálů • pistole s tlakovým hliníkovým kelímkem 0,7 l
- vstupní tlak 3,0 bar • spotřeba vzduchu 230 l/min

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAjet spray master RP

Název	Objednací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet spray master, tryska SM	77982	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet spray master, tryska 1,7	73791	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet spray master, tryska 2,0	78279 SA	1 ks

SATA

SATAmijinjet 4400 B HVLP



Název	Objednací číslo	Balení
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 0,3 plastový kelímkem 0,125 l	197970	1 ks
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 0,5 plastový kelímkem 0,125 l	197988	1 ks
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 0,8 plastový kelímkem 0,125 l	197996	1 ks
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,0 plastový kelímkem 0,125 l	198002	1 ks
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,1 plastový kelímkem 0,125 l	198010	1 ks
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 0,8 SR plastový kelímkem 0,125 l	198069	1 ks
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,0 SR plastový kelímkem 0,125 l	198077	1 ks
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,2 SR plastový kelímkem 0,125 l	198085	1 ks
SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,4 SR plastový kelímkem 0,125 l	198093	1 ks

- vhodná pro maloplošné opravy, stříkání malých dílů (např. motocykly) a dekorativní práce
- speciální trysky pro Spot Repair opravy (trysky SR) • má všechny vlastnosti „dospělých“ pistolí
- vstupní tlak 2,0 bar • spotřeba vzduchu 120 l /min • plastový kelímkem 0,125 l s rychlozávětem

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAmijinjet 4400 B HVLP



Název	Objednací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 0,3	201194	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 0,5	201202	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 0,8	201210	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,0	201228	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,1	201236	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 0,8 SR	201244	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,0 SR	201251	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,2 SR	201269	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 4400 B HVLP, tryska 1,4 SR	201277	1 ks

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAmijinjet 3000 B HVLP



Název	Objednací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 0,3	125583	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 0,5	125591	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 0,8	125609	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 1,0	125617	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 1,1	125625	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 0,8 SR	125682	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 1,0 SR	125690	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 1,2 SR	125708	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAmijinjet 3000 B HVLP, tryska 1,4 SR	125716	1 ks

SATA

SATAMinijet 4400 B RP



Název	Objednávací číslo	Balení
SATAMinijet 4400 B RP, tryska 0,5 plastový kelímeček 0,125 l	202416	1 ks
SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,4 plastový kelímeček 0,125 l	198234	1 ks
SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,6 plastový kelímeček 0,125 l	198242	1 ks
SATAMinijet 4400 B RP, tryska 0,8 SR plastový kelímeček 0,125 l	198200	1 ks
SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,0 SR plastový kelímeček 0,125 l	198218	1 ks
SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,2 SR plastový kelímeček 0,125 l	198226	1 ks

- vhodná pro maloplošné opravy, stříkání malých dílů (např. motocykly) a dekorativní práce
- speciální trysky pro Spot Repair opravy (trysky SR) • má všechny vlastnosti „dospělých“ pistolí
- vstupní tlak 2,5 bar • spotřeba vzduchu 200 l/min • plastový kelímeček 0,125 l s rychlozávětem

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAMinijet 4400 B RP



Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAMinijet 4400 B RP, tryska 0,5	202408	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,4	201319	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,6	201327	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAMinijet 4400 B RP, tryska 0,3 SR	1114131	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAMinijet 4400 B RP, tryska 0,8 SR	201285	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,0 SR	201293	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,2 SR	201301	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAMinijet 4400 B RP, tryska 1,3 SR	1065037	1 ks

SATA

SATAjet 20 B



Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet 20 B, tryska 0,2 plastový kelímeček 65 ml a sada lahviček	86181	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 0,35 plastový kelímeček 65 ml a sada lahviček	86199	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 0,5 plastový kelímeček 65 ml a sada lahviček	86207 SA	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 0,8 plastový kelímeček 65 ml a sada lahviček	86215	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 1,0 plastový kelímeček 65 ml a sada lahviček	86223 SA	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 0,2 plastový kelímeček 65 ml	65078	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 0,35 plastový kelímeček 65 ml	65581	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 0,5 plastový kelímeček 65 ml	65649	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 0,8 plastový kelímeček 65 ml	66316	1 ks
SATAjet 20 B, tryska 1,0 plastový kelímeček 65 ml	69229	1 ks

- designéřská stříkáčková pistole s kulatým paprskem • výborná ergonomie • vstupní tlak 1,0 bar
- spotřeba vzduchu 40 l/min • plastový kelímeček 65 ml a 3 nástrčné lahvičky

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 20 B

Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 20 B, tryska 0,2	60459	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 20 B, tryska 0,35	60640	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 20 B, tryska 0,5	61200	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 20 B, tryska 0,8	61341	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 20 B, tryska 1,0	61523	1 ks

SATA

SATAjet 20 B design set



Název	Objednávací číslo	Balení
SATAjet 20 B design set, designéřský kufřík, tryska 0,5	90381	1 ks

- designéřská stříkáčková pistole s kulatým paprskem • výborná ergonomie • tryska 0,5
- vstupní tlak 1,0 bar • spotřeba vzduchu 40 l/min • plastový kelímeček 65 ml a 3 nástrčné lahvičky
- obsahuje bohaté příslušenství pro designéřské lakování

SATA

SATAgraph



Název	Objednávací číslo	Balení
SATAgraph 1, pro začátečníky, tryska 0,25	134544	1 ks
SATAgraph 3, pro profesionály, tryska 0,25	134551	1 ks
SATAgraph 4, univerzální, tryska 0,5	227629	1 ks

- pistole pro nejmenší grafické práce jako airbrush a retuš • ideální ke kreslení jemných bodů, linek a kontur • ergonomický tvar • ručně broušená jehla • výměna trysky bez použití nářadí

SATA

Náhradní tryskové sady pro SATAgraph

Název	Objednávací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAgraph 1, tryska 0,25	134619	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAgraph 1, tryska 0,45	134635	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAgraph 3, tryska 0,15	134643	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAgraph 3, tryska 0,25	134650	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAgraph 3, tryska 0,45	134668	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAgraph 3, tryska 0,65	134676	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAgraph 4, tryska 0,5	227363	1 ks

SATA SATAjet 1000 K RP



Název	Objednací číslo	Balení
SATAjet 1000 K RP, tryska 0,8	132092	1 ks
SATAjet 1000 K RP, tryska 1,1	132100	1 ks
SATAjet 1000 K RP, tryska 1,3	132118	1 ks
SATAjet 1000 K RP, tryska 1,5	132126	1 ks
SATAjet 1000 K RP, tryska 1,7	132134	1 ks
SATAjet 1000 K RP, tryska 2,0	132142	1 ks

- výkonná pistole určena k lakování velkých ploch • stříkáčící pistole pro tlakové kotlíky a membránové pumpy • extrémně lehká • vstupní tlak 2,5 bar • spotřeba vzduchu 410 l/min
- tryskové sady s prodlouženou životností je možno dodat na základě poptávky

SATA Náhradní tryskové sady pro SATAjet 1000 K RP

Název	Objednací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 K RP, tryska 0,8	132159	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 K RP, tryska 1,1	132167	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 K RP, tryska 1,3	132175	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 K RP, tryska 1,5	132183	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 K RP, tryska 1,7	132191	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAjet 1000 K RP, tryska 2,0	132209	1 ks

SATA Prodlužovací nástavce pro SATAjet 1000 K RP



Název	Objednací číslo	Balení
Nástavec se standardní tryskou (0°), 20 cm s tryskou 1,5 RP	154435	1 ks
Nástavec se zakřiveným paprskem (30°), 20 cm s tryskou 1,6 RP	154476	1 ks
Nástavec s radiální tryskou (360°), 20 cm s tryskou 1,6 RP	154518	1 ks
Nástavec s otočenou hlavou a širokou tryskou (90°), 20 cm s tryskou 1,5 RP	154559	1 ks

SATA SATAminijet 1000 K RP



Název	Objednací číslo	Balení
SATAminijet 1000 K RP, tryska 0,3	187450	1 ks
SATAminijet 1000 K RP, tryska 0,5	187468	1 ks
SATAminijet 1000 K RP, tryska 0,8	187476	1 ks
SATAminijet 1000 K RP, tryska 1,0	187484	1 ks
SATAminijet 1000 K RP, tryska 1,2	187492	1 ks

- pistole určena pro průmyslové sériové lakování malých desek a krytů, dekorativní lakování, interiérový a pódiový design • úzký stříkáčící paprsek s jemným rozprachem • ergonomické tělo pistole i ovládací elementy • odolná, lehce čistitelná povrchová úprava • spotřeba vzduchu: 200 l/min • doporučený vstupní tlak 2,5 bar

SATA Náhradní tryskové sady pro SATAminijet 1000 K RP

Název	Objednací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K RP, tryska 0,3	187625	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K RP, tryska 0,5	187633	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K RP, tryska 0,8	187641	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K RP, tryska 1,0	187658	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K RP, tryska 1,2	187666	1 ks

SATA SATAminijet 1000 K HVLP



Název	Objednací číslo	Balení
SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 0,3	190280	1 ks
SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 0,5	190298	1 ks
SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 0,8	190306	1 ks
SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 1,0	190314	1 ks
SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 1,2	190322	1 ks

- pistole určena pro průmyslové sériové lakování malých desek a krytů, dekorativní lakování, interiérový a pódiový design • úzký stříkáčící paprsek s jemným rozprachem • ergonomické tělo pistole i ovládací elementy • odolná, lehce čistitelná povrchová úprava • spotřeba vzduchu: 120 l/min • doporučený vstupní tlak 2,5 bar

SATA Náhradní tryskové sady pro SATAminijet 1000 K HVLP

Název	Objednací číslo	Balení
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 0,3	190348	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 0,5	190355	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 0,8	190363	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 1,0	190371	1 ks
Náhr. trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP, tryska 1,2	190389	1 ks

SATA SATA HRS



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA HRS pistole pro konzervování dutin bez regulace množství materiálu, s nylonovou sondou [16113], Venturiho hákovou sondou [16139] a dveřní sondou [16071]	9795	1 ks
SATA HRS pistole pro konzervování dutin s regulací množství materiálu, bez sond	12658	1 ks
SATA HRS pistole pro konzervování dutin bez regulace množství materiálu, bez sond	11072	1 ks

- přesné vedení paprsku
- rozmanitá oblast použití díky různým sondám
- rychlá a snadná výměna sond díky osvědčenému systému materiálové spojky
- jemné rozprášení dokonce i u vysoce viskózních materiálů díky tlakovému vstříku až do tlaku 10 bar
- dlouhá doba životnosti díky celokovovému provedení
- objem nádoby 1,0 l

SATA Sondy pro pistole SATA HRS



Název	Objednávací číslo	Balení
Dveřní sonda, průměr 8 mm, délka 1 100 mm, stříká radiálně a dopředu	16071	1 ks
Nylonová sonda, průměr 8 mm, délka 1 300 mm, stříká radiálně a dopředu	16113	1 ks
Venturiho háková sonda, průměr 7 mm, flexibilní	16139	1 ks
Kruhová tryska	25486	1 ks
Nylonová sonda, průměr 6 mm, délka 1 500 mm, stříká radiálně	16105	1 ks
Háková sonda, průměr 5 mm, flexibilní	24372	1 ks
Nylonová sonda, průměr 6 mm, délka 1 500 mm, stříká diagonálně dopředu a dozadu	11874	1 ks
Venturiho háková sonda, průměr 5 mm, flexibilní	11866	1 ks

SATA SATA tlakové kotlíky 2 l



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA mini set 2 – kotlík 2 l	120840	1 ks
SATA párová hadice, 9 x 9 mm, délka 1,5 m	19869	1 ks

- tlakový kotlík 2 l
- vhodné pro aplikaci všech druhů materiálů včetně vodou ředitelných
- konvenční systém pro aplikaci základních materiálů a krycích laků ve větších objemech

SATA SATA tlakové kotlíky 10 l



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA paint set 10 l, s jednoduchým redukčním ventilem	14662	1 ks
SATA paint set 10 l, s jednoduchým redukčním ventilem, ručním míchadlem a vloženou nerezovou nádobou	14654	1 ks
SATA paint set 10 l, s dvojitým redukčním ventilem	14647	1 ks
SATA paint set 10 l, s dvojitým redukčním ventilem, ručním míchadlem a vloženou nerezovou nádobou	14639	1 ks

- zásobník o objemu 10 l z ušlechtilé oceli
- systém stříkáčské barvy s rozprašováním vzduchu ke zpracování velkých objemů materiálu
- oblasti použití jak u laků, tak i stavebních barev, disperzí, stříkáčských omítek, lepidel a separátorů
- speciální řešení díky rozsáhlému programu příslušenství, jako jsou dvojitě redukční ventily, elektrická, pneumatická a ručně poháněná míchadla, válečkové a staveništní podvozky
- možnost dodání přípojky pro druhou stříkáčskou pistoli, jakož i speciální provedení pro vodou ředitelné laky
- maximální tlak 3 bar

SATA SATA tlakové kotlíky 24 l a 48 l



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku	177725	1 ks
SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku, ruční míchadlo	177733	1 ks
SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku, vzduchové míchadlo s převodovkou	177758	1 ks
SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku, elektrické míchadlo	177766	1 ks
SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku	177774	1 ks
SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku, ruční míchadlo	177782	1 ks
SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku, vzduchové míchadlo s převodovkou	177808	1 ks
SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku, elektrické míchadlo	177816	1 ks
SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku	177824	1 ks
SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku, ruční míchadlo	177832	1 ks
SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku, vzduchové míchadlo s převodovkou	177857	1 ks
SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku, elektrické míchadlo	177865	1 ks
SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku	177873	1 ks
SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku, ruční míchadlo	177881	1 ks
SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku, vzduchové míchadlo s převodovkou	177907	1 ks
SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku, elektrické míchadlo	177915	1 ks

- odolné materiálové tlakové nádoby z nerez oceli ke zpracování velkého množství materiálů jako jsou laky, disperze, stavební barvy, lepidla a separátory
- ideální v kombinaci se všemi pistolemi SATA se spodním přívodem materiálu jak vysokotlakými, tak nízkotlakými
- speciální řešení díky rozmanitému příslušenství jako dvojitě regulace tlaku, elektrická, pneumatická nebo ruční míchadla
- pojištěné provedení
- možnost připojení druhé stříkáčské pistole, a také vkladací nádoba

SATA Hadice k tlakovým kotlíkům SATA



Název	Objednací číslo	Balení
Párová hadice 9 × 9, délka 6 m	147520	1 ks
Párová hadice 9 × 9, délka 10 m	147512	1 ks
Párová hadice 9 × 9, délka 15 m	147504	1 ks
Párová hadice 9 × 9, délka 6 m, pro vodou ředitelné materiály	77834	1 ks
Párová hadice 9 × 9, délka 10 m, pro vodou ředitelné materiály	77842	1 ks
Párová hadice 9 × 9, délka 15 m, pro vodou ředitelné materiály	77859	1 ks

SATA SATA nipl pod pistoli



Název	Objednací číslo	Balení
SATA nipl (balení 5 ks)	6981	5 ks

- nipl z poniklované oceli pro připojení stříkáčkové pistole na rychlospojku

SATA SATA vzduchové hadice



Název	Objednací číslo	Balení
SATA vzduchová hadice, ø 9 mm, délka 6 m	37655	1 ks
SATA vzduchová hadice, ø 9 mm, délka 10 m	53090	1 ks
SATA vzduchová hadice, ø 9 mm, délka 15 m	189068	1 ks

- antistatická hadice • osazená rychlospojkami • možnosti délky hadice: 6 m, 10 m, 15 m

Colad Vysokotlaká hadice



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD Vysokotlaká hadice, ø 8mm, prodejní jednotka 1M	9113/M	100 M
COLAD Vysokotlaká hadice, ø 10mm, prodejní jednotka 1M	9114	60 M

- průměr: 8/10 mm vnitřní, 12/15 mm vnější • max. tlak 20/60 barů

SATA SATA otočný kloub



Název	Objednací číslo	Balení
SATA otočný kloub pro SATAjet 100 B / 1000 B, SATAmijinjet 4400 B/ minijet 3000 B	16162	1 ks
SATA otočný kloub pro SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, 4000 B, 3000 B, SATAjet 2000 HVLP, SATAjet NR95 – vše bez digitální jednotky	19745	1 ks

- zabraňuje překroucení hadice při stříkání

SATA SATA rychlospojky



Název	Objednací číslo	Balení
SATA rychlospojka do hadice 9 mm	13631	1 ks
SATA rychlospojka s vnějším závitem G 1/4	13623	1 ks
SATA rychlospojka s vnějším závitem G 3/8	13607	1 ks
SATA rychlospojka s vnitřním závitem G 1/4	13599	1 ks
SATA rychlospojka s vnitřním závitem G 3/8	13581	1 ks
SATA sada – 2 ks nipl, 2 ks rychlospojka na hadici, 2 ks mezikus	7237	1 ks

SATA SATA sítko na barvu do pistole



Název	Objednací číslo	Balení
SATA sítko do pistole 300 µm (balení 10 ks)	3988	10 ks

- zabraňuje vniknutí drobných částic a zvyšuje tak kvalitu laku • usnadňuje čištění stříkáčkové pistole

SATA SATA regulace vzduchu s manometrem



Název	Objednací číslo	Balení
SATA regulace vzduchu s manometrem	27771	10 ks

- slouží k přesnému nastavení vstupního tlaku u stříkáčkové pistole

SATA SATA adam 2



Název	Objednací číslo	Balení
SATA adam 2 komplet – pro SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B	211540	1 ks
SATA adam 2 black komplet – pro SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B	1031723	1 ks
SATA adam 2 komplet – pro pistole SATA kromě SATAMinijet a SATAjet 5000 B/ X 5500	160846	1 ks
SATA adam 2 mini komplet – pro SATAMinijet	160879	1 ks
SATA adam 2 displej samostatně bez doku	160689	1 ks
SATA adam 2 black displej samostatně bez doku	1031682	1 ks
SATA adam 2 dok – pro SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B	211565	1 ks
SATA adam 2 dok – pro pistole SATA kromě SATAMinijet a SATAjet 5000 B/ X 5500	160788	1 ks
SATA adam 2 mini dok – pro SATAMinijet	160861	1 ks
SATA adam 2 set baterie	160739 SA	1 ks

• přídavná regulace vzduchu s digitálním manometrem • vysoce přesné měření vstupního tlaku vzduchu ± 0,05 bar • vhodná pro všechny pistole SATA • digitální jednotka a dok – možnost kombinace několika doků pro jeden displej

SATA SATA adam 2 U



Název	Objednací číslo	Balení
SATA adam 2 U, univerzální regulace vzduchu G 1/4 se SATA adam 2 displejem	195214	1 ks
SATA adam 2 displej samostatně bez doku	160689	1 ks
SATA adam 2 U dok	195230	1 ks

• přídavná regulace s digitálním manometrem • vysoce přesné měření vstupního tlaku vzduchu ± 0,05 bar • možnost měření tlaku u všech pistolí včetně ofukovacích a pistolí jiných výrobců

SATA SATA ofukovací pistole



Název	Objednací číslo	Balení
SATA ofukovací pistole, standardní	15156	1 ks
SATA ofukovací pistole, multitryska (zesílený výkon ofuku)	15214	1 ks
SATA ofukovací pistole, snížená hladina hluku	15180	1 ks
Profukovací tryška s pogumovanou ochranou proti nárazu	133306	1 ks

SATA SATA držák pistole



Název	Objednací číslo	Balení
SATA univerzální držák pro pistoli s nádobkou na kapalinu	9886	1 ks

• zaručuje bezpečné držení stříkacích pistolí po skončení práce • vhodné pro pistole se systémem RPS

SATA SATA držák pistole



Název	Objednací číslo	Balení
SATA stojan pro pistoli s nádobkou na kapalinu	40188	1 ks

• vhodné pro pistole se systémem RPS

SATA SATA držák pistole



Název	Objednací číslo	Balení
SATA univerzální držák na stříkací pistole a hadici	192195	1 ks

• univerzální držák pistolí a hadic pro všechny stříkací pistole SATA

SATA SATA stojan pro designové pistole



Název	Objednací číslo	Balení
SATA stojan pro designové pistole	69328	1 ks

• stojan pro pistole SATAMinijet 4400 B, SATAMinijet 3000 B, SATAjet 20 B

SATA SATA držák pistole



Název	Objednací číslo	Balení
SATA trojnásobný držák pistolí k přimontování na stěnu	134916	1 ks

• držák pistolí k přimontování na stěnu • pro pistole s nádobkou na kapalinu (vhodné pro pistole se systémem RPS)

SATA SATA držák pistole



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA stojan pro pistole s držákem sítka	134882	1 ks

- stojan pro pistoli s nádobkou na kapalinu pro stabilní polohu při plnění

SATA SATA měřič viskozity



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA měřič viskozity	9852	1 ks

- výtokový pohárek o průměru 4 mm

SATA SATA RPS



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA RPS 0,3 l, sítko 125 µm plochá (balení 40 ks)	1010389	1 karton
SATA RPS 0,3 l, sítko 200 µm zasouvací (balení 40 ks)	1010397	1 karton
SATA RPS 0,3 l, sítko 125 µm plochá (balení 100 ks)	1010420	1 karton
SATA RPS 0,3 l, sítko 200 µm zasouvací (balení 100 ks)	1010404	1 karton
SATA RPS 0,3 l, pro minijet 3000 B, sítko 125 µm plochá (balení 60 ks)	1010553	1 karton
SATA RPS 0,3 l, pro minijet 3000 B, sítko 200 µm zasouvací (balení 60 ks)	1010561	1 karton
SATA RPS 0,6 l, sítko 125 µm plochá (balení 60 ks)	1010438	1 karton
SATA RPS 0,6 l, sítko 200 µm zasouvací (balení 60 ks)	1010488	1 karton
SATA RPS 0,9 l, sítko 125 µm plochá (balení 40 ks)	1011973	1 karton
SATA RPS 0,9 l, sítko 200 µm zasouvací (balení 40 ks)	1011981	1 karton
Náhradní sítko plochá 125 µm, pro SATA RPS 0,3 l (balení 60 ks)	160606	1 karton
Náhradní sítko plochá 125 µm, pro SATA RPS 0,6 l / 0,9 l (balení 100 ks)	131979	1 karton
Náhradní sítko zasouvací 200 µm, pro SATA RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (balení 100 ks)	131987	1 karton
Náhradní víčka pro SATA RPS 0,3 l (balení 60 ks)	1013218	1 karton
Náhradní víčka pro SATA RPS 0,3 l pro SATAMinijet 3000 B (balení 108 ks)	1013234	1 karton
Náhradní víčka pro SATA RPS 0,6 l / 0,9 l (balení 80 ks)	1013226	1 karton
Adaptér na RPS kelímky pro pistoli SATAMinijet 3000 B	135798	1 ks

- kelímky na jedno použití, cejchované • kelímky i pro uchování barvy • objem 0,3 l, 0,6 l nebo 0,9 l
- sítko 125 mikron plochá, 200 mikron zasouvací • adaptéry i k ostatním značkám pistolí

SATA SATA RPS depot



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA RPS depot pro 3 kartony RPS kelímků	144840	1 ks

- praktický stojan na tři kartony RPS kelímků


SATA SATA RPS zásobník



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA zásobník na RPS pro zavěšení na zeď	195784	1 ks

- zásobník na RPS kelímky • 2 velikosti kelímků • obsah balení: 2x tubus na kelímky, 2x tubus na víčka, 2x tubus na sítko, 2x hliníková lišta na zeď

SATA SATA rozšiřující kit pro zásobník



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA rozšiřující kit pro zásobník 195784	195776	1 ks

- rozšiřovací sada pro zásobník na RPS kelímky • obsahuje 1x tubus na kelímky, 1x tubus na víčka, 1x tubus na sítko

SATA SATA plastové kelímky



Název	Objednávací číslo	Balení
Plastová nádobka QCC 0,125 l – pro pistoli SATAMinijet 4400 B	197541	1 ks
Plastová nádobka QCC 0,125 l – pro pistole SATAMinijet 3000 B, minijet 1 – 4, jet 20 B	125443	1 ks
Plastová nádobka 0,3 l – pro pistole SATAjet B, jet GR, jet NR 95	48587	1 ks
Plastová nádobka QCC 0,3 l – pro pistole SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 1000 B, jet 100 B, jet 3000 B, minijet 4400 B, LM 2000 B, KLC	120675	1 ks
Plastová nádobka QCC 0,3 l – pro pistole SATAMinijet 3000 B, minijet 1 – 4, jet 20 B	128470	1 ks
Plastová nádobka 0,6 l – pro pistole SATAjet B, jet GR, jet NR 95	49379	1 ks
Plastová nádobka QCC 0,6 l – pro pistole SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 1000 B, jet 100 B, jet 3000 B, minijet 4400 B, LM 2000 B, KLC	27243	1 ks

SATA SATA chrániče motýla



Název	Objednací číslo	Balení
SATA chránič motýla pro SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, 4000 B a 3000 B, červený (balení 5 ks)	165506	5 ks
SATA chránič motýla pro SATAminijet 4400 B, červený (balení 5 ks)	203331	5 ks
SATA chránič motýla pro SATAjet 100 B a 1000 B, červený (balení 5 ks)	165514	5 ks
SATA chránič motýla pro SATAminijet 3000 B a SATA – minijet 1000 B, červený (balení 5 ks)	165522	5 ks

SATA SATA care set



Název	Objednací číslo	Balení
SATA care set	162628	1 ks
SATA vysoce výkonný tuk, 100 ml	48173	1 ks
SATA jehly na čištění trysek pro čelní otvory vzduchové trysky a trysky na barvu (balení 12 ks)	62174	12 ks
SATA čistící kartáče, střední pro trysku na barvu a všechny díly pistole vedoucí materiál (balení 10 ks)	6007	10 ks
SATA čistící kartáče, oboustranné pro vzduchové trysky a otvory trysek pro barvu (balení 10 ks)	9209	10 ks
SATA čistící kartáč, velký pro tělo pistole (balení 5 ks)	158840	5 ks

• v sadě SATA care najdou své místo všechny pomůcky, kterých je zapotřebí na čištění a provádění údržby stříkacích pistolí • obsahem sady jsou kartáče na čištění těla pistole, vzduchové trysky a trysky na barvu, jakož i všech částí pistole vedoucí materiál • pomocí speciálních jehel lze vyčistit jemné otvory na čelní straně vzduchové trysky • vysoce výkonný tuk SATA bez obsahu silikonu slouží na ochranu a trvalé udržení chodu pružin a různých nastavovacích prvků

SATA SATA čistící souprava



Název	Objednací číslo	Balení
SATA čistící souprava	64030	1 ks

• usnadňuje čištění těla pistole a trysek, obsahuje čistící kartáček 2 ks a čistící jehly 12 ks

Colad Colad sada pro údržbu pistole



Název	Objednací číslo	Balení
Colad sada na údržbu pistole, obsahuje 17 přípravků	8817	1 ks
Colad sada na údržbu pistole, obsahuje 22 přípravků	8822	1 ks

SATA SATA opravářská sada



Název	Objednací číslo	Balení
SATA opravářská sada pro SATAjet X 5500	1047522	1 ks
SATA opravářská sada pro SATAjet 5000 B	211532	1 ks
SATA opravářská sada pro SATAjet 4000 B	166058	1 ks
SATA opravářská sada pro SATAminijet 4400 B	198614	1 ks
SATA opravářská sada pro SATAminijet 3000 B a SATAminijet 1000 K/H	126284	1 ks
SATA opravářská sada pro SATAjet 1000, SATAjet 100	130542	1 ks
SATA opravářská sada pro SATA spray master	70623	1 ks
SATA opravářská sada pro SATAjet 3000 B	133835	1 ks
SATA opravářská sada pro SATAjet 3000 K	92767	1 ks
SATA opravářská sada pro SATA KLC	12633	1 ks
SATA opravářská sada pro SATA LM 2000	54957	1 ks
SATA opravářská sada pro SATAjet 2000	57620	1 ks

• obsahuje vybrané náhradní díly, které se ve stříkací pistolí mohou časem opotřebovat (těsnění, pružinky, vzduchové písty apod.) • ke každé stříkací pistolí SATA lze dodat příslušnou sadu doporučených náhradních dílů

SATA SATA set baterie



Název	Objednací číslo	Balení
SATA set baterie pro SATAjet X 5500 DIGITAL	1057414	1 ks
SATA set baterie pro SATAjet 5000 B DIGITAL	213769	1 ks
SATA set baterie pro SATAjet 4000 B DIGITAL	165993	1 ks
SATA set baterie pro SATAjet 3000 B DIGITAL	133884	1 ks

• obsahuje 3V baterii, kryt, těsnění

SATA SATA CERT – kontrola stříkacího paprsku



Název	Objednací číslo	Balení
SATA CERT, komplet blok, náhradní papíry, upevnění na stěnu	161596	1 ks
2 bloky papírů pro nástřik po 25 ks	161646	1 ks
Měřič vzdálenosti stříkání	161661	1 ks

• umožňuje kontrolu stříkacího paprsku • identifikuje poškození trysky • šetří náklady způsobené špatným nástřikem



NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MIRKA

Pneumatické brusky Mirka PROS 625CV, 650 CV a 680CV

Pneumatické nářadí:
Brusky s příslušenstvím



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka PROS 625CV, Ø 150 mm, zdvih 2,5 mm	8995625111	1 ks
Mirka PROS 650CV, Ø 150 mm, zdvih 5 mm	8995650111	1 ks
Mirka PROS 680CV, Ø 150 mm, zdvih 8 mm	8995680111	1 ks

- excentrická pneumatická bruska • zcela nový ergonomický design • inovativní podoba podloženého talíře pro dokonalý odtah prachu • podložný talíř 150 mm suchozipový • k dispozici zdvih 2,5 mm, 5 mm nebo 8 mm • počet otáček 12 000 min⁻¹ • hmotnost 930 g • odsávání

MIRKA

Pneumatická bruska Mirka ROS 625 a 650



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ROS 625CV, Ø 150 mm, zdvih 2,5 mm	8993025111	1 ks
Mirka ROS 650CV, Ø 150 mm, zdvih 5 mm	8993000111	1 ks

- jednoruční pneumatická bruska • excentrický pohyb • kompaktní ergonomický tvar • brusný talíř 150 mm suchozipový • zdvih 2,5 nebo 5 mm • počet otáček 12 000 min⁻¹ • hmotnost 700-900 g • dostupné také v provedení se samoodsáváním do sběrného pytle

MIRKA

Dvouruční pneumatické brusky Mirka ROS2 650CV a 610CV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ROS2 650CV, Ø 150 mm, zdvih 5 mm	8994650111	1 ks
Mirka ROS2 610CV, Ø 150 mm, zdvih 10 mm	8994610111	1 ks

- velmi výkonná bruska pro hrubé broušení • přídavná rukojeť pro obouřuční držení • excentrický pohyb • brusný talíř 150 mm suchozipový • zdvih 5 a 10 mm • počet otáček 12 000 min⁻¹ • hmotnost 1 300 g • odsávání

MIRKA

Podložné talíře pro pneumatické brusky Mirka 150 mm




Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř 150 mm, 48 děr, Hard	8292605021	1 ks
Mirka Podložný talíř 150 mm, 48 děr, Medium	8292605011	1 ks
Mirka Podložný talíř 150 mm, 48 děr, Soft	8292605031	1 ks
Mirka Podložný talíř 150 mm, 51 děr, Medium	8295692111	1 ks

- podložné talíře jsou speciálně navrženy pro nejefektivnější proudění vzduchu a odbroušeného materiálu pro dokonalé a bezprašné broušení

MIRKA

Přechodky pro podložné talíře Mirka 150 mm

Pneumatické nářadí:
Brusky s příslušenstvím



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ochranná přechodka 150 mm, 67 děr	8295610111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 150x10 mm, 67 děr	8295600111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 150x5 mm, 67 děr	8295650111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka NET 150x4 mm	8254000501	1 ks

- ochranná přechodka chrání suchý zip i samotný podložný talíř proti opotřebení • změkčovací přechodka napomáhá lépe kopírovat broušený povrch při broušení na hranách nebo zaoblených místech • NET přechodka slouží k ještě efektivnějšímu odsávání prachu díky své síťované struktuře

FESTOOL Podložný talíř multi – JETSTREAM 2



Název	Objednací číslo	Balení
Festool Brusný talíř ST-STF D150/17FT-M8-W-HT – měkké provedení	202458	1 ks
Festool Brusný talíř ST-STF D150/17FT-M8-SW – velmi měkké provedení	202459	1 ks
Festool Brusný talíř ST-STF D150/17FT-M8-H-HT – velmi tvrdé provedení	202460	1 ks

- pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 • navrženy pro maximální odsávání prachu • suchý zip odolný proti vysokým teplotám

MIRKA

Dvouruční pneumatická bruska Mirka ROS2 850CV




Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ROS2 850CV, Ø 200 mm, zdvih 5 mm	8994850111	1 ks

- velmi výkonná bruska pro hrubé broušení • přídavná rukojeť pro obouřuční držení • excentrický pohyb • brusný talíř 200 mm suchozipový • zdvih 5 mm • počet otáček 10 000 min⁻¹ • hmotnost 1 600 g • odsávání

MIRKA

Podložný talíř a přechodka pro brusky ROS2 200mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř pro ROS 200 mm, 89 děr, Medium	8295885111	1 ks
Mirka Ochranná přechodka 200 mm, 89 děr	8296810111	1 ks

- speciálně navrženy pro nejefektivnější proudění vzduchu a odbroušeného materiálu pro dokonalé a bezprašné broušení

MIRKA

Pneumatická bruska Mirka PROS 550CV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka PROS 550CV, Ø 125 mm, zdvih 5 mm	8995550111	1 ks

- excentrická pneumatická bruska
- zcela nový ergonomický design s příp. možností dvouručního použití
- inovativní podoba podloženého talíře pro dokonalý odtah prachu
- brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 5 mm
- počet otáček 12 000 min⁻¹
- hmotnost 890 g
- odsávání

MIRKA

Pneumatické brusky Mirka ROS 525CV a 550CV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ROS 525CV, Ø 125 mm, zdvih 2,5 mm	8992725111	1 ks
Mirka ROS 550CV, Ø 125 mm, zdvih 5 mm	8992700111	1 ks

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 2,5 mm nebo 5 mm
- počet otáček 12 000 m⁻¹
- hmotnost 800 g
- odsávání

MIRKA

Pneumatická bruska Mirka ROS2 510CV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ROS2 510CV, Ø 125 mm, zdvih 10 mm	8994510111	1 ks

- velmi výkonná bruska pro hrubé broušení
- přídavná rukojeť pro obouruční držení
- excentrický pohyb
- brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 5 a 10 mm
- počet otáček 12 000 min⁻¹
- hmotnost 1 200 g
- odsávání

MIRKA

Podložné talíře pro pneumatické brusky 125 mm




Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř 125 mm, 28 děr, Hard	8292502021	1 ks
Mirka Podložný talíř 125 mm, 28 děr, Medium	8292502511	1 ks
Mirka Podložný talíř 125 mm, 28 děr, Soft	8292502031	1 ks
Mirka Podložný talíř 125 mm, 44 děr, Medium	8295592111	1 ks

- podložné talíře jsou speciálně navrženy pro nejefektivnější proudění vzduchu a odbroušeného materiálu pro dokonalé a bezprašné broušení

MIRKA

Přechodky pro podložné talíře Mirka 125 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ochranná přechodka 125 mm, 33 děr	8295511011	1 ks
Mirka Ochranná přechodka 125 mm, 44 děr	8295510111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 125x5 mm, 33 děr	8295550111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 125x10 mm, 33 děr	8295530111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 125x5 mm, 44 děr	8295550111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 125x10 mm, 44 děr	8295500111	1 ks

- ochranná přechodka chrání suchý zip i samotný podložný talíř proti opotřebení
- změkčovací přechodka napomáhá lépe kopírovat broušený povrch při broušení na hranách nebo zaoblených místech

MIRKA

Pneumatická bruska Mirka ROS 325



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ROS 325CV, Ø 77 mm, zdvih 2,5 mm	8993325111	1 ks
Mirka ROS 325NV, Ø 77 mm, zdvih 2,5 mm, bez odsávání	8993320111	1 ks

- jednoruční pneumatická bruska
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 77 mm suchozipový
- zdvih 2,5 mm
- počet otáček 12 000 min⁻¹
- hmotnost 500 g
- dostupné také v provedení se samoodsáváním do sběrného pytle

MIRKA

Podložné talíře pro pneumatické brusky 77 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř 77 mm, 6 děr	8294791211	1 ks
Mirka Podložný talíř 77 mm, bez děr	8294791311	1 ks

- podložné talíře jsou speciálně navrženy pro nejefektivnější proudění vzduchu a odbroušeného materiálu pro dokonalé a bezprašné broušení

MIRKA

Přechodky pro podložné talíře Mirka 77 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ochranná přechodka 77 mm, 6 děr	8294710111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 77x5 mm, 6 děr	8294700111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka NET 77x4 mm	82S2000501	1 ks
Mirka Přechodka proti odsávání 77 mm, bez děr	8294720111	1 ks

- ochranná přechodka chrání suchý zip i samotný podložný talíř proti opotřebení
- změkčovací přechodka napomáhá lépe kopírovat broušený povrch při broušení na hranách nebo zaoblených místech
- NET přechodka slouží k ještě efektivnějšímu odsávání prachu díky své síťované struktuře

MIRKA

Úhlová pneumatická bruska Mirka AOS 130NV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka AOS 130NV, Ø 32 mm, zdvih 3 mm	8992330111	1 ks

- orbitální pneumatická bruska • pro malé opravy s květinkami Polarstar SR • zdvih 3 mm
- počet otáček 8 500 min⁻¹ • hmotnost 600 g

MIRKA

Pneumatická bruska Mirka ROS 150NV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ROS 150NV, Ø 32 mm, zdvih 5 mm	8992450111	1 ks

- excentrická pneumatická bruska • pro malé opravy s květinkami, zdvih 5 mm, počet otáček 8 000 min⁻¹ • hmotnost 500 g

MIRKA

Podložné talíře Quick Lock



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř Quick Lock 20 mm PSA, Hard	8294590311	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm PSA, Hard	8294595311	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm PSA, Soft	8294596311	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm PSA, CPD	8294597311	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm suchý zip, Hard	8294598511	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm suchý zip, Soft	8294598311	1 ks
Mirka Podložný talíř 34 mm, suchý zip, Medium	8294591311	1 ks

- malé unašeče pro bodové opravy • speciální systém rychlozávitů Quick Lock
- 8294591311 je určen pro pneumatickou brusku AOS 130NV
- podložný talíř Quick Lock 32 mm PSA, CPD byl vyvinut speciálně pro brusivo Iridium SR

MIRKA

Univerzální podložný talíř



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Univerzální podložný talíř 150 mm, 61 děr, Medium, závit 5/16+ & M8	8295494111	1 ks
Mirka Univerzální podložný talíř 150 mm, 61 děr, Hard, závit 5/16+ & M8	8295495111	1 ks

MIRKA

Orbitální hoblík



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Hoblík OS 383CV, 70x198 mm	8991500111	1 ks
Mirka Hoblík OS 343CV, 75x100 mm	8991600111	1 ks
Mirka Hoblík OS 353CV, 81x133 mm	8991800111	1 ks

- pneumatický orbitální hoblík • brusná deska 70x198 mm, 75x100 mm nebo 81x133 mm suchozipová • zdvih 3 mm • počet otáček 10 000 min⁻¹ • hmotnost 700–960 g • odsávání

MIRKA

Podložné desky pro orbitální hoblíky



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Brusná deska 70x198 mm, 56 děr, Medium	8295380111	1 ks
Mirka Brusná deska 75x100 mm, 33 děr, Medium	8295430111	1 ks
Mirka Brusná deska 81x133 mm, 54 děr, Medium	8295350111	1 ks

- podložné desky jsou speciálně navrženy pro neefektivnější proudění vzduchu a odbroušeného materiálu pro dokonalé a bezprašné broušení

MIRKA

Přechodky pro orbitální hoblíky



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ochranná přechodka 70x198 mm 56 děr	8299702011	1 ks
Mirka Ochranná přechodka 75x100 mm 33 děr	8299102011	1 ks
Mirka Ochranná přechodka 81x133 mm 54 děr	8299502011	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 70x198x10 mm 56 děr	8299701011	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 75x100x7 mm 33 děr	8299101011	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 81x133x7 mm 54 děr	8299501011	1 ks

- ochranná přechodka chrání suchý zip i samotnou podložnou desku proti opotřebení
- změkčovací přechodka napomáhá lépe kopírovat broušený povrch při broušení na hranách nebo zaoblených místech

MIRKA

Hadice k bruskám ROS a PROS



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Hadice 27 mm × 5,5 m s integrovaným vzduchem	8992514511	1 ks
Mirka Hadice 27 mm × 10 m s integrovaným vzduchem	8992514711	1 ks

Pneumatická excentrická bruska DS 40

Pneumatické nářadí:
Brusky s příslušenstvím



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Pneumatická leštička DS40, zdvih 3mm	000223	1 ks

- excentrická bruska na květinky • brusný talíř 30 mm suchozipový • zdvih 3 mm
- počet otáček 16 000 min⁻¹ • hmotnost 700 g • provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 180 l/min

Olej pro pneumatické nářadí



Název	Objednací číslo	Balení
InAirCom olej pro pneumatické nářadí 1l	D43000114	1 ks

Pneumatická leštička Mirka AP 300NV

Pneumatické nářadí:
Leštičky s příslušenstvím



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka AP 300NV, Ø 77 mm	8992340311	1 ks

- nový ergonomický tvar • speciální povrchová úprava • možnost používat obouručně
- regulovatelnost otáček • talíř 77 mm suchozipový • rotační pohyb
- počet otáček 3 200 min⁻¹ • hmotnost 660 g

Pneumatická leštička Mirka RPS 300CV

Pneumatické nářadí:
Leštičky s příslušenstvím



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka RPS 300CV, Ø 77 mm	8992340111	1 ks

- ergonomický tvar • speciální povrchová úprava • regulovatelnost otáček
- talíř 77 mm suchozipový • díky odsávání lze použít i jako brusku • rotační pohyb
- počet otáček 3 000 min⁻¹ • hmotnost 630 g

Dvouruční pneumatická leštička Mirka ROP2



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ROP2 312NV, Ø 77 mm	8994210311	1 ks
Mirka ROP2 512NV, Ø 125 mm	8994220311	1 ks

- ergonomický tvar • speciální povrchová úprava • možnost používat obouručně
- regulovatelnost otáček • talíř 77 mm suchozipový • excentrický pohyb
- zdvih 12 mm • počet otáček 10 000 min⁻¹ • hmotnost 1 200 g

Podložné talíře pro pneu leštičky 77 a 125 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř Ø 77 mm, bez děr, Medium	8294791311	1 ks
Mirka Podložný talíř Ø 125 mm, bez děr, Medium	8295191511	1 ks
Mirka Podložný talíř Ø 77 mm, 6 děr, Medium	8294791211	1 ks
Mirka Quick Lock Kit pro AP 300NV	8992324411	1 ks

- podložné talíře pro pneumatické leštičky
- talíř 8294791211 je určen pro brusku/leštičku RPS 300CV
- Quick Lock Kit slouží k upnutí talířku Quick Lock na leštičku AP 300NV

Pneumatická rotační leštička DS 70



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Pneumatická leštička DS70 Rotační	000224	1 ks

- rotační leštička • talíř 70 mm suchozipový • počet otáček 2 500 min⁻¹
- hmotnost 1 100 g • provozní tlak 6 bar • spotřeba vzduchu 360 l/min

MIRKA

Elektrické brusky Mirka DEROS 625CV, 650CV a 680CV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka DEROS 625CV, Ø 150 mm, zdvih 2,5 mm	MID6252022	1 ks
Mirka DEROS 650CV, Ø 150 mm, zdvih 5 mm	MID6502022	1 ks
Mirka DEROS 680CV, Ø 150 mm, zdvih 8 mm	MID6802022	1 ks

- výborná ergonomie • excentrický pohyb • elektronická regulace otáček • bezkartáčový motor
- brusný talíř 150 mm suchozipový • zdvih 2,5 mm, 5 mm nebo 8 mm • počet otáček 4 000 – 10 000 min⁻¹ • hmotnost 1 kg • odsávání • možnost propojení přes Bluetooth

MIRKA

Podložné talíře pro elektrické brusky Mirka 150 mm




Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř 150 mm, 48 děr, Hard	8292605021	1 ks
Mirka Podložný talíř 150 mm, 48 děr, Medium	8292605011	1 ks
Mirka Podložný talíř 150 mm, 48 děr, Soft	8292605031	1 ks

- podložné talíře jsou speciálně navrženy pro nejefektivnější proudění vzduchu a odbroušení materiálu pro dokonalé a bezprašné broušení

MIRKA

Přechodky pro podložné talíře Mirka 150 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ochranná přechodka 150 mm, 67 děr	8295610111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 150x10 mm, 67 děr	8295600111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 150x5 mm, 67 děr	8295650111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka NET 150x4 mm	82S4000501	1 ks

- ochranná přechodka chrání suchý zip i samotný podložný talíř proti opotřebení
- změkčovací přechodka napomáhá lépe kopírovat broušený povrch při broušení na hranách nebo zaoblených místech • NET přechodka slouží k ještě efektivnějšímu odsávání prachu díky své síťované struktuře

FESTOOL

Podložný talíř MULTI – JETSTREAM 2



Název	Objednací číslo	Balení
Festool Brusný talíř ST-STF D150/17FT-M8-SW – velmi měkké provedení	202459	1 ks
Festool Brusný talíř ST-STF D150/17FT-M8-W-HT – měkké provedení	202458	1 ks
Festool Brusný talíř ST-STF D150/17FT-M8-H-HT – velmi tvrdé provedení	202460	1 ks

- pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 • navrženy pro maximální odsávání prachu • suchý zip odolný proti vysokým teplotám

MIRKA

Elektrická bruska Mirka DEROS 5650CV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka DEROS 5650CV, zdvih 5 mm, Ø 125/150 mm	MID5650202CA	1 ks

- výborná ergonomie • případná možnost dvouručního uchopení • excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček • bezkartáčový motor • brusný talíř 125/150 mm suchozipový
- zdvih 5 mm • počet otáček 4 000 – 10 000 min⁻¹ • hmotnost 1 kg • odsávání • plastový box
- možnost propojení přes Bluetooth

MIRKA

Elektrická bruska Mirka DEROS 550CV



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka DEROS 550CV, zdvih 5 mm, Ø 125mm	MID5502022	1 ks

- výborná ergonomie • případná možnost dvouručního uchopení • excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček • bezkartáčový motor • brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 5 mm • počet otáček 4 000 – 10 000 min⁻¹ • hmotnost 1 kg • odsávání
- možnost propojení přes Bluetooth

MIRKA


Podložné talíře pro elektrické brusky Mirka 125 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř 125 mm, 28 děr, Hard	8292502021	1 ks
Mirka Podložný talíř 125 mm, 28 děr, Medium	8292502511	1 ks
Mirka Podložný talíř 125 mm, 28 děr, Soft	8292502031	1 ks

MIRKA

Přechodky pro podložné talíře Mirka 125 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ochranná přechodka 125 mm, 33 děr	8295511011	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 125x5 mm, 33 děr	8295535111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 125x10 mm, 33 děr	8295530111	1 ks

- ochranná přechodka chrání suchý zip i samotný podložný talíř proti opotřebení
- změkčovací přechodka napomáhá lépe kopírovat broušený povrch při broušení na hranách nebo zaoblených místech

MIRKA

Elektrické brusky Mirka DEROS 325CV a 350CV



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka DEROS 325CV, Ø 77 mm, zdvih 2,5 mm	MID3252011	1 ks
Mirka DEROS 350CV, Ø 77 mm, zdvih 5 mm	MID3502011	1 ks

- výborná ergonomie • excentrický pohyb • elektronická regulace otáček • bezkartáčový motor
- brusný talíř 77 mm suchozipový • zdvih 2,5 mm nebo 5 mm • počet otáček 4 000–10 000 min⁻¹
- hmotnost 0,8 kg • odsávání • možnost propojení přes Bluetooth

MIRKA

Podložné talíře pro elektrické brusky 77 mm




Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř 77 mm, 6 děr	8294791211	1 ks

- podložné talíře jsou speciálně navrženy pro nejefektivnější proudění vzduchu a odbroušeného materiálu pro dokonalé a bezprašné broušení

MIRKA

Přechodky pro podložné talíře Mirka 77 mm



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Ochranná přechodka 77 mm, 6 děr	8294710111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 77x5 mm, 6 děr	8294700111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka NET 77x4 mm	82S2000501	1 ks
Mirka Přechodka proti odsávání 77 mm, bez děr	8294720111	1 ks

- ochranná přechodka chrání suchý zip i samotný podložný talíř proti opotřebení
- změkčovací přechodka napomáhá lépe kopírovat broušený povrch při broušení na hranách nebo zaoblených místech • NET přechodka slouží k ještě efektivnějšímu odsávání prachu díky své síťované struktuře



**Abranet. Pro zdravé
a bezprašné broušení**

Více na straně 8

MIRKA

AKU úhlová bruska Mirka AOS – B 130NV



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka AOS-B 130NV, Ø 32 mm, zdvih 3 mm	8991230311	1 ks
Mirka Inteligentní baterie BPA 10825, 10,8V, 2,5Ah	8991122211	1 ks
Mirka Inteligentní baterie BPA 10850, 10,8V, 5Ah	8991122311	1 ks

- orbitální aku bruska • pro malé opravy s brusnými květinkami • zdvih 3 mm
- počet otáček 4 000 – 8 000 min⁻¹ • výdrž baterie až 16 h • nabíjení akumulátoru do 45 min, baterie Li-ion 2,5 Ah • balení obsahuje brusku, 2 baterie a nabíječku • náhradní baterie s funkcí Bluetooth lze objednat samostatně

MIRKA

AKU úhlová bruska Mirka AROS – B 150NV



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka AROS-B 150NV, Ø 32 mm, zdvih 5 mm	8991150311	1 ks
Mirka Inteligentní baterie BPA 10825, 10,8V, 2,5Ah	8991122211	1 ks
Mirka Inteligentní baterie BPA 10850, 10,8V, 5Ah	8991122311	1 ks

- orbitální aku bruska • pro malé opravy s brusnými květinkami • zdvih 5 mm
- počet otáček 4 000 – 8 000 min⁻¹ • výdrž baterie až 16 h • nabíjení akumulátoru do 45 min, baterie Li-ion 2,5 Ah • balení obsahuje brusku, 2 baterie a nabíječku
- náhradní baterie s funkcí Bluetooth lze objednat samostatně

MIRKA

Podložné talíře Quick Lock



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř Quick Lock 20 mm PSA, Hard	8294590311	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm PSA, Hard	8294595311	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm PSA, Soft	8294596311	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm PSA, CPD	8294597311	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm suchý zip, Hard	8294598511	1 ks
Mirka Podložný talíř Quick Lock 32 mm suchý zip, Soft	8294598311	1 ks

- malé unašeče pro bodové opravy • speciální systém rychlozávitů Quick Lock • podložný talíř Quick Lock 32 mm PSA, CPD byl vyvinut speciálně pro brusivo Iridium SR

MIRKA

Elektrické hoblíky Mirka DEOS



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka DEOS 383CV, 70x198 mm, zdvih 3 mm	MID3830201	1 ks
Mirka DEOS 353CV, 81x133 mm, zdvih 3 mm	MID3530201	1 ks
Mirka DEOS 343CV, 75x100 mm, zdvih 3 mm	MID3430201	1 ks
Mirka DEOS 663CV, 100x152x152 mm, zdvih 3 mm	MID6630201	1 ks

- výborná ergonomie • orbitální pohyb • elektronická regulace otáček • bezkartáčový motor
- Bluetooth • brusná deska 70x198 mm, 81-133 mm, 75x100 mm nebo také jako verze delta brusky
- suchozipová podložná deska • zdvih 3 mm • počet otáček 5 000 – 10 000 min⁻¹
- hmotnost 1 kg • odsávání

MIRKA

Podložné desky pro DEOS



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Brusná deska 70x198 mm, 56 děr, Medium	8295380111	1 ks
Mirka Brusná deska 75x100 mm, 33 děr, Medium	8295430111	1 ks
Mirka Brusná deska 81x133 mm, 54 děr, Medium	8295350111	1 ks
Mirka Brusná deska 100x152x152 mm, 32 děr, Medium	8292663011	1 ks

- podložné desky jsou speciálně navrženy pro nejefektivnější proudění vzduchu a odbroušeného materiálu pro dokonalé a bezprašné broušení

MIRKA

Přechodky pro hoblíky DEOS



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ochranná přechodka 70x198 mm 56 děr	8299702011	1 ks
Mirka Ochranná přechodka 75x100 mm 33 děr	8299102011	1 ks
Mirka Ochranná přechodka 81x133 mm 54 děr	8299502011	1 ks
Mirka Ochranná přechodka 100x152x152 mm 32 děr	8295912111	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 70x198x10 mm 56 děr	8299701011	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 75x100x7 mm 33 děr	8299101011	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 81x133x7 mm 54 děr	8299501011	1 ks
Mirka Změkčovací přechodka 100x152x152x7 mm 32 děr	8295901211	1 ks

- ochranná přechodka chrání suchý zip i samotnou podložnou desku proti opotřebení
- změkčovací přechodka napomáhá lépe kopírovat broušený povrch při broušení na hranách nebo zaoblených místech

RUPES

Elektrický hoblík RUPES



Název	Objednací číslo	Balení
RUPES Elektrická orbitální bruska výkmit 4,8 mm, rozměr 400x70 mm	SL42AES	1 ks

- výkonná a vyvážená bruska • vysoký brusný výkon • možnost regulace otáček s ochranou proti přetížení • podložka na suchý zip • výkmit 4,8 mm • rozměry desky 400x70 mm
- otáčky 3 000 – 7 000 ot/min • maximální výkon 550 W • hmotnost 2,9 kg

MIRKA

Antistatické hadice k bruskám DEROS a DEOS



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Hadice k bruskám DEOS/DEROS, 27 mm × 4 m	MIN6519411	1 ks
Mirka Hadice k bruskám DEOS/DEROS, 27 mm × 6 m	MIN6519311	1 ks
Mirka Hadice k bruskám DEOS/DEROS, 27 mm × 10 m	MIN6519211	1 ks
Mirka Prodlužovací hadice 32 mm × 10 m	MIN6519711	1 ks

- antistatické provedení

MIRKA

Antistatické hadice s integrovaným el. kabelem k bruskám DEROS



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Hadice s integrovaným el. kabelem 230 V, 27 mm × 4 m	MIE6515511	1 ks
Mirka Hadice s integrovaným el. kabelem 230 V, 27 mm × 6 m	MIE6515711	1 ks
Mirka Hadice s integrovaným el. kabelem 230 V, 27 mm × 10 m	MIE6515611	1 ks

- antistatické provedení • sestavena včetně textilního opletu hadice

MIRKA

Příslušenství pro brusky DEROS/DEOS



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Vyměnitelný konektor kabelu pro brusky DEROS/DEOS	MIE9011111	1 ks
Mirka Kabel k bruskám 4,3 m 230V	MIE9016011	1 ks
Mirka Kabel k bruskám 6,5 m 230V	MIE9016211	1 ks
Mirka Kabel k bruskám 10,5 m 230V	MIE9016711	1 ks

MIRKA

Univerzální podložný talíř



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Univerzální podložný talíř 150 mm, 61 děr, Medium, závit 5/16+ 8 M8	8295494111	1 ks
Mirka Univerzální podložný talíř 150 mm, 61 děr, Hard, závit 5/16+ 8 M8	8295495111	1 ks

- univerzální podložný talíř Abranet pro všechny kombinace děr • průměr 150 mm • koncipován pro jemné povrchy • odolný proti opotřebení krajů • není vhodný pro použití s bruskami ROS (není dosaženo optimálního odsávání) • závit M8 slouží pro upevnění na strojky jiných výrobců

MIRKA

Elektrická leštička PS1437



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Elektrická leštička Mirka PS1437	8991300111	1 ks

- velmi odolná • plynulá regulace otáček • vysoký výkon • rotační pohyb
- max. velikost podložního talíře 150 mm • počet otáček 1 100 – 3 700 min⁻¹
- hmotnost 1 900 g • podložný talíř není součástí balení

MIRKA

Podložný talíř



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Podložný talíř 77 mm, M14, Hard	8297300111	1 ks
Mirka Podložný talíř 77 mm, M14, Soft	8297301011	1 ks
Mirka Podložný talíř 125 mm, M14, Hard	8297800111	1 ks
Mirka Podložný talíř 125 mm, M14, Soft	8297801011	1 ks
Mirka Podložný talíř 135 mm, M14, Soft	8297902011	1 ks
Mirka Podložný talíř 150 mm, M14, Hard	8298000111	1 ks
Mirka Podložný talíř 150 mm, M14, Soft	8298100111	1 ks

MIRKA

Odsávací hubice a podložný talíř pro broušení s PS1437



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Nástavec pro odsávání prachu k leštičce PS1437	9190152001	1 ks
Mirka Podložný talíř 125 mm, 17 děr, M14	9190153001	1 ks

- nástavec pro odsávání prachu pro případ použití leštičky na broušení – např. Systém broušení skla
- podložný talíř pro nástavec pro odsávání prachu pro případ použití leštičky na broušení – např. Systém broušení skla



MIRKA

Akumulátorové leštičky ARP-B a AROP-B



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka ARP-B 300NV, Ø 77 mm, 10,8V, 2,5 Ah	8991000311	1 ks
Mirka AROP-B 312NV, Ø 77 mm, 10,8V, 2,5 Ah, zdvih 12 mm	8991012311	1 ks
Mirka Inteligentní baterie BPA 10825, 10,8V, 2,5Ah	8991122211	1 ks
Mirka Inteligentní baterie BPA 10850, 10,8V, 5Ah	8991122311	1 ks

- akumulátorová rotační nebo excentrická leštička pro velmi rychlé dokončovací práce
- elektronická regulace otáček • spínač s plynulou regulací otáček • hmotnost 0,87 g
- průměr leštičícího talíře max. 77 mm • ARP-B počet otáček 1500 – 2000 min⁻¹
- AROP-B počet otáček 4 000 – 7000 min⁻¹ • balení obsahuje dvě 2,5 Ah baterie, nabíječku a podložný talíř • náhradní baterie s funkcí Bluetooth lze objednat samostatně

Milwaukee

Akumulátorová leštička M18 FAP180



Název	Objednací číslo	Balení
Milwaukee M18 leštička FAP180-502X	4933451550	1 ks
Milwaukee M18 leštička FAP180-0 (pouze stroj)	4933451549	1 ks

- bezuhlíkový motor POWERSTATE • regulace otáček v 8 pozicích v rozsahu 360 – 2 200 ot/min.
- spínač s plynulou regulací otáček • maximální průměr leštičícího kotouče 180 mm • nastavitelné madlo do 3 poloh • inteligentní systém REDLINK PLUS poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon • pracuje se všemi akumulátory M18 MILWAUKEE
- balení obsahuje leštičku, 2x 5,0Ah akumulátor M18, rychlonabíječku M12-18FC, boční rukojeť, leštičící podložku, HD BOX

Milwaukee

Akumulátorová excentrická leštička M18 FROP15



Název	Objednací číslo	Balení
Milwaukee M18 excentrická leštička FROP15-502X	4933478835	1 ks
Milwaukee M18 excentrická leštička FROP15-0X (pouze stroj a HD BOX)	4933478834	1 ks

- regulace otáček v 8 pozicích v rozsahu 2 650 – 5 100 ot/min. • 15 mm excentrický pohyb
- velikost podložního talíře 125 mm • inteligentní systém REDLINK PLUS poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon • balení obsahuje leštičku, 2x 5,0Ah akumulátor M18, rychlonabíječku M12-18FC



Nejllepšího výsledku docílíte kombinací leštičících past a aplikátorů Mirka.

Více na stranách 36 - 39.

Vysavače Mirka s příslušenstvím

MIRKA

Vysavače Mirka



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka vysavač 1230 L PC	8999100111	1 ks
Mirka vysavač 1230 L AFC	8999200111	1 ks
Mirka vysavač 1230 M AFC	8999220111	1 ks
Mirka vysavač 1242 M AFC	8999227111	1 ks

- kompaktní rozměry • výkon 1 200 W • hmotnost 14,5 kg / 16 kg verze 1242 M
- obsah nádoby 30 l / 42 l verze 1242 M • rozměry (š × v × h) 38,5 × 56,5 × 56,5 cm
- vysavač s funkcí automatického oklepu/čištění filtru AFC (každých 15 sekund)
- filtry vysavače třídy L zadrží 99 % prachu • filtry vysavače třídy M zadrží 99,9 % prachu

MIRKA

Příslušenství k vysavačům Mirka



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka Pneumatický box pro vysavač Mirka 1230 / 1242	8999101011	1 ks
Mirka Systém pro upevnění systaineru Mirka na vysavač Mirka 1230	8999110411	1 ks
Mirka Textilní prachový sáček pro vysavač Mirka 1230	8999100211	1 ks
Mirka Plastový prachový sáček pro vysavač Mirka 1230	8999110311	1 ks
Mirka Filtr pro vysavač Mirka 1230	8999100411	1 ks
Mirka Filtr sání pro vysavač Mirka 1230	8999110111	1 ks
Mirka Filtr sání PET pro vysavač Mirka 1230	8999110211	1 ks

MIRKA

Pracovní centrum



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka Pracovní centrum pro vysavače řady 1230	9190148011	1 ks

- užitečný pomocník pro organizaci nářadí na pracovišti • nářadí vždy po ruce • vysavač musí být dovybaven systémem pro uchycení systaineru (nutno objednat samostatně)

MIRKA

Vozík Mirka Solution Trolley pro vysavač



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka Vozík Mirka Solution Trolley	9190129001	1 ks

- prostor pro vysavač Mirka • vrchní plocha pro uložení brusiva • šuplíky a zamykatelná skříňka na nářadí a brusivo • držáky pro zavěšení tří brusek • držák na hadice

Vysavače Mirka s příslušenstvím

MIRKA

Mirka Modular Trolley



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka Modular Trolley Kit 6	KITMODTROLL6	1 ks

- prostor pro vysavač Mirka • vrchní plocha pro uložení brusiva • šuplíky a zamykatelná skříňka na nářadí a brusivo • stěna s háčky pro uchycení brusiva • držák na hadice • držák na pytel na odpadky • samostatný pneu box • vozík je dostupný v šesti variantách od základní po plně osazenou • jednotlivé varianty lze postupně dovybavovat

MIRKA

Vysavač Mirka 1025 L



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka vysavač 1025 L	8999000111	1 ks

- výkon 1 000 W • hmotnost 8 kg • obsah nádoby 25 l • rozměry (š × v × h) 37,5 × 53 × 39,5 cm
- vhodný i pro mokré vysávání

Další příslušenství k vysavačům Mirka

MIRKA

Prachový sáček k vysavači



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka Fleecový prachový sáček pro 1025 L	8999000211	1 ks

MIRKA

Příslušenství k vysavači 915/1230



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka Rozdvojka na hadici i vzduch	8992510211	1 ks
Mirka Rozdvojka na hadici	8992510311	1 ks

MIRKA

Potah na odsávací hadici



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Potah na odsávací hadici s vedením elektrického kabelu, 3,8 m	MIE6515911	1 ks
Mirka Potah na odsávací hadici s vedením elektrického kabelu, 5,8 m	MIE6515921	1 ks
Mirka Potah na odsávací hadici s vedením elektrického kabelu, 9,8 m	MIE6515931	1 ks

- potah na odsávací hadici pro spojení s el. kabelem brusky
- materiál: speciálně upravená textilie
- pro standartní 4, 6 a 10 m dlouhé hadice

MIRKA

Čisticí sada k vysavači



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Čisticí sada k vysavači	8999799111	1 ks

MIRKA

Příslušenství k vysavači Mirka 915



Název	Objednávací číslo	Balení
Mirka Sáček pro starší vysavač 915	8999700211	1 ks

Objevte nejpokrokovější
technologie a vybavení
v našem katalogu pro
karosárny



FESTOOL Vysavač CLEANTEX CT 48 EC B22



Název	Objednávací číslo	Balení
Festool Mobilní vysavač CTL 48 E LE EC/B22 R1	575275	1 ks

- příkon 150 – 1 100 W
- objemový proud max. 3 400 l/min
- podtlak max. 23 000 Pa
- filtrační plocha 6 318 cm²
- síťový kabel s gumovou izolací 7,5 m
- hmotnost: 18,6 kg
- odsávání hořlavého a výbušného prachu třídy nebezpečí výbuchu ST1, ST2 a ST3 v zóně 22 (Hliník)
- antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci
- motor EC – TEC pro trvalý chod
- s integrovanou přípojkou pro EAA a pneumatické nářadí
- EC – motor s technologií bez uhlíku pro delší životnost

FESTOOL Vysavač CLEANTEX CTL 48



Název	Objednávací číslo	Balení
Festool Mobilní vysavač CTL 48 E	574975	1 ks
Festool Mobilní vysavač CTL 48 E AC	574974	1 ks

- příkon 350 – 1 200 W
- objemový proud max. 3 900 l/min
- podtlak max. 24 000 Pa
- filtrační plocha 6 318 cm²
- síťový kabel s gumovou izolací 7,5 m
- objem sběrné nádoby / filtračního vaku max. 36/34 l
- rozměr (d × š × v) 630 × 365 × 596 mm
- výkonové zatížení přístrojové zásuvky max. 2 400 W
- LE provedení vybaveno spínacím pneumatickým modulem
- hmotnost 14,4 kg / AC provedení 15,2 kg
- AC (Autoclean) provedení vybaveno automatickým čištěním hlavního filtru

FESTOOL Vysavač CLEANTEX CTL 36



Název	Objednávací číslo	Balení
Festool Mobilní vysavač CTL 36 E	574965	1 ks
Festool Mobilní vysavač CTL 36 LE	574972	1 ks
Festool Mobilní vysavač CTL 36 E AC	574958	1 ks

- příkon 350 – 1 200 W
- objemový proud max. 3 900 l/min
- podtlak max. 24 000 Pa
- filtrační plocha 6 318 cm²
- síťový kabel s gumovou izolací 7,5 m
- objem sběrné nádoby / filtračního vaku max. 36/34 l
- rozměr (d × š × v) 630 × 365 × 596 mm
- výkonové zatížení přístrojové zásuvky max. 2 400 W
- LE provedení vybaveno spínacím pneumatickým modulem
- hmotnost 14,4 kg / AC provedení 15,2 kg
- AC (Autoclean) provedení vybaveno automatickým čištěním hlavního filtru

FESTOOL Vysavač CLEANTEX CTL 26



Název	Objednávací číslo	Balení
Festool Mobilní vysavač CTL 26 E	574947	1 ks
Festool Mobilní vysavač CTL 26 E AC	574945	1 ks

- příkon 350 – 1 200 W
- objemový proud max. 3 900 l/min
- podtlak max. 24 000 Pa
- filtrační plocha 6 318 cm²
- síťový kabel s gumovou izolací 7,5 m
- objem sběrné nádoby / filtračního vaku max. 26/24 l
- rozměr (d × š × v) 630 × 365 × 540 mm
- výkonové zatížení přístrojové zásuvky max. 2 400 W
- hmotnost 13,9 kg / AC provedení 14,4 kg
- možnost dovybavit spínacím pneumatickým modulem
- AC (Autoclean) provedení vybaveno automatickým čištěním hlavního filtru

FESTOOL Sací hadice



Název	Objednací číslo	Balení
Festool Sací hadice D 27/32x3,5m-AS/CTR	577158	1 ks
Festool Sací hadice D 27/32x5m-AS/CTR	577159	1 ks
Festool Sací hadice D 27 MW-AS na metráž (1 ks = 1 m)	452384	1 ks
Festool sací hadice D36x3,5m-AS/CTR	204924	1 ks
Festool Sací hadice D36x5m-AS/CTR	204925	1 ks
Festool Sací hadice D36x7,0m-AS/CTR	204926	1 ks

- antistatické provedení

FESTOOL Filtrační vak



Název	Objednací číslo	Balení
Festool Filtrační vak FIS-CT 22	452970	5 ks
Festool Filtrační vak FIS-CT 33	452971	5 ks
Festool Filtrační vak FIS-CT 44	452972	5 ks
Festool filtrační vak SC-FIS-CT 26/5	496187	5 ks
Festool filtrační vak SC-FIS-CT 36/5	496186	5 ks
Festool filtrační vak SC-FIS-CT 48	497539	5 ks

FESTOOL Pracovní centrum WCR 1000



Název	Objednací číslo	Balení
Festool Pracovní centrum WCR 1000 T-LOC	577253	1 ks

- pracoviště pro dovybavení vysavačů
- upevnění bez použití nástrojů
- plynulé nastavení výšky
- úložisko pro systainer
- háky pro uchycení dvou kusů nářadí a sacích hadic
- dřevý plech a profilová drážka umožňují další individuální rozšíření
- otočná odkládací přihrádka

Ruční nářadí

MIRKA Ruční hoblík 70 × 125 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ruční hoblík 70 × 125 mm, suchý zip, 13 děr, šedý	8391402011	1 ks
Mirka Zaoblená deska pro ruční hoblík 70 × 125 mm, Medium	8391415011	1 ks

MIRKA Ruční hoblík 70 × 198 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ruční hoblík 70 × 198 mm, suchý zip, 22 děr, šedý	8391502011	1 ks
Mirka Ruční hoblík 70 × 198 mm, suchý zip, 22 děr, žlutý	8391500111	1 ks
Mirka Zaoblená deska pro ruční hoblík 70 × 198 mm, Medium	8391515011	1 ks

MIRKA Ruční hoblík 115 × 230 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ruční brusný blok 115 × 230 mm, suchý zip, 36 děr, šedý	8391702011	1 ks
Mirka Ruční brusný blok 115 × 230 mm, suchý zip, 32 děr, žlutý	8391700111	1 ks

MIRKA Sada hoblíků a podložek 70 × 198 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ruční blok + výměnné podložné desky 70 × 198mm, 40 děr	8391520111	1 ks

MIRKA Flexibilní hoblík 70 × 400 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Nastavitelný flexibilní hoblík 70 × 400 mm, suchý zip, 53 děr, žlutý	8391150111	1 ks

MIRKA Pevný hoblík 70 × 230 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Pevný hoblík 70 × 400 mm, suchý zip, 53 děr, žlutý	8391155111	1 ks

MIRKA

Hoblík handy 80 × 230 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ruční hoblík 80 × 230 mm, suchý zip, 55 děr	8391200111	1 ks

FLEXISANDER
SMART AND SOFT HANDLING

Flexibilní hoblíky FLEXISANDER



Název	Objednací číslo	Balení
Flexibilní ruční hoblík Flexisander 198x70mm bez odsávání	FSB 019071	1 ks
Flexibilní ruční hoblík Flexisander 400x70mm bez odsávání	FSB 040071	1 ks
Flexibilní ruční hoblík Flexisander 560x115mm s odsáváním	FSB 056111DE	1 ks

- flexibilní ruční hoblíky pro broušení rovných i zakřivených povrchů
- pro broušení konvexních i konkávních povrchů
- ideální v kombinaci s brusivem Mirka Abranet
- deska se suchým zipem
- velký hoblík s hadicí pro maximální odsávání prachu

MIRKA

Odsávací hadice pro brusné bloky



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Odsávací hadice pro brusné bloky (20 mm × 4 m)	8391112011	1 ks
Mirka Odsávací hadice pro brusné bloky (20 mm × 5 m)	8391113011	1 ks

Colad

Obkreslení lemů



Název	Objednací číslo	Balení
Colad přípravek pro obkreslení lemů	8040	1 ks

- umožňuje snadné obkreslení lemů a dalších linií

MIRKA

Blok na dobrušování kotoučků



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Žlutý blok na dobrušování kotoučků 150 mm	9097976	1 ks

MIRKA

Lisovaná houba



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Lisovaná houba	9190092111	1 ks

MIRKA

Ruční podložky 150 a 125 mm



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ruční podložka 150 mm, suchý zip, pásek	8390311011	1 ks
Mirka Ruční podložka 125 mm, suchý zip, pásek	8390312011	1 ks

MIRKA

Ruční podložné bloky



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Černošedý blok 60 × 125 mm, 2 tvrdosti – Soft/Hard	8392202011	1 ks
Mirka Ruční blok 70 × 125 mm, suchý zip, Soft	8390800111	1 ks
Mirka Ruční blok 70 × 125 mm, suchý zip, Soft/Hard	8390900111	1 ks
Mirka Korkový špalek 100 × 60 × 40 mm	8390010111	1 ks

MIRKA

Špalíky pro ruční dobrušování



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Ruční blok na kotoučky 77 mm, Soft	8392105111	1 ks
Mirka Ergonomický ruční blok na kotoučky 77 mm, Soft	8392102111	1 ks
Mirka Oboustranný ruční špalík na květinčky 32 mm, PSA/Suchý zip, Hard	8392300111	1 ks
Mirka Oboustranný ruční špalík na květinčky 32 mm, PSA/Suchý zip, Soft	8392100111	1 ks

MIRKA

Hoblíček na potekliny



Název	Objednací číslo	Balení
Mirka Hoblíček na potekliny, otočná čepel se dvěma hrubostmi	7871100111	1 ks



Nastavitelný hoblíček na potekliny



Název	Objednáací číslo	Balení
Hoblíček na potekliny s nastavitelnou výškou bříty	HOBLIK	1 ks



Čepel na potekliny



Název	Objednáací číslo	Balení
Mirka Čepel na potekliny	7872000111	1 ks

Ruční nářadí



Kompaktní vrtačka/šroubovák



Název	Objednáací číslo	Balení
Milwaukee Kompaktní vrtačka/šroubovák M12 BDD-202C	4933441915	1 ks

- 10 mm kovové sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- kompaktní šroubovák o délce 187 mm je ideální pro práci ve stísněném prostoru
- flexibilní akumulátorový systém – provoz s každým akumulátorem Milwaukee M12
- v balení stroj, 2 x 2,0Ah akumulátor M12, nabíječka, kufr



Kompaktní šestihranný rázový utahovák



Název	Objednáací číslo	Balení
Milwaukee M12 Rázový utahovák 1/4" HEX FID2-202X	4933479877	1 ks
Milwaukee M12 Rázový utahovák 1/4" HEX FID2-0 (pouze stroj)	4933479876	1 ks

- bezuhlíkový motor POWERSTATE • kompaktní utahovák/šroubovák o velikosti 127 mm
- točivý moment až 170 Nm • nastavení 4 různých režimů otáček • flexibilní akumulátorový systém – provoz s každým akumulátorem Milwaukee M12 • v balení stroj, 2 x 2,0Ah akumulátor M12, nabíječka, HD box

Dílenské nářadí



Dílenské vozíky



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Dílenský vozík se 7 zásuvkami a 300 ks nářadí (5 vybavených šuplíků)	1472K7/S1	1 ks
Bahco Dílenský vozík se 6 zásuvkami a 214 ks nářadí (3 vybavené šuplíky)	1472K6BKFF7SD	1 ks
Bahco Dílenský vozík se 6 zásuvkami a 177 ks nářadí (4 vybavené šuplíky)	1472K6/S1	1 ks



Pěnový modul s kleštěmi



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 4 ks, kleště na pojistné kroužky	FF1E4002	1 ks

- kleště na vnitřní pojistné kroužky • zahnuté kleště na vnitřní pojistné kroužky
- kleště na vnější pojistné kroužky • zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky



Pěnový modul s 11 ks očkoplochých klíčů



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 11 ks, sada klíčů očkoplochých	FF1E3009EH	1 ks

- sada klíčů očkoplochých 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



Pěnový modul s 18 ks očkoplochých klíčů



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 18 ks, sada klíčů očkoplochých	FF1F3002	1 ks

- sada klíčů očkoplochých 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27



Pěnový modul s 10 ks ráčnových klíčů



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 10 ks, klíče kombinované ráčnové	FF1E3004	1 ks

- klíče kombinované ráčnové 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



Pěnový modul s karosářskou sadou



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 11 ks, karosářská sada	FF1E5003	1 ks

- sada obsahuje sekáč 4 ks, důlčik 1 ks, průbojník 5 ks, kladivo 300 g



Pěnový modul se sadou pilníků



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 4 ks, sada pilníků	FF1E5015EH	1 ks

- sada pilníků 200 mm



Pěnový modul se sadou imbusů T



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 15 ks, sada šroubováků imbus s rukojetí tvaru T	FF1A1004	1 ks

- sada šroubováků imbus s rukojetí tvaru T, 6 ks šestihránný 2–2,5–3–4–5–6–8–10 mm • sada imbus klíčů 2,5–10 mm



Pěnový modul se sadou Torx T



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 7 ks, sada šroubováků Torx s rukojetí tvaru T	FF1F1007	1 ks

- sada šroubováků Torx s rukojetí tvaru T, 6 ks šestihránný 10–15–20–25–27–30 mm



Pěnový modul se speciálním nářadím pro demontáž



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Pěnový modul s nářadím – 11 ks, háčky, šidla a škrabáky, odstraňovače a nože	FF1E5011EH	1 ks



Sada 3 ks univerzálních kleští



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Univerzální sada kleští ERGO – 3 ks	9897G/3	1 ks

- sada obsahuje: Kombinované kleště 2628G-180, boční štípací kleště 2101G-160, kleště se špičatými čelistmi 2430G-200 • vysoce kvalitní slitinová ocel • fosfátovaný povrch impregnovaný proti korozi • baleno v plastovém boxu a v kartonové krabici



Sada 4 ks univerzálních kleští



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Sada kleští	9897	1 ks

- stavitelné kleště, kombinované kleště, boční štípací kleště a kleště se špičatými štípacími čelistmi



Sada kleští na pojistné kroužky



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Sada kleští na pojistné kroužky	9938	1 ks

- sada tři nastavitelných kleští na vnitřní i vnější pojistné kroužky z řady 2928: 160 mm, 200 mm a 250 mm • patentované kleště jsou vybaveny vyměnitelnými hroty (rovné, 15° a 90°) které se mohou lehce přizpůsobit pro použití na vnitřní nebo na vnější pojistné kroužky 5 párů hrotů je dodáváno s typem -160 a -200 a 6 párů je dodáváno s typem -250 • kleště se používají pro vnitřní pojistné kroužky o průměru od 8 do 100 mm a pro vnější pojistné kroužky od 3 do 100 mm



Kombinované kleště



Název	Objednávací číslo	Balení
Bahco Kombinované kleště ERGO™ se samočinně otevíracími dvousložkovými rukojetmi s fosfátovaným povrchem	2628G-180	1 ks

- dvousložkové rukojeti ERGO povrch z měkkého termoplastu na tuhém polypropylenu zajišťuje vynikající úchop • kapacita stříhání: 2 mm až 3 mm Fe+, 1,8 mm až 2,5 mm strunové dráty
- vybaveno patentovanou vratnou pružinou s možností aktivace/deaktivace funkce
- speciální návrh hlavy pro lepší přístupnost, tvrzené stříhací hrany pro stříhání měkkých i tvrdých drátů • vysoce kvalitní slitinová ocel s impregnovaným fosfátovaným povrchem proti korozi



Stavitelné kleště



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Stavitelné kleště s 2-složkovou rukojetí	7224	1 ks

- rozevření čelistí větší o cca 35 % než běžné výrobky na trhu • rychlé nastavení polohy čelistí otočným čepem s páčkou • tenká konstrukce čelistí umožňuje lepší přístup do úzkých míst
- kalené čelisti (60 – 62 HRC) pro delší životnost a pevnější úchop trubky • odolná konstrukce rámu nastavení rozevření čelistí • tvar rukojetí chrání prsty ruky • materiál: vysoko pevnostní slitina oceli, 2-složkové rukojetí



Dlouhé kleště



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Dlouhé kleště se špičatými čelistmi ERGO	2430G-160	1 ks

- dvousložkové rukojetí ERGO povrch z měkkého termoplastu na tuhém polypropylenu zajišťuje vynikající úchop • kapacita stříhání: 2,5 mm až 3 mm Cu, 1,8 mm Fe, 1,4 mm až 1,6 mm Fe+
- vybaveno patentovanou vratnou pružinou s možností aktivace/deaktivace funkce
- půlkulaté rýhované čelisti pro úchop plochých a kulatých materiálů s vynikající přístupností v těsných prostorech • přímé čelisti s tvrzenými hranami pro stříhání měkkých i tvrdých drátů
- vysoce kvalitní slitinová ocel • fosfátovaný povrch impregnovaný proti korozi



Štípací kleště



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Boční štípací kleště s pokrokovým ostřím	2101G-160	1 ks

- povrchová úprava: černé provedení, impregnace proti korozi • materiál: vysoce výkonná slitinová ocel, dvousložková rukojeť ERGO TM, povrch z termoplastu na polypropylénovém základu dává dokonalejší úchyt • indukčně vytvrzené ostří • pokrokové ostří: stříhá tvrdé materiály v blízkosti kloubu, zatímco směrem ke špičce je přizpůsobeno pro měkký drát • kloub tvořený šroubem umožňuje perfektní chod kleští a přesné zarovnání ostří • zaoblené čelisti umožňují lepší přístup do omezených prostor
- vybaveno patentovanou vratnou pružinou kterou lze vypnout nebo zapnout



Kleště na hadicové spony



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Kleště na hadicové spony	BE254A	1 ks

- pro bezpečnou a profesionální montáž a demontáž spon • pro průměr hadice 18–53 mm
- flexibilní hlava pro přístup k těžko dostupným sponám • aretační a zamykací funkce



Sada šroubováků Torx



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco sada ERGO šroubováků TORX 5 ks	BE-9885	1 ks

- sada ERGO šroubováků, 5 ks pro šrouby TORX, T10, T15, T20, T25, T30



Sada šroubováků plochých a Philips



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco sada ERGO šroubováků plochých a hlavou šroubů Phillips	BE-9881TB	1 ks

- ERGO s průchozím dřikem sada šroubováků, 6 ks • pro plochou drážku a hlavu šroubů Phillips, 6-ti hranný dřík • v kartonovém boxu



Sada šroubováků plochých, Philips a Pozidriv



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco sada ERGO šroubováků plochých a hlavou šroubů Phillips, Pozidriv	BE-9886	1 ks

- ERGO sada šroubováků, 6 ks • pro šrouby Phillips a Pozidriv • v kartonovém boxu



Multi sada šroubováků



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco sada ERGO šroubováků plochých a hlavou šroubů Phillips, Pozidriv, TORX	BE-9877	1 ks

- ERGO sada šroubováků, 15 ks • rovná drážka, Phillips, Pozidriv a TORX • v kartonovém boxu



Ráčnový šroubovák



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Ráčnový šroubovák na 1/4" bity s pistolovou rukojetí	808050P	1 ks

- ráčnový šroubovák na 1/4" bity s pistolovou rukojetí
- rukojeť: 3-složková konstrukce se strukturovaným povrchem pro nejlepší přenos síly
- rukojeť se otočí a zablokuje v poloze 30° pro aplikaci vyššího krouticího momentu. Tato poloha umožňuje také práci v omezeném prostoru
- pro normální používání se rukojeť zablokuje v poloze 180°
- šroubovák s ráčnou se 48 zuby, umožňující plynulou práci a minimální úhel záběru na dosažení dalšího zubu západky v ráčně
- vyznačuje se vysokou zatížitelností krouticím momentem a dlouhou životností
- umožňuje otáčení doprava, doleva a bez ráčny (zablokovan)
- rychlá volba režimu posunutím kroužku směru otáčení na přední straně nářadí
- dřík z ocelové slitiny se silným magnetem
- patronový posuvný zásobník bitů v rukojeti pro uložení šesti bitů: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, SL 4,5, SL 5,5



Krátký ráčnový šroubovák



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Krátký ráčnový šroubovák s držákem bitů 1/4"	808050S	1 ks

- krátký ráčnový šroubovák s držákem bitů 1/4"
- rukojeť: 3-složková rukojeť se zdobeným povrchem, vhodný při práci v omezených prostorech
- magnetická čepel zajišťuje bit ve šroubováku a umožňuje jeho jednoduchou výměnu
- hladký chod ráčny se třemi polohami ráčnového mechanismu: doprava, doleva a bez otáčení



Sada krátký ráčnový šroubovák



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Krátký ráčnový šroubovák s držákem bitů 1/4" sada	808050S-18	1 ks

- sada bitů a nástrčných klíčů, s ráčnovým držákem bitů, krátký typ
- odlehčené pouzdro se zaoblenými rohy
- vyjímatelná čepel se čtyřhranným unašečem
- 1 ks vyjímatelná čepel se čtyřhranným unašečem s krátkým typem ráčnového šroubováku
- 8 ks S2 zinkované a fosfátované bity: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T-15, T-20, SL 4, 6-hranný 3
- 1 ks 1/4" x 1/4" adaptér nástrčných klíčů
- 1 ks 1/4" Sq. x 1/4" šestihranný držák bitů 50 mm (vyměnitelný typ)
- 1 ks 1/4" Sq. x 1/4" čtyřhranný ohebný adaptér nástrčných klíčů 150 mm
- 1 ks vyjímatelná čepel se čtyřhranným unašečem s krátkým typem ráčnového šroubováku
- 1 ks 1/4" x 1/4" adaptér bitů
- 5 ks 1/4" nástrčné klíče: 4, 5, 6, 7, 8 mm



Sada šestihranných šroubováků T



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Sada šroubováků s rukojetí tvaru T, 6 ks. šestihranný	903T-1	1 ks

- sada šroubováků s rukojetí tvaru T, 6 ks šestihranný 3-4-5-6-8-10 mm
- v plastovém balení



Sada Torx šroubováků T



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Sada šroubováků s rukojetí tvaru T, 6 ks. TORX	903T-2	1 ks

- sada šroubováků s rukojetí tvaru T, 6 ks. TORX® T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40
- v plastovém balení



Sada maticových šroubováků T



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Sada maticových šroubováků s rukojetí tvaru T, 6 ks	903T-3	1 ks

- sada maticových šroubováků s rukojetí tvaru T, 6 ks. 5-6-7-8-10-13 mm
- v plastovém balení



Sada 54 ks bitů 1/4"



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Sada bitů 54 ks	59/S54BC	1 ks

- sada 54 ks bitů na šrouby s rovnou drážkou, drážkami Phillips, Pozidriv, vnitřním šestihranem, drážkou Robertson a barevně na šrouby s drážkou TORX
- TORX s pojistným kolíkem
- unašeč: 1/4" DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- povrchová úprava: otryskované
- materiál: houževnatá legovaná ocel S2
- bity TORX jsou barevně pro snadnou identifikaci velikosti špičky



Sada 100 ks bitů 1/4"



Název	Objednáací číslo	Balení
Bahco Sada bitů 100 ks	59/S100BC	1 ks

- sada 100 ks bitů na šrouby s rovnou drážkou, drážkami Phillips, Pozidriv, vnitřním šestihranem, drážkou Robertson a barevně na šrouby s drážkou TORX
- TORX s pojistným kolíkem
- unašeč: 1/4" DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- povrchová úprava: otryskované
- materiál: houževnatá legovaná ocel S2
- bity TORX jsou barevně pro snadnou identifikaci velikosti špičky



Sada 9 ks bitů 1/2"



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada 1/2" nástrčných hlavic s bity TORX, 9 ks	S9TORX	1 ks

- vysoce kvalitní slitinová ocel • matná povrchová úprava • 9 ks 1/2" nástrčných hlavic s bity TORX: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



Sada 18 ks bitů Torx 1/2"



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada hlavic TORX, 18 ks	S18TORX	1 ks

- vysoce kvalitní slitinová ocel • matná povrchová úprava • 9 1/2" krátké nástrčné hlavice TORX bity: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 • 9 1/2" dlouhé nástrčné hlavice s TORX bity: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



Sada 11 ks očkoplochých klíčů



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada očkoplochých klíčů, metrických, 11 ks	111M/11T	1 ks

- sada očkoplochých klíčů, metrických 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
- v černém plastovém pouzdře



Sada 14 ks očkoplochých klíčů



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada očkoplochých klíčů, metrických, 14 ks	111M/14T	1 ks

- sada očkoplochých klíčů, metrických 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
- v černém plastovém pouzdře



Sada 8 ks ráčnových očkoplochých klíčů



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada ráčnových očkoplochých klíčů, 8 ks	1RM/SH8	1 ks

- sada ráčnových očkoplochých klíčů 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 • balení plastový držák



Sada 37 ks nástrčných klíčů 1/4"



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada nástrčných klíčů 1/4", standardní a hluboké, 37 ks	SL25L	1 ks

- sada nástrčných klíčů 1/4", standardní a dlouhé • vysoce pevnostní slitina oceli • matný povrch • krabička: ABS, 195x45x130 mm • 12 ks 1/4" 6-hranné hlavice: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 10 ks 1/4" 6-hranné hlavice hluboké: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 1 ks ráčna 1/4" délka 125 mm, rychlá pojistka, 60 zubů / 6° úhel záběru • 2 ks bit 1/4" PH 2 • 1 ks bit 1/4" PZ 2 • 3 ks bit 6-hranný 4, 5, 6 • 6 ks bity TORX® 10, 15, 20, 25, 30, 40 • 1 ks držák bitů 1/4" s pojistným kroužkem, 1/4" nástrčný čtvercový • 1 ks 1/4" prodlužovací nástavec, délka 100 mm



Sada 46 ks nástrčných klíčů 1/4"



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada nástrčných klíčů 1/4", 46 ks	S460	1 ks

- sada nástrčných klíčů 1/4" • vysoce výkonná slitinová ocel • matný povrch • kufřík: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) • 12 ks 1/4" šestibodové nástrčné klíče: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 1 ks 1/4" ráčna s rychlým uvolněním, 60 zubů / 6° záběr • 4 ks 1/4" nástrčné klíče: PH 1, 2, 3, 4 • 3 ks 1/4" nástrčné klíče: s drážkou 4, 5, 5, 7 mm • 6 ks 1/4" nástrčné klíče: šestibodové 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm • 7 ks 1/4" nástrčné klíče: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 • 3 ks 1/4" nástrčné klíče TORX®: E 6, 7, 8 • 1 ks 1/4" Disk oboustranného klíče • 2 ks 1/4" prodlužovací nástavce 2" & 4" • 1 ks 1/4" kluzné T-držadlo • 1 ks 1/4" univerzální kloub • 1 ks 1/4" oboustranný klíč s dvojdielnou rukojetí • 1 ks 1/4" ohebné prodlužovací nástavce 6" • 3 ks imbusové klíče: šestibodové 1,5, 2, 2,5 mm • 3 ks vyjímatelná trojdílná plastová kazeta s víčkem



Sada 24 ks nástrčných klíčů 1/2"



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada nástrčných klíčů, 1/2", metrických, 6 hran, 24 ks	S240	1 ks

- sada nástrčných klíčů 1/2" • profil Dynamic Drive • provedení: matně chromováno • materiál: Chrom-vanadium • kufřík: vysoce odolný polyetylén (HDPE) • obsah 24 kusů • 18 ks 1/2" nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm • 2 ks 1/2" prodlužovací nástavce 125 mm / 5" a 250 mm / 10" • 1 ks 1/2" kardanový kloub • 1 ks 1/2" kluzná T-hlava • 1 ks 1/2" kloubová páka 250 mm / 10", s dvousložkovou rukojetí • 1 ks 1/2" ráčna 60 zubů, s dvousložkovou rukojetí • 1 ks vyjímatelná trojdílná plastová kazeta s víčkem



Sada 92 ks nástrčných klíčů 1/4" a 1/2"



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada nástrčných klíčů, 1/4" a 1/2", metrických, 6 hran, 92 ks	S910	1 ks

- sada nástrčných klíčů 1/4" a 1/2" a očkoplochých klíčů • Profil Dynamic Drive • provedení: matně chromováno • materiál: Chrom-vanadium • kufřík: vysoce odolný polyetylén (HDPE) • 12 ks 1/4" nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 10 ks 1/4" prodloužené nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 13 ks 1/2" nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm • 2 ks 1/4" prodlužovací nástavce 50 mm / 2" a 100 mm / 4" • 1 ks 1/4" kluzné T-držadlo 100 mm / 4" • 1 ks 1/4" kardanový kloub • 1 ks 1/4" držák bitů • 1 ks 1/4" adaptér pro bity • 1 ks 1/4" prodlužovací dvousložková rukojeť • 1 ks 1/4" Magnetický adaptér • 5 ks 1/4" bity Phillips PH 0, 1, 2, 3, 4 • 4 ks 1/4" bity pro šrouby s drážkou 4, 5, 5, 7 mm • 3 ks 1/4" bity Pozidriv PZ 1, 2, 3 • 6 ks 1/4" bity šestihran 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm • 8 ks 1/4" bity TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 • 3 ks 5/16" bity TORX 45, 50, 55 • 2 ks 1/2" prodlužovací nástavce 125 mm / 5" a 250 mm / 10" • 1 ks 1/2" kardanový kloub • 1 ks 1/2" nástrčný klíč na zapalovací svíčky, šestihran 21 mm [13/16"] • 1 ks 1/2" x 5/16" držák bitů • 1 ks 1/2" kluzná T-hlava • 3 ks imbusový klíč 1,5, 2, 2,5 mm • 1 ks 1/4" ráčna 60 zubů, s dvousložkovou rukojetí • 1 ks 1/2" ráčna 60 zubů, s dvousložkovou rukojetí • 4 ks klíče s výkryvnými hlaviciemi 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm • 6 ks očkoplochých klíčů 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm v praktickém vyjímatelném držáku • 1 ks vyjímatelná trojdílná plastová kazeta s víčkem



Sada 106 ks nástrčných klíčů 1/4" a 1/2"



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada nástrčných klíčů 1/4", 1/2" + očkoploché klíče, L-klíče, 106 ks	S106	1 ks

- 12 ks 1/4" 6-hranné nástrčné klíče: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 10 ks 1/4" 6-hranné hluboké nástrčné klíče: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 15 ks 1/2" 6-hranné nástrčné klíče: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm • 9 ks 6-hranné nástrčné klíče palcové: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16" • 4 ks 1/2" 6-hranné rázové nástrčné klíče: 17, 19, 21, 24 mm • 4 ks 1/4" nástrčné klíče Phillips PH 1, 2, 3, 4 • 3 ks 1/4" nástrčné klíče s drážkou 4, 5,5, 7 mm • 6 ks 1/4" nástrčné klíče hex 3, 4, 5, 6, 8 10 mm • 3 ks 1/4" nástrčné klíče Pozidriv PZ 1, 2, 3 • 8 ks 1/4" nástrčné klíče Torx T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 • 2 ks 1/4" prodlužovací nástavce 50 mm/2" a 100 mm/4" • 1 ks 1/4" kluzné T-držadlo 100 mm/4" • 1 ks 1/4" kardanový kloub • 1 ks 1/4" oboustranný klíč s dvoudílnou rukojetí • 2 ks 1/2" prodlužovací nástavce 125 mm / 5" a 250 mm /10" • 1 ks 1/2" kardanový kloub • 1 ks 1/2" 6-hranný nástrčný klíč pro zapalovací svíčku 21 mm (13/16") • 1 ks 1/2" T-adaptér • 3 ks imbusové klíče 1,5, 2, 2,5 mm • 1 ks 1/4" ráčna, 60 zubů/6° záběr, s rychlým uvolněním • 1 ks 1/2" ráčna, 60 zubů/6° záběr, s rychlým uvolněním • 4 ks ohebné hlavy nástrčných klíčů 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm • 13 ks očkoplochých klíčů 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, na praktickém vjímatelném držadle • 1 ks vjímatelný třídílný plastický box s víkem • matný povrch • vysoce výkonná slitinová ocel • méně poškozuje povrch hlavíc matic i hlav šroubů díky tvaru hlavíc Dynamic-Drive™ • snadnější dostupnost do omezených prostorů u očkoplochých klíčů • patentovaný U-tvar rukojeti očkoplochých klíčů • tlačítko na rychlé uvolnění na hlavě ráčny • kufřík: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)



Sada 9 ks nástrčných hlavíc s bity



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada 1/2" nástrčných hlavíc s šestihrannými bity, 9 ks	S9HEX	1 ks

- vysoce kvalitní slitinová ocel • matná povrchová úprava • 9 ks 1/2" nástrčných hlavíc s šestihrannými bity: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm



Sada imbusových klíčů



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada imbusových klíčů zahnutých dlouhých s kuličkou, metrických, černý povrch	BE-9770	1 ks

- sada vyhnutých imbusových klíčů dlouhých s kuličkou, metrických
- v plastovém držáku • velikostí uvedeny na držáku • závěsný otvor



Digitální posuvné měřidlo



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Digitální posuvné měřítko	1150D	1 ks

- digitální posuvné měřítko z korozivzdorné oceli s metrickým a palcovým rozsahem od 0 do 150 mm se stupnicí po 0.01 mm • hloubkoměr podá informace o limitu a vrcholu měřených hodnot • dodává se v ochranném pouzdře



Sada nástrojů pro demontáž interiéru



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada nástrojů pro demontáž interiéru, 12 ks	BBS20P12	1 ks

- vyrobeno z nylonu a sklolaminátu proti poškození laku karosérie, hliníkových ráfků, lišt apod.
- vhodné pro použití v interiéru i exteriéru vozidla • 12 různých nástrojů různých tvarů dodáváno v rolovacím pouzdře



Momentový klíč



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Klikací momentový klíč, mechanický, stupnice v okénku, 1/2", 40 – 200 Nm	74WR-200	1 ks

- odolný mechanismus zvládne více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností • rychlé nastavování stupnice, snižující náročnost nastavování • vizuální indikace TIMESTRIP, že klíč vyžaduje opětovnou kalibraci po 3, 6 a 9 měsících • velká dvojitá stupnice s hodnotami v Nm/ft.lb. • rozsah hodnot momentu od 10 do 400 Nm/7,5 – 300 ft.lb. • přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017 • klikací systém vydává hmatový a zvukový signál • ráčnové hlavy s přesuvnými čtyřhrannými unašeči od 3/8" do 3/4" umožňují používání v obou směrech otáčení • střed rukojeti nebo bod působení kalibrační síly vyznačené na rukojeti • aretační knoflík s modrým prstencem uvnitř upozorňuje uživatele, že klíč je odblokován • všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné trubce s euro otvorem • všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem • může se používat v obou směrech otáčení přesunutím čtyřhranného unašeče na druhou stranu ráčnové hlavy



Mobilní zvedáky



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Mobilní zvedák 1.5 t s vysokým zdvihem	BH11500	1 ks
Bahco Mobilní zvedák 2 t s vysokým zdvihem	BH12000	1 ks
Bahco Mobilní zvedák 3 t s vysokým zdvihem	BH13000	1 ks

- extra velké oblé pedály jednoduché použití v jakékoliv pozici • dvojitý píst snižuje počet potřebných stlačení pumpy o 50 % • protiprachový kryt pístu • polyuretanová ocelí povlečená kola • gumové sedlo • zakřivená pohodlná rukojeť • odkládací polička pro ukládání drobných předmětů jako nářadí, šrouby a matice • bezpečnostní tlakový píst proti přetížení • bezpečnostní mechanismus pohybu směrem dolů



Příčný zvedací adaptér



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Příčný zvedací adaptér 1t	BH1CB1000	1 ks

- použití pro zvedání vozu hydraulickým zvedákem • kompatibilní s BH1EU3000, BH11500, BH12000, BH13000 a BH13000QA • pomáhá udržet stabilitu při zvedání vozu ze země • redukuje možnost průhybu ocelových částí podvozku • používá se pro zdvih vozů při paralelní výměně kol
- nosnost: 1 000 kg • 128 mm gumový ochranný potah na obou sedlech • prodloužitelný od 595 do 920 mm délky mezi sedly • průměr čepu 30 mm • nastavení výšky sedla až 50 mm



Hydraulické přenosné zvedáky



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Hydraulický přenosný zvedák 2t	BH42	1 ks
Bahco Hydraulický přenosný zvedák 2t	BH4S2 *	1 ks
Bahco Hydraulický přenosný zvedák 4t	BH4S4 *	1 ks
Bahco Hydraulický přenosný zvedák 5t	BH45	1 ks
Bahco Hydraulický přenosný zvedák 6t	BH4S6 *	1 ks

- hydraulické zvedáky • svařená konstrukce • delší životnost než verze se šroubovými spoji díky kvalitnímu povrchu a malých tolerancí • bezpečnostní hodnota chrání před překročením maximálního zdvihu a tím poškození zvedáku • všechny modely nosnosti nad 15T jsou osazeny odolnějšími rukojetmi • pracovní teplota: -20 až +70°C

* svařená pevná konstrukce nabízí vyšší zatížení a minimální únik hydraulické kapaliny



Sada podpěr



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Sada podpěr v páru	BH33000	1 pár

- klikací polohovací systém • velká plocha základny zajišťuje stabilitu
- extra bezpečnostní čep pro zajištění nákladu • prodáváno v párech



Manipulační kolečka



Název	Objednací číslo	Balení
Bahco Manipulační kolečka, nosnost 680 kg	BH1CD680	1 ks

- určeno pro snadnou manipulaci s osobními vozidly nebo lehkými dodávkami uvnitř dílny, na parkovišti nebo v showroomu • nastavení pedálem dle velikosti kola • následně se kolo pomocí ráčnového systému upne mezi rolny do koleček • rolny jsou vyrobeny z plastu z důvodu možných poškození během manipulace • červená manipulační rukojeť s PVC povrchem je pohodlná a usnadňuje transport • 4 otočná kolečka s kuličkovými ložisky umožňují snadnou manipulaci
- brzdy na zadních 2 kolečkách zajistí vozidlo v potřebné poloze • maximální šířka pneumatiky: 325mm • mini-maxi Ø pneumatiky: 450-810mm • nosnost: 680kg • nutné 4 sady pro potřebnou manipulaci s vozidlem • prodáváno po 1 ks

Servind
servind.com

**SPRÁVNÝ ODSTÍN
NAPOPRVÉ:
ZAKÓDOVÁNO
V NAŠÍ DNA**

© 2020 Axalta Coating Systems. All rights reserved.

STANDBLUE BASECOAT: ŘÍZENO S OHLEDEM NA SPOLEHLIVOST A KVALITU

Znalost barev, technologické know-how a touha po dosažení nejlepších výsledků, to vše máme zakódováno v naší DNA. Tak jako se více a více rozšiřuje paleta barev, různých efektů a odstínů, tak i my neustále rozvíjíme lakovací systém Standblue Basecoat. Standox pomáhá vaši autolakovně dosáhnout vynikajících výsledků jak při běžných opravách, tak i při těch nejnáročnějších výzvách. Od rychlého určení barvy, přes vyhledání receptury, až k dosažení nejpřesnějšího odstínu. Všude tam se můžete spolehnout na kvalitu Standblue Basecoat. Jedné z částí kompletního systému, který vám poskytuje všechny potřebné prvky pro dnešní, velmi náročné opravy automobilových laků.

Pro více informací navštivte naše stránky www.servind.com



STANOX

Umění lakování





TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ PRO LAKOVNU

POKROKOVÉ TECHNOLOGIE PRO LAKOVNU

Lakovací a sušicí kabiny mají dlouhou historii a v průběhu let prošly mnoha technologickými, konstrukčními i výrobními změnami. Co bylo moderní před deseti a více lety, dnes již platit nemusí. Vývoj jde zákonitě kupředu i v relativně konzervativní oblasti lakování.

Samozřejmostí současných moderních lakovacích boxů je vyšší výkon motorů tak, aby zabezpečily dostatečný objem proudícího vzduchu kabinou. Standardem bývá ocelový rám s plně roštovou plochou, hořák s přímým hořením (u kabin na zemní plyn a LPG), který snižuje spotřebu topného média o 25 % oproti nepřímému hoření, nebo LED osvětlení pro co nejnižší spotřebu elektrické energie. Se zvyšujícími náklady na topná média v dnešní době stále častěji instalujeme systém rekuperace tepla, který dokáže uspořit až 50 % nákladů na topné médium.



Ve fázi nabídky zákazníkovi předkládáme více variant boxů a jejich vybavení. Důvodem je, že díky současným řešením lze konfigurovat mnoho verzí s menšími či většími nuancemi. Zákazník si tak udělá představu o aktuálních možnostech. Existují určité standardní kabiny, ale lze nabídnout i speciálně upravené či vybavené kabiny pro splnění individuálních přání a požadavků zákazníka. K dispozici jsou základní varianty s jednoduchým elektromechanickým ovládacím panelem a pouze horním osvětlením, ale i varianty s dotykovým 10" ovládacím displejem, bočním osvětlením, rekuperací tepla a připojením kabiny k internetu pro možnost on-line diagnostiky zařízení. Opomenout se nesmí ani umístění míchárny hned v sousedství lakovacího boxu. Z příplatkových prvků naši zákazníci nejčastěji volí boční osvětlení a postranní obslužné dveře.

Přípravná stání lze též vybavit mnoha prvky dle potřeb zákazníka. Nabízíme roštová a stěnová stání dle způsobu odsávání vzduchu z pracoviště. Základním vybavovacím prvkem je stropní plénum, které se postupem času stává více a více standardem. Ve stropním plénu jsou zakomponovány světla a stropní filtry, kde se vzduch čistí pomocí jemné filtrace. Další užitečnou výbavou jsou elektrické rolety či manuální zástěny, jež oddělují pracovní prostor od okolí a zabraňují kontaminaci prachem z dílny. Do roštové podlahy lze zapustit i užitečný zvedák. Na takto vybaveném přípravném stání lze realizovat tzv. „Smart Repair“ opravy, drobná poškození jako jsou škrábance a deformace panelů karoserie do velikosti listu o formátu A4. Díky tomu auto nemusí jezdit do lakovací kabiny, urychlí se tím proces opravy a nesnižuje se kapacita lakovací kabiny pro větší opravy. K přípravnému stání lze objednat úložné skříňky a police pro uschování nářadí a vybavení lakýrníka, zásoby brusiva, maskovacích fólií, papírů a dalších. Zároveň je na dané pracoviště možné integrovat multifunkční panel pro připojení odsávacích hadic, vzduchových a elektrických brusek nebo stříkacích pistolí. Díky tomu pak není potřeba při odsávání prachu z broušení manipulovat na pracovišti s vysavačem. Přípravné stání se tak stává plnohodnotným nezávislým pracovištěm, pracovník má vše po ruce a neztrácí čas sháněním nářadí po celé lakovně.



Renomovaný italský výrobce lakovacích technologií s více než 65letou historií a zkušenostmi. Nabízí především vysokou kvalitu zpracování a spolehlivost zařízení v kombinaci s unikátními technologickými prvky. V jeho nabídce najdete standardizované lakovací kabiny a přípravná stání, ale i řešení splňující zákaznickou speciální požadavky. V bohaté referenční listině najdete technologie v autoopravárenských lakovnách, továrnách automobilek, producentů vlaků či letadel až po velké kabiny výrobců lodí. Samozřejmostí je precizně zpracovaná výkresová dokumentace a při zprovoznění na míru nastavená technologie.



V České republice se jedná o zavedeného italského výrobce technologií pro lakovny. V současné době se můžete v České republice a na Slovensku setkat s více jak 400 zařízeními Termomeccanica nejenom v oblasti autoopravárenství, ale i v průmyslu či dřevovýrobě. Naše spolupráce probíhá již téměř 30 let.





Infrazářič IRT 1 PrepCure



Název	Objednací číslo	Balení
IRT Infrazářič 1 PrepCure	IH-800429	1 ks
IRT Stojan s časovačem pro infrazářič 1 a 2 PrepCure	IH-800460	1 ks

- ruční krátkovlnný infrazářič určený na drobné opravy • vhodný pro těžko přístupná místa
- výkon: 1 kW • pozlacený reflektor • jako příslušenství lze dodat stojan



Infrazářič IRT 2 PrepCure



Název	Objednací číslo	Balení
IRT Infrazářič 2 PrepCure	IH-800433	1 ks
IRT Stojan s časovačem pro infrazářič 1 a 2 PrepCure	IH-800460	1 ks

- ruční krátkovlnný infrazářič určený na drobné opravy • vhodný pro těžko přístupná místa
- výkon: 2 kW • pozlacené asymetrické reflektory • jako příslušenství lze dodat stojan



Infrazářič IRT 3 PrepCure



Název	Objednací číslo	Balení
IRT Infrazářič 3 PrepCure	IH-800610	1 ks

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení malých a středních ploch • výkon: 3 kW
- pozlacené asymetrické reflektory • dva manuální časovače • flash off 50% výkon
- sušení 100% výkon • výška kazety: 130 cm v horizontální poloze



Infrazářič IRT 4 PrepCure



Název	Objednací číslo	Balení
IRT Infrazářič 4 PrepCure	IH-800611	1 ks

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení malých i středních ploch • výkon: 3 kW
- pozlacené asymetrické reflektory • dva manuální časovače • flash off 50% výkon
- sušení: 100% výkon • výška kazety: 215 cm v horizontální poloze



Infrazářič IRT 3-1 PcD



Název	Objednací číslo	Balení
IRT Infrazářič 3-1 PcD	IH-800451	1 ks

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení středních ploch • výkon: 3 kW
- pozlacené asymetrické reflektory • řízení mikroprocesorem • kontrola vzdálenosti
- 12 přednastavitelných programů • 3 uživatelské programy



Infrazářič IRT 3-2 PcD



Název	Objednací číslo	Balení
IRT Infrazářič 3-2 PcD	IH-800454	1 ks

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení středních ploch • výkon: 6 kW
- pozlacené asymetrické reflektory • řízení mikroprocesorem • kontrola vzdálenosti
- 12 přednastavitelných programů • 3 uživatelské programy



Infrazářič IRT 4-1 PcAuto



Název	Objednací číslo	Balení
IRT Infrazářič 4-1 PcAuto	IH-800425	1 ks

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení středních ploch • výkon: 6 kW • pozlacené asymetrické reflektory • řízení mikroprocesorem • kontrola vzdálenosti • kontrola teploty sušeného povrchu
- laserový ukazatel • 12 přednastavitelných programů • 3 uživatelské programy



Infrazářič IRT 4-2 PcAuto



Název	Objednací číslo	Balení
IRT infrazářič 4-2 PcAuto	IH-800400	1 ks

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení středních ploch a větších ploch • výkon: 12 kW
- pozlacené asymetrické reflektory • řízení mikroprocesorem • kontrola vzdálenosti
- kontrola teploty sušeného povrchu • laserový ukazatel • 12 přednastavitelných programů
- 3 uživatelské programy



Název	Objednací číslo	Balení
SATA dry jet 2 pistole	217489	1 ks
SATA dry jet 2 stativ včetně dvou pistolí	223008	1 ks

- určena pro sušení vodou ředitelných laků • doba sušení je značně redukována, čímž se snižují i prostroje lakovací kabiny • kvalitu sušícího procesu zaručuje filtrace nasávaného vzduchu přes integrované sítko • nízká hloučnosť • nízká spotřeba vzduchu • vysoký sušící výkon



Název	Objednací číslo	Balení
Sestava centrálního odsávání Hamach	000561 sestava	1 ks
HAMACH Odsávací hadice, průměr 29 mm, 4 m / 8 m / 15 m	009965 / 009966 / 009967	1 ks
HAMACH Odsávací hadice s integrovaným přívodem vzduchu, 4 m / 8 m	009968 / 009969	1 ks

- turbína 4 kW se 6 m otočným odsávacím ramenem a energetickým hnízdem • automatické spínání turbíny • možnost připojení dvou otočných ramen a 4 elektrických nebo pneumatických nářadí • držáky pro nářadí i hadice, hadice 4 m



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Turbína HCV 4000 EQ, až 5 prac. míst	000564	1 ks
HAMACH Turbína HCV 7000 EQ, až 8 prac. míst	000565	1 ks
HAMACH Turbína HCV 8000 TQ, až 8 prac. míst	000587	1 ks
HAMACH Turbína HCV 15000 TQ, až 16 prac. míst	000588	1 ks

- možnost napájení až 180 m potrubí • až pro 16 současně brousících pracovníků
- jednotky řady TQ jsou schopné nepřetržitého provozu
- vysoká účinnost při malých otáčkách • filtrace i čištění probíhá plně automaticky
- tři zabudované podtlakové ventily udržují stálý sací výkon



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Mobilní turbína Hamach HCV 410 HQ	000561	1 ks
HAMACH Mobilní odsávací turbína Hamach HCV 410 HQ A s automatickým čištěním filtru	000566	1 ks
HAMACH Mobilní odsávací turbína Hamach HCV 510 HQ	000562	1 ks
HAMACH Mobilní odsávací turbína Hamach HCV 610 HQ A s automatickým čištěním filtru	000563	1 ks
HAMACH Odsávací hadice, průměr 29 mm, 4 m / 8 m / 15 m	009965 / 009966 / 009967	1 ks
HAMACH Odsávací hadice s integrovaným přívodem vzduchu, 4 m / 8 m	009968 / 009969	1 ks

- HV 410 HQ – turbína 4kW s dostatečným výkonem pro max. 4 brousící místa
- varianta HVC 410 HQ A má automatické čištění filtru • HVC 510 HQ – turbína 5,5 kW pro max. 5 brousících míst • HVC 610 HQ – turbína 5,5 kW pro max. 6 brousících míst
- automatické čištění filtru • možnost připojení k centrálnímu odsávání, otočnému ramenu nebo energetickému hnízdu



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH HSA 625 odsávací rameno, 6 m, s integrovanými přípojkami	000555	1 ks
HAMACH HSA 625 C odsávací rameno, 6 m, určené pro energetické hnízdo	000556	1 ks
HAMACH HSA 625 P odsávací rameno, 6 m, stejně jako HAMACH HSA 625, ale s automatickým spínáním pneu. nářadí	000557	1 ks

- pracovní ramena pro odsávání • rameno lze připojit jak k vysavači, tak k turbíně centrálního odsávání • do ramene je zaveden přívod elektrického proudu a stlačeného vzduchu • na přání lze dodat rameno se spínací automatikou pneumatického nářadí – HSA 625 P • součástí ramene HSA 625/625 P je lampa • délka ramen 6 m • rádius pokrytí 8–12 m • hmotnost 92 kg



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH EB Matic energetické hnízdo + 380 V, včetně spínací automatiky pneu nářadí	000575	1 ks
HAMACH EB Basic energetické hnízdo + 380 V	000576	1 ks
HAMACH EB Basic energetické hnízdo	000577	1 ks
HAMACH EB Matic energetické hnízdo, včetně spínací automatiky pneu nářadí	000578	1 ks
HAMACH Automatika pro spínání elektrického nářadí	B22100	1 ks
HAMACH Uzavírací ventil odsávání energetického hnízda	B04905	1 ks

- energetická hnízda pro instalaci na zeď, strop nebo k otočnému ramenu • standardně: 2 el. zásuvky 230 V, dvojitě připojení pro odsávání, 3 přípojky stl. vzduchu, držák hadice a nářadí
- EB Matic má navíc spínací automatiku pneu nářadí • možnost hnízda s el. zásuvkou 380 V

Pojízdné pístové kompresory Mobil Air 3–4 kW



Název	Objednáací číslo	Příkon motoru (kW)	Výkonnost (l/min)
InAirCom MA 480-10-200T	P21301020	3	395
InAirCom MA 620-10-200T	P21411020	4	515

Kompresory a rozvody stlačeného vzduchu

Stacionární šroubové kompresory PS-M 5,5–15 kW



Název	Objednáací číslo	Příkon motoru (kW)	Výkonnost (l/min)
InAirCom PS-M 5-10	S71051022	5,5	710
InAirCom PS-M 7-10	S71071022	7,5	1050
InAirCom PS-M 11-10	S71111022	11	1600
InAirCom PS-M 15-10	S71151022	15	2100

Kompresory a rozvody stlačeného vzduchu

Stacionární pístové kompresory Vertical Air 3–7,5 kW



Název	Objednáací číslo	Příkon motoru (kW)	Výkonnost (l/min)
InAirCom VA 480-10-270T	P61301020	3	395
InAirCom VA 620-10-270T	P61401020	4	515
InAirCom VA 840-10-270T	P61561020	5,5	675

Stacionární šroubové kompresory se sušičkou PSD-M 7–15 kW



Název	Objednáací číslo	Příkon motoru (kW)	Výkonnost (l/min)
InAirCom PSD-M 7-10	S74071022	7,5	1050
InAirCom PSD-M 11-10	S74111022	11	1600
InAirCom PSD-M 15-10	S74151022	15	2100

Odhlučňené kompresory Silent Air 1,8–2,2 kW / 10 bar



Název	Objednáací číslo	Příkon motoru (kW)	Výkonnost (l/min)
InAirCom MSeA 260-10-500M	P24181020	1,8	165
InAirCom MSeA 365-10-100M	P24201020	2,2	265

Stacionární šroubové kompresory na vzdušníku se sušičkou PSC-M 5,5–15 kW



Název	Objednáací číslo	Příkon motoru (kW)	Objem tlakové nádoby (l)	Objemový proud (l/min)
InAirCom PSC-M 5-10-270	S73051022	5,5	270	710
InAirCom PSC-M 7-10-270	S73071022	7,5	270	1050
InAirCom PSC-M 11-10-270	S73111022	11	500	1600
InAirCom PSC-M 15-10-270	S73151022	15	500	2100

Stacionární pístové tandemové kompresory Tandem Air 6–11 kW



Název	Objednáací číslo	Příkon motoru (kW)	Výkonnost (l/min)
InAirCom kompresor Tandem Air 1340-10-500T	P21301020	3	395
InAirCom kompresor Tandem Air 1680-10-500T	P61561020	675	P61561020

Novinky a mnoho dalších zajímavých informací najdete vždy na:



servind.com



FB/ServindCZ



INST/servindcz



YT/ServindTV

Kondenzační sušičky řady KS-T 400-8000



Název	Objednáací číslo	Objemový proud (l/min)
InAirCom KS-T 400	U11004022	400
InAirCom KS-T 600	U11006022	600
InAirCom KS-T 900	U11009022	900
InAirCom KS-T 1300	U11013022	1300
InAirCom KS-T 1760	U11017022	1760
InAirCom KS-T 2400	U11024022	2400
InAirCom KS-T 3000	U11030022	3000
InAirCom KS-T 5000	U11050022	5000
InAirCom KS-T 6000	U11060022	6000
InAirCom KS-T 8000	U11080022	8000

Kompletní sestava úpravy vzduchu FKS-S



Název	Objednáací číslo	Objemový proud (l/min)
InAirCom Sestava FKS-S 400	U18104022	400
InAirCom Sestava FKS-S 900	U18109022	900
InAirCom Sestava FKS-S 1300	U18113022	1300
InAirCom Sestava FKS-S 1760	U18118022	1760
InAirCom Sestava FKS-S 2400	U18124022	2400

Předfiltr FP 15 µm



Název	Objednáací číslo	Objemový proud (l/min)
InAirCom předfiltr FP 15um 3/8, 1200	U63012014	1200
InAirCom předfiltr FP 15um 1/2, 1600	U63016014	1600
InAirCom Předfiltr FP 15 µm 1/2"-2500	U63025014	2500

• Předfiltr FP je určen k efektivnímu odstranění pevných nečistot ze stlačeného vzduchu o velikosti nad 15 µm (pevně částice třída 4 dle ISO 8573-1).

Mikrofiltr FP 0,01 µm



Název	Objednáací číslo	Objemový proud (l/min)
InAirCom mikrofiltr FM 0,01um 3/8, 1200	U64012014	1200
Mikrofiltr FM 0,01 um 1/2-1600	U64016014	1600
InAirCom Mikrofiltr FP 0,01 µm 1/2"-2500	U64025014	2500

• mikrofiltr FM je určen k efektivnímu odstranění oleje a pevných nečistot za stlačeného vzduchu o velikosti nad 0,01 µm. Výstupní koncentrace pevných nečistot a oleje je menší, než 0,01 mg/m³ (třída 1 dle ISO 8573-1).

Filtr s aktivním uhlím FA



Název	Objednáací číslo
InAirCom Filtr s akt.uhlím FA 3/8"-1200	U65012014
InAirCom Filtr s akt. uhlím FA 1600	U65016014
InAirCom Filtr s akt.uhlím FA 1/2"-2500	U65025014

Elektronický odvaděč kondenzátu ECO



Název	Objednáací číslo	Max. výkon kompresoru (l/min)
InAirCom elektronický odvaděč kondenzátu ECO	U76003016	500

Separátory kondenzátu ÖWAMAT 10



Název	Objednáací číslo	Pro kompresor s obj. proudem (l/min)
InAirCom ÖWAMAT 10	U71024014	2400/1700

• Separátory jsou schopny odloučit škodlivé látky z kontaminovaného kondenzátu z tlakových nádob, filtrů, sušiček vzduchu nebo rozvodů stlačeného vzduchu. Zbývá voda pak může být bezpečně odvedena do kanalizace. Pro konkrétní nabídku prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.



Úpravné jednotky stlačeného vzduchu



Řešení na míru

- Regulátory, filtry a další komponenty jsou uzpůsobeny pro správnou a snadnou montáž na požadované místo. Jsou vybaveny montážní částí pro upevnění na svislé plochy. Můžete velmi snadno využít náš stavebnicový systém. Pro konkrétní nabídku prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.



Rozvody stlačeného vzduchu



Řešení na míru

- Kalibrované AL potrubí upravované vnitřně i z vnější strany. Systém rozvodů stlačeného vzduchu dodávaný pod značkou Inaircom využívá kvalitní kalibrované AL potrubí z vnějšího lakovaného a uvnitř s vnitřní povrchovou úpravou chromováním (čímž zvyšuje korozní odolnost kovového povrchu) a mosazné šroubované nebo zástrčkové tvarovky. Na celý systém je vystaven certifikát TUV. Pokud si nebudete jisti při návrhu celkového systému, neváhejte se na nás obrátit. Naši obchodní zástupci vám s návrhem rádi pomohou.



Naviják na hadice



Název	Objednávací číslo	Délka hadice (m)
InAirCom Naviják na hadice 6x8 mm / 5 m	R91060514	5+1
InAirCom Naviják na hadice 8x12 mm / 12 m	R91081214	12+1
InAirCom Naviják na hadice 10x15 mm / 14 m	R91101414	14+1
InAirCom Naviják na hadice 12x18 mm / 15 m	R91121514	15+1



Hadice Superelastic s rychlospojkou 9x10 – 15 m



Název	Objednávací číslo
InAirCom hadice SuperElastic s rychlospojkou 9x15, 10m	R84091014

- Na přání dodáme i jiné rozměry.



Rychlospojka G 1/2" a



Název	Objednávací číslo
InAirCom Rychlospojka G 1/2" a	R76101214

- Na přání dodáme i jiné rozměry.



Vsuvka G 1/4" a



Název	Objednávací číslo
InAirCom Vsuvka G 1/4" a	R76141414



Bezpečnostní rychlospojka tlačítková DN 7,4



Název	Objednávací číslo
InAirCom Bezpečnostní rychlospojka tlačítková pro hadice 9mm	R76500921



Bezpečnostní rychlospojka 1/2" a



Název	Objednávací číslo
InAirCom bezpečnostní rychlospojka 1/2" a	R76401214

- Na přání dodáme i jiné rozměry.

SATA SATA filtr 103



Název	Objednávací číslo	Balení
SATA filtr 103 – třístupeňový filtr pro přípravu stání	157420	1 ks
SATA náhradní bronzová patrona [1. stupeň]	22160	1 ks
SATA náhradní filtrační patrona [2. stupeň]	148270	1 ks
SATA náhradní patrona aktivního uhlí [3. stupeň]	157362	1 ks

- modul s aktivním uhlím s regulací tlaku a odvodním kohoutem – pro prostory přípravy
- díky vláknitě vázanému aktivnímu uhlí je zde zajištěn stupeň odlučivosti dosahující 99,999 %
- jsou odlučovány nejjemnější částice nečistot, popř. látky rušící lakování až do velikosti 0,1 mikronu
- tlakový regulační ventil s manometrem k dokonalé regulaci výstupního tlaku
- jednoduchá montáž a nenáročná údržba
- ideální pro oblast přípravy s teplotami < 50 °C
- I. filtrační stupeň s cyklonovým odlučovačem a s filtrem ze spěkaného bronzu k odlučování olejových kapek, kondenzátu a naplavenin, jemnost filtru 5 mikronů
- II. filtrační stupeň s jemnou filtrační vložkou z mikrovlákn k jemnému odlučování částic, jemnost filtru 0,1 mikronu
- stupeň III: filtr s aktivním uhlím pro přípravu dýchacího a stříkacího vzduchu odstraňující olejové páry
- nutný pro vodou ředitelné materiály – odstraňuje olejové páry

SATA SATA filtr 100



Název	Objednací číslo	Balení
SATA filtr 100 – dvoustupňový filtr pro přípravu stání	148247	1 ks
SATA náhradní bronzová patrona [1. stupeň]	22160	1 ks
SATA náhradní filtrační patrona [2. stupeň]	148270	1 ks

- je jako kombinace olejového/vodního odlučovače a sériově zapojeného filtru • jsou odlučovány nejjemnější částice nečistot, popř. látky rušící lakování až do velikosti 0,1 mikronu • tlakový regulační ventil s manometrem k dokonalé regulaci výstupního tlaku • jednoduchá montáž a nenáročná údržba • ideální pro oblast přípravy s teplotami < 50 °C • I. filtrační stupeň s cyklonovým odlučovačem a s filtrem ze spěkaného bronzu k odlučování olejových kapek, kondenzátu a naplavenin, jemnost filtru 5 mikronů • II. filtrační stupeň s jemnou filtrační vložkou z mikrovláknů k jemnému odlučování částic, jemnost filtru 0,1 mikronu

SATA SATA filtr 101



Název	Objednací číslo	Balení
SATA filtr 101 – modul pro přípravu stání s aktivním uhlím	157412	1 ks
SATA náhradní patrona aktivní uhlí [3. stupeň]	157362	1 ks

- modul s aktivním uhlím pro dodatečné vybavení filtru 100 • díky vláknitě vázanému aktivnímu uhlí je zde zajištěn stupeň odlučivosti dosahující 99,999 % • stupeň III: filtr s aktivním uhlím pro přípravu dýchacího a stříkacího vzduchu odstraňující olejové páry • nutný pro vodou ředitelné materiály – odstraňuje olejové páry

SATA SATA filtr 584



Název	Objednací číslo	Balení
SATA filtr 584	1099953	1 ks
SATA sada filtračních patron [2. + 3. stupeň]	1098054	2 ks
SATA náhradní bronzová patrona [1. stupeň]	22160	1 ks
SATA náhradní filtrační patrona [2. stupeň]	1097999	1 ks
SATA náhradní patrona aktivní uhlí [3. stupeň]	1098004	1 ks

- třístupňový filtr skládající se z bronzového, jemného filtru a filtru s aktivním uhlím • 100% technicky upravený vzduch bez částic • snadná výměna filtračních patron díky bajonetovému uzávěru filtrační jednotky • jednotná výměna všech patron každých 6 měsíců • konstantní průtok vzduchu 3 800 l/min • možnost připojení vedení zleva nebo zprava

SATA SATA filtr 544



Název	Objednací číslo	Balení
SATA filtr 544	1100990	1 ks
SATA náhradní bronzová patrona [1. stupeň]	22160	1 ks
SATA náhradní filtrační patrona [2. stupeň]	1097999	1 ks

- dvoustupňový filtr skládající se z bronzového a jemného filtru • odlučuje částičky > 0,01 μm • snadná výměna filtračních patron díky bajonetovému uzávěru filtrační jednotky • jednotná výměna všech patron každých 6 měsíců • konstantní průtok vzduchu 3 800 l/min • možnost připojení vedení zleva nebo zprava

SATA SATA filtr 524



Název	Objednací číslo	Balení
SATA filtr 524	1101659	1 ks
SATA náhradní bronzová patrona [1. stupeň]	22160	1 ks

- jednostupňový bronzový filtr s odlučovačem • odlučuje částičky vody a oleje > 5 μm • snadná výměna filtračních patron díky bajonetovému uzávěru filtrační jednotky • výměna patrony každých 6 měsíců • konstantní průtok vzduchu 3 800 l/min • možnost připojení vedení zleva nebo zprava

SATA Náhradní patrony pro SATA filtr 400



Název	Objednací číslo	Balení
SATA náhradní bronzová patrona [1. stupeň]	22160	1 ks
SATA náhradní filtrační patrona [2. stupeň]	81810	1 ks
SATA náhradní patrona aktivní uhlí [3. stupeň]	85373	1 ks

- filtrační patrony k filtru řady 400 • stupeň I: výkonný odlučovač oleje a vody s regulací tlaku a automatickým odkalováním • filtr ze spěkaného bronzu k odloučení pevných částic větších než 5 mikronů • stupeň II: mikrofiltr pro optimální kvalitu stlačeného vzduchu s přesností 0,01 mikronu • stupeň III: filtr s aktivním uhlím pro přípravu dýchacího a stříkacího vzduchu odstraňující olejové páry • nutný pro vodou ředitelné materiály – odstraňuje olejové páry

SATA SATA vzduchové hadice



Název	Objednací číslo	Balení
SATA vzduchová hadice, ø 9 mm, délka 6 m	37655	1 ks
SATA vzduchová hadice, ø 9 mm, délka 10 m	53090	1 ks
SATA vzduchová hadice, ø 9 mm, délka 15 m	189068	1 ks

- antistatická hadice • osazena rychlospojkami • možnosti délky hadice 6 m, 10 m, 15 m

SATA SATA miniodlučovač kondenzátu



Název	Objednací číslo	Balení
SATA miniodlučovač kondenzátu	9878	1 ks

- přímo u stříkací pistole odlučuje prach • přesnost 20 mikronů

SATA SATA air check set



Název	Objednáací číslo	Balení
SATA air check set	7096	1 ks
Membrány (balení 10 ks)	7666	10 ks

- zařízení pro testování kvality stlačeného vzduchu
- pomáhá identifikovat ložiska znečištění stlačeného vzduchu

SATA SATA air tester



Název	Objednáací číslo	Balení
SATA air tester – zrcátko	156299	1 ks

- pro kontrolu nečistot ve stlačeném vzduchu

STANDOX Spektrofotometr GENIUS IQ2



Název	Objednáací číslo	Balení
Minispectro GENIUS IQ2 WiFi vč. nabíj. podstavce + adaptéru	D15339635	1 ks

- přístroj měří ze 3 úhlů odstín přímo na vozidle, uloží ho do paměti a po připojení na koloristický program Standowin IQ vyhledá i bez znalosti kódu odstínu nejvhodnější recepturu Standox vč. případné korekce receptury • ideální pomocník šetřící čas • koncipován výlučně pro práci se Standox recepturami! • Genius IQ2 má oproti XS navíc automatické měření zrnitosti hliníkových pigmentů, dotykový displej a přenos dat i pomocí wifi • osazen v dobíjecí kolébce • dodáváno včetně transportního kufříku

STANDOX Spektrofotometr Acquire Color Compact



Název	Objednáací číslo	Balení
Spektrofotometr Acquire Color Compact (za Genius XS)	D15374963	1 ks

- přístroj měří ze 3 úhlů odstín přímo na vozidle, uloží ho do paměti a po připojení na koloristický program Standowin IQ vyhledá i bez znalosti kódu odstínu nejvhodnější recepturu Standox vč. případné korekce receptury • ideální pomocník šetřící čas • koncipován výlučně pro práci se Standox recepturami!

BYK Spektrofotometr



Název	Objednáací číslo	Balení
BYK Spectro Guide 45/0 gloss spektrometr – jen na zvl. obj.	6801	1 ks
BYK Spectro-guide sphere gloss	6834	1 ks

- přenosný přístroj dodávaný v kufříku pro uni odstíny (vč. texturovaných), kontroluje odstín tak, jak ho vidí lidské oko • vhodný pro porovnání s fyzickým standardem, ke kontrole šarží, ke srovnání odstínů více různých materiálů • zároveň měří i lesk • 10letá záruka na světelný zdroj • profesionální dokumentace za pomoci snadno propojitelného zabudovaného SW • 6834 je obdobný přístroj měřící jinou technologií (sférická geometrie d8°), eliminuje dojem, které lidskému oku způsobuje různý lesk a struktura, měří pouze odstín • užíván při výrobě a tónování barev, kontrole působení okolního prostředí a stárnutí



Měřič síly lakované vrstvy



Název	Objednáací číslo	Balení
Bykotest Lite tloušťkoměr na Fe i nonFe podklady	3793	1 ks
Byko Test 8500 tloušťkoměr Basic (bez USB a SW) Profi – na Fe i nonFe (3663) – jen s odpojitelnou sondou	BT8500	1 ks
Tužkový tloušťkoměr lak. vrstvy MG105a na Fe a Al podklady	MG105	1 ks

- Bykotest Lite je vylepšený tloušťkoměr síly lakované vrstvy bez výměny sondy, dodávan včetně kufříku, baterií, kalibračních standardů a poutka na zápěstí • nahradil BT4500 • vhodný pro kontrolu na příjmu vozidel • vhodný na feromagnetické a neferomagnetické podklady, nikoliv plasty • automaticky se přepíná dle druhu podkladu • BT8500 je přístroj pro měření síly lakované vrstvy na feromagnetickém i neferomagnetickém kovovém podkladu s možností výměny sond • univerzální měřicí sonda s možností upnutí na prodlužovací kabel • pokročilé možnosti kalibrací • bezdrátový přenos dat do PC (volitelně) • paměť na 100 měření • dodávan opět obdobný komplet v kufříku • MG105 je jednoduchá pomůcka pro rychlou orientaci, zda bylo vozidlo opravováno bez možnosti přesnějšího měření a výstupů



STANDOX Q-Lite LED lampa



Název	Objednáací číslo	Balení
LED lampa Axalta Q-Lite na kontrolu odstínů a metamerie	D15383363	1 ks

- vylepšená LED lampa se simulací denního a večerního světla, každé ve 3 intenzitách • navržena speciálně pro kontrolu odstínů a jejich nuancování



Název	Objednávací číslo	Balení
Rotogen 1000 míchací přístroj na barvy vč. modrého držáku 72225	34452	1 ks
Adaptér Rotogen 1000 pro SATA RPS 600 a 900 ml	62996	1 ks
Adaptér Easy Click Mirka zelený pro Mirka kelímek 650 ml a 850 ml – Rotogen	63123	1 ks
Adaptér (pěnový) červený pro Mirka kelímek 180 ml a 3M PPS kelímek 200 ml – Rotogen 1000	72231	1 ks
Adaptér Rotogen 1000 pro SATA RPS Mini	72238	1 ks

• přístroj na dokonalé promíchání namíchaných barev a plniců • vhodný zejména pro provoz se silným provozem míchárny • šetří čas personálu • kromě standardní verze nabízená i Ex verze pod obj. č. 34454 • pro obě verze široká škála adaptérů pro používané kelímky popř. plechovky • v nabídce ty nejběžnější, ostatní na vyžádání

Vybavení míchárny



Název	Objednávací číslo	Balení
Drester Myčka pistolí DI22S – nerez [Odsávací komínek není součástí]	DI22S	1 ks
Drester Myčka pistolí DB22S – modrá [Odsávací komínek není součástí]	DB22S	1 ks
Odsávání pro myčky pistolí	DH-11660	1 ks

• kompaktní mycí stanice pro automatické a manuální čištění • pro ředidla • barva modrá/nerez



Název	Objednávací číslo	Balení
Drester Myčka pistolí DI22A – nerez	DI22A	1 ks
Drester Myčka pistolí DB22A – modrá	DB22A	1 ks
Odsávání pro myčky pistolí	DH-11660	1 ks

• kompaktní mycí stanice pro automatické a manuální čištění • pro vodu • barva modrá/nerez

Mycí systémy



Název	Objednávací číslo	Balení
Drester Myčka pistolí DI44C – nerez [Odsávací komínek není součástí]	DI44C	1 ks
Drester Myčka pistolí DB44C – modrá [Odsávací komínek není součástí]	DB44C	1 ks
Odsávání pro myčky pistolí	DH-11660	1 ks

• kompaktní řešení pro konvenční barvy • dvě komory pro automatické mytí a dva boxy pro ruční mytí v jedné mycí stanici • barva modrá/nerez



Název	Objednávací číslo	Balení
B-TEC myčka D-800	10000550	1 ks
B-TEC E2C mycí médium pro konvenční materiály	10001465	1 ks
B-TEC mycí médium pro vodou ředitelné materiály	10000633	1 ks
B-TEC E2C modifikační kit pro d-800/ud-800	10001446	1 ks

• celonerezové provedení • pro vodou ředitelné i konvenční materiály • možnost automatického i manuálního mytí v obou částech • odsávací komínek součástí balení • možnost využití stejného mycího média v obou částech • podíl VOC v obou médiích pod 15 %



Název	Objednávací číslo	Balení
Herkules Lakýrnický stůl – 1200 mm [Odsávací komínek není součástí]	LT-05	1 ks
Herkules Lakýrnický stůl – 1800 mm [Odsávací komínek není součástí]	LT-06	1 ks
Herkules Odsávání pro LT-05	820-328	1 ks
Herkules Odsávání pro LT-06	820-328-1	1 ks

• horní odkládací plocha pro plechovky nebo konve • pevné držáky na pistole • magnetický držák na nářadí • držák na role



Název	Objednávací číslo	Balení
B-TEC lakýrnický stůl Painty-02 [118cm]	10000016	1 ks
B-TEC lakýrnický stůl Painty-03 [180cm]	10000017	1 ks

• odsávání součástí stolu • čtyři pevné držáky na pistole • držák na pytel • držák na role

hamach Čistič HR 1000



Název	Objednávací číslo	Balení
HAMACH Čistící přípravek Hamach HR 1000	009819	1 ks

- biologicky odbouratelný čistič • efektivně odstraňuje zbytky lakovacích materiálů a lepidel ze stěrek, míchátek apod. • aplikace stříkáním, štětcem nebo namáčením
- bez silikonu • není těkavý (není nutné odvětrání) • kanistr 10 l



Recyklátor Drestor 120



Název	Objednávací číslo	Balení
Drestor Regenerátor ředidel DR-120-A	DR-120-A	1 ks
Drestor Dokovací stanice pro přímé propojení myčky	RDX-9012	1 ks

- recyklátor solventních prostředků pro snížení jejich spotřeby • může stát samostatně nebo být spojen s myčkami Drestor Boxer pomocí Docking unit • cyklus čištění 3-4 hodiny • kapacita 12 l



Mobilní pneumatický zvedák 1100



Název	Objednávací číslo	Balení
Herkules Mobilní pneumatický zvedák HM1100	HM1100-01	1 ks
Herkules Kolečka a oj pro HM1100	300-170HM	1 ks

- bez nutnosti montáže • snadno přemístitelný • pracovní výška 1000 mm • nosnost 2,8 t
- hmotnost 430 kg • vstupní tlak 8 bar • záruka 3 roky



Mobilní pneumatický zvedák osob



Název	Objednávací číslo	Balení
Mobilní pneumat. zvedák osob prac. výška 3,25 m	PAINTER-01	1 ks
Hedson Mobilní pneumatický zvedák osob, pracovní výška 4 m	PAINTER-02	1 ks
Hedson Mobilní pneumatický zvedák osob, pracovní výška 4m	PAINTER-06	1 ks

- vhodný pro přípravná stání a lakovací kabiny • pracovní výška až 4 m podle typu
- nosnost 150/250 kg podle typu • pneumatické i mechanické jistění plošiny proti pádu
- přípojky stlačeného vzduchu přímo na plošinu • možnost objednání pneumatického pohonu s koleji • vstupní tlak 8 bar • záruka 3 roky

hamach Lis na plechovky Buggy 10



Název	Objednávací číslo	Balení
HAMACH Lis na plechovky Buggy 10	000841	1 ks
HAMACH Stojan pro lis na plechovky Buggy 10	000842	1 ks

- pneumatický lis na plechovky • plechovky až do 10 l • hmotnost 36 kg • rozměry 104 × 35 × 33 cm
- vstupní tlak max. 10 bar • tlaková síla 450 kg • v základním provedení bez stojanu

hamach Lis Buggy 30



Název	Objednávací číslo	Balení
HAMACH Buggy 30, pneumatický lis na plechovky do 30l, papír, fólie	000802	1 ks

- pneumatický kombinovaný lis na plechovky, papír, kartóny a fólie • plechovky až do 30 l
- hmotnost 101,5 kg • rozměry 185 × 55 × 55 cm • vstupní tlak max. 10 bar • tlaková síla 650 kg

hamach Lis na papír



Název	Objednávací číslo	Balení
HAMACH Bale Press Lis na papír a fólie 66 × 68 × 151 cm	7000	1 ks
HAMACH Balící motouz pro lis na papír Hamach	7010	1 ks

- pneumatický lis na papír, kartóny a fólie • rozměry 66 × 68 × 151 cm • vstupní tlak max. 10 bar
- tlaková síla 800 kg

Otočný lakýrnický stojan HLS 93



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Otočný lakýrnický stojan HLS 93	000672	1 ks

- univerzální otočný lakýrnický stojan • vhodný pro všechny typy dílů včetně nárazníků
- rozměry 210 × 140 × 170 cm • hmotnost 27 kg

Otočný lakýrnický stojan Cromatec Technology



Název	Objednací číslo	Balení
Cromatec Technology Otočný lakýrnický stojan	GY056725	1 ks

- je univerzální, moderní, snadno použitelný s pevnou stabilní konstrukcí, vyroben z profilů pozinkované oceli • tento držák lze použít při broušení, aplikaci tmelu a lakování • vhodný pro všechny typy dílů včetně nárazníků • tloušťka jeklu 2 mm • rozměry 200 x 105 x 81 cm • váha 22 kg
- vyrobeno v EU

Příslušenství k otočnému lakýrnickému stojanu HLS 93



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Skřípec 10 cm k držáku 067226 pro lakýrnický stojan HLS 93	067221	1 ks
HAMACH Skřípec 20 cm k držáku 067226 pro lakýrnický stojan HLS 93	067222	1 ks
HAMACH Skřípec 30 cm k držáku 067226 pro lakýrnický stojan HLS 93	067223	1 ks

- spona pro upnutí drobných dílů k lakování • jednoduchá manipulace
- možno kombinovat více spon do malé konstrukce 067226

Držák zrcátka pro lakýrnický stojan HLS 93



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Držák zrcátka k držáku 067226 pro lakýrnický stojan HLS 93	067224	1 ks

- rozpínací spona pro lakování krytů zpětných zrcátek • jednoduchá manipulace
- možno umístit více spon do malé konstrukce 067226

Držák ráfků pro lakýrnický stojan HLS 93



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Držák ráfků pro 000672 pro lakýrnický stojan HLS 93	067225	1 ks

- speciální adaptér pro lakování ráfků kol • univerzální pro všechny typy auto-moto ráfků
- jednoduché upevnění do malé konstrukce 067226

Držák malých dílů
pro lakýrnický stojan HLS 93

Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Držák malých dílů pro 000672 pro lakýrnický stojan HLS 93	067226	1 ks

- malá konstrukce pro lakování několika drobných dílů najednou
- dodáváno samostatně – bez spon

Rozkládací stojan X



Název	Objednací číslo	Balení
HAMACH Rozkládací stojan X s držákem na nárazníky	000840	1 ks

- rozkládací stojan (tvar X) • opatřen pomocnými držáky na nárazníky
- zatížení až 120 kg • hmotnost 7,4 kg

Lakovací stojan na nárazníky



Název	Objednací číslo	Balení
FK TEKNIK Stojan na nárazníky MultiFlex	190000	1 ks

- robustní a kvalitní provedení • dostatečně velká kolečka, která nezapadávají do roštů v lakovacích kabinách • možnost snadného naklonění nárazníku ve dvou osách a usnadnění samotného lakování
- pevné uchycení bočnic nárazníku zajišťuje tvarovou stabilitu nárazníků i při sušení vyššími teplotami • dostatečná velikost ramen i pro uchycení nárazníků s dlouhými bočnicemi

Podpěrná koza



Název	Objednací číslo	Balení
COLAD podpěrná koza	7080	1 ks

- ideální pro nárazníky, dveře, kapoty aj. • rozměry 116 × 70 cm



Odkládací stojan



Název	Objednáací číslo	Balení
FK TEKNIK Odkládací stojan na nárazníky, mobilní police	409000	1 ks

- robustní a kvalitní provedení
- dostatečně velká kolečka, která nezapadávají do roštů v lakovacích kabinách
- využití na dosušování nalakovaných dílů – tím neblokují využití dalších lakovacích stojanů
- transport nalakovaných dílů mezi lakovnou a klempírnou



Stojan na díly



Název	Objednáací číslo	Balení
Cromatec Technology Stojan na demontované díly	GY040243	1 ks

- mobilní kovový vozík pro dočasné uložení dílů
- držák na dokumentaci
- maximální hmotnost 90 kg
- dvě odkládací plochy
- součástí balení 4x stahovací guma
- rozměry 710 × 900 × 1970 mm



Stolek pro lakýrnickou váhu



Název	Objednáací číslo	Balení
HAMACH Stolek pro lakýrnickou váhu s odsáváním	000468	1 ks

- nerezový výškově nastavitelný stolek, přípojka pro odsávací zařízení Ø 80 mm, rozměry: 60 × 45 × 125 cm
- váha: 18 kg



Dílenská židle



Název	Objednáací číslo	Balení
HAMACH dílenská židle na kolečkách kulatá	000528P	1 ks



Stavitelná stolička



Název	Objednáací číslo	Balení
Cromatec Technology Stavitelná stolička	GY058552	1 ks

- variabilní hliníková stolička
- výška 520–900 mm
- šířka 1090–1750 mm

Objevte nejpokrokovější technologie a vybavení
v našem katalogu pro karosárny





MYTÍ A ČIŠTĚNÍ

FLOWEY® R1 WHEEL CLEANER ALKALINE (čistič ráfků – alkalický)

Název	Objednací číslo	Balení
R1 Wheel Cleaner Alkaline, 5 l	FW R1-5	1 ks
R1 Wheel Cleaner Alkaline, 27 kg	FW R1-27	1 ks

- speciální čisticí přípravek na ocelové, alu ráfky a poklice • účinně odstraňuje klasické znečištění a brzdový prach • navrácí ráfkům původní vzhled

FLOWEY® R9 WHEEL CLEANER PREMIUM (čistič ráfků – kyselý)

Název	Objednací číslo	Balení
R9 Wheel Cleaner Premium, 10 l	FW R9-10	1 ks
R9 Wheel Cleaner Premium, 25 l	FW R9-25	1 ks

- speciální čisticí přípravek na ocelové, alu ráfky a poklice • účinně odstraňuje usazeniny a těžce odstranitelné nečistoty • navrácí ráfkům původní vzhled • kanistr 10 l / 25 l

FLOWEY® R10 WHEEL CLEANER NEUTRAL (čistič ráfků – neutrální)

Název	Objednací číslo	Balení
R10 Wheel Cleaner Neutral, 27kg	FW R10-27	1 ks

- neutrální čisticí prostředek určený k ručnímu mytí ráfků kol • specifické složení přináší kompromis mezi účinností a šetrností k materiálům a uživatelům • obnovuje původní vzhled ráfku

FLOWEY® W6 ANTI INSECT (odstraňovač hmyzu)

Název	Objednací číslo	Balení
W6 Insect Remover, 5 l	FW W6-5	1 ks
W6 Insect Remover, 27 kg	FW W6-27	1 ks

- účinně rozkládá a odstraňuje zbytky hmyzu, ptáčích exkrementy, zbytky smůly a lepkavý spad ze stromů • kanistr 5 l / 25 l

FLOWEY® EV14 JET FOAM HP (aktivní pěna)

Název	Objednací číslo	Balení
EV14 Jet Foam HP, 5 l	FW EV14-5	1 ks
EV14 Jet Foam HP, 27 kg	FW EV14-27	1 ks
EV14 Jet Foam HP, 220 kg	FW EV14-220	1 ks
EV14 Jet Foam HP, 660 kg	FW EV14-660	1 ks

- přípravek určený k předmytí (vysokotlaké i nízkotlaké) vozidla • výborná pěnicí a čisticí schopnost • velmi rychle odstraňuje statický film, nečistoty a uhlovodíky • kanistr 5 l / 27 kg / 220 kg / 660 kg

FLOWEY® EV12 SHAMPOO EXTRA (šampón)

Název	Objednací číslo	Balení
EV12 Shampoo Extra, 5 l	FW EV12-5	1 ks
EV12 Shampoo Extra, 25 l	FW EV12-25	1 ks

- přípravek pro hlavní mycí proces • jemný a velmi koncentrovaný • usnadňuje skluz kartáčů po povrchu vozidla • kanistr 5 l / 25 l

FLOWEY® EV17 CHERRY FOAM SHAMPOO

Název	Objednací číslo	Balení
EV17 Cherry Foam Shampoo, 25l	FW EV17-25	1 ks

- pěnový šampón s vůní třešní • lze použít jako pěnu pro předmytí nebo jako mycí šampón • vytváří ochrannou vrstvu mezi kartáči a karoserií • kanistr 25 l

FLOWEY® EV13 EXTRA FOAM

Název	Objednací číslo	Balení
EV13 Extra Foam, 5 l	FW EV13-5	1 ks
EV13 Extra Foam, 25 l	FW EV13-25	1 ks

- ekologická pěna pro tunelové a portálové mycí linky • vysoká pěnicí schopnost • neobsahuje fosfáty ani NTA • kanistr 5 l / 25 l

FLOWEY® EV10 DRY WAX (sušící vosk – sušič)

Název	Objednací číslo	Balení
EV10 Dry Wax, 5 l	FW EV10-5	1 ks
EV10 Dry Wax, 25 l	FW EV10-25	1 ks

- okamžitě odstraňuje vodní film při oplachu
- rychlé sušení bez následných stop po vodě
- nezanechává mastné stopy na oknech a karoserii
- použití jako studený vosk
- neobsahuje uhlovodíky a minerální oleje
- kanystr 5 l / 25 l

FLOWEY® EV11 BRILIANT WAX (vosk – lesk)

Název	Objednací číslo	Balení
EV11 Brilliant Wax, 5 l	FW EV11-5	1 ks
EV11 Brilliant Wax, 25 l	FW EV11-25	1 ks

- dodává karoserii lesk
- urychluje sušení a vytváří ochrannou vrstvu
- použití jako studený i horký vosk
- neobsahuje minerální oleje a deriváty uhlovodíku
- kanystr 5 l / 25 l

FLOWEY® EV30 CRYSTAL FINISH

Název	Objednací číslo	Balení
EV30 Crystal Finish, 5 l	FW EV30-5	1 ks
EV30 Crystal Finish, 25 l	FW EV30-25	1 ks

- nová generace vosků z obnovitelných surovin
- celková ochrana laku karoserie
- suší, leští a chrání povrch vozu
- použití jako studený i horký vosk
- kanystr 5 l / 25 l

FLOWEY® W2 WASH&WAX (šampón s voskem)

Název	Objednací číslo	Balení
W2 Wash&Wax, 5 l	FW W2-5	1 ks
W2 Wash&Wax, 25 l	FW W2-25	1 ks

- šampón pro ruční mytí s obsahem vysoce kvalitního vosku
- účinně odstraňuje zašlou špínu, zbytky hmyzu a mastnotu
- složka vosku napomáhá rychlému stékání vody a vytváří značný lesk
- kanystr 5 l / 25 l

FLOWEY® R3 TIRE DRESSING (ošetření pneu a pryže)

Název	Objednací číslo	Balení
R3 Tire Dressing, 5 l	FW R3-5	1 ks
R3 Tire Dressing, 25 l	FW R3-25	1 ks

- čistí a oživuje pneumatiky a navrácí jim původní vzhled s matným efektem
- kanystr 5 l / 25 l

FLOWEY® R4 BRILLO GOMME

Název	Objednací číslo	Balení
R4 Brillo Gomme, 5 l	FW R4-5	1 ks
R4 Brillo Gomme, 25 l	FW R4-25	1 ks

- obnovuje černou barvu a saténový vzhled pneumatik
- lesklý efekt pneumatik
- nezpůsobuje popraskání a dokonale se přizpůsobuje textuře pneumatiky
- neobsahuje silikón
- kanystr 5 l / 25 l

FLOWEY® R6 BRILLIANT TIRE FOAM

Název	Objednací číslo	Balení
R6 Brilliant Tire Foam, 500 ml	FW R6-500	1 ks

- renovátor boků pneumatik
- čistí a prosvětluje v jediném kroku
- ideální pro vystavovaná nová a ojetá vozidla
- nepoškozuje pneumatiky ani ráčky
- obsahuje silikón
- sprej 500 ml

FLOWEY® F2 FINISH TOUCH

Název	Objednací číslo	Balení
F2 Finish Touch, 750 ml	FW F2-750	1 ks
F2 Finish Touch, 5 l	FW F2-5	1 ks

- víceúčelový čistící vosk
- umožňuje velmi rychlé čištění i leštění na všech typech karosérií
- odstraňuje rovněž vápenné stopy po zaschlé tvrdé vodě

FLOWEY® F4 PLASTI CLEANER GEL (ošetření vnějších plastů)

Název	Objednací číslo	Balení
F4 Plasti Cleaner Gel, 1 l	FW F4-1	1 ks

- velmi ekonomický gel na obnovu vnějších plastových částí
- dodává lesk a původní vzhled s dlouhodobým efektem
- vytváří ochranou vrstvu
- láhev 1 l

Ruční mytí exteriéru

FLOWEY® S3 GLASS CLEAN (čistič oken/skel)



Název	Objednací číslo	Balení
S3 Glass Clean, 5 l	FW S3-5	1 ks
S3 Glass Clean, 25 l	FW S3-25	1 ks
S11 Glass Clean foam, 500 ml	FW S11-500	1 ks

- čisticí přípravek na okna, skla a plexiskla
- velmi rychle čistí, dodává vysoký lesk bez šmouh
- dobře odstraňuje nečistotu a nikotin
- antistatický, bez silikonu
- kanistr 5 l / 25 l / sprej 500 ml

FLOWEY® W9 TAR REMOVER (odstraňovač asfaltu)



Název	Objednací číslo	Balení
W9 Tar Remover, 5 l	FW W9-5	1 ks

- velmi účinně rozpouští a odstraňuje asfalt, mastnotu, smůlu a zbytky lepidel
- vhodný na všechny typy laků
- kanistr 5 l

FLOWEY® W21 HEAVY DUTY TAR REMOVER



Název	Objednací číslo	Balení
W21 Heavy Duty Tar Remover, 5 l	FW W21-5	1 ks

- velmi účinný odstraňovač asfaltu a zbytků lepidel
- výrobek je na bázi rozpouštědla s vysokým odmašťovacím účinkem
- obrovskou výhodou je to, že se dokonale mísí s vodou, takže se velmi snadno oplachuje

Ruční čištění interiéru

FLOWEY® W7 GENERAL CLEANER (univerzální čistič)



Název	Objednací číslo	Balení
W7 General Cleaner, 5 l	FW W7-5	1 ks
W7 General Cleaner, 25 l	FW W7-25	1 ks

- univerzální použití na veškeré vnitřní plasty (světlé/tmavé), textilii, kůži a pryž, ale i na karoserii, kola, motor aj.
- výborný účinek zejména na plasty v interiéru – čistí a zároveň oživuje s matným efektem
- kanistr 5 l / 25 l

Ruční čištění interiéru

FLOWEY® C1 / C5 COCKPIT CLEANER



Název	Objednací číslo	Balení
C1 Cockpit Brillant, 5 l – lesklý efekt	FW C1-5	1 ks
C5 Cocpit Cleaner, 750 ml – matný efekt, neobsahuje silikon	FW C5-750	1 ks
C5 Cockpit Cleaner, 5 l – matný efekt, neobsahuje silikon	FW C5-5	1 ks

- speciální přípravek na údržbu a obnovu vnitřních plastových částí a také kovových, dřevěných a lakovaných povrchů v interiéru
- parfémovaný
- antistatický
- verze C5 neobsahuje silikon
- kanistr 5 l nebo u verze C5 i v balení 750 ml

FLOWEY® I1 TEXTIL CLEANER (čistič textilií)



Název	Objednací číslo	Balení
I1 Textil Cleaner, 5 l	FW I1-5	1 ks
I1 Textil Cleaner, 25 l	FW I1-25	1 ks

- ekologický, antistatický čistič pro veškeré tkané povrchy v interiéru vozu
- důkladně odstraňuje nečistoty a obnovuje původní pigment
- nevytváří pěnu
- zanechává příjemnou vůni broskví
- vyrobeno z přírodních a obnovitelných přísad

FLOWEY® I2 INTERIOR CLEANER



Název	Objednací číslo	Balení
I2 Interior Cleaner, 5 l	FW I2-5	1 ks

- univerzální čistič pro interiér vozidel s intenzivním parfémem zelený čaj
- víceúčelový, obnovuje a oživuje barvy a vzhled všech měkkých, tvrdých, lakovaných nebo nenatřených plastových povrchů, tkaných povrchů a koberců
- velmi koncentrovaný, důkladně čistí, odstraňuje skvrny a oživuje barvy
- nepěňivý
- zanechává příjemnou vůni zeleného čaje

FLOWEY® ODOR REMOVER (pohlcovač zápachu)



Název	Objednací číslo	Balení
CDS Odor Eliminator 150ml Green tea	FW 8.1	1 ks
HAF1 Odor Remover, 750 ml	FW HAF1-750	1 ks
HAF1 Odor Remover, 5 l	FW HAF1-5	1 ks

- produkt speciálně vyvinutý pro absorbování pachů (tabák, potraviny, zvířata, exkrementy)
- vůně zeleného čaje
- balení 150 ml / 750 ml / 5 l

Mytí motoru

FLOWEY® M1 MOTOR CLEANER



Název	Objednávací číslo	Balení
M1 Motor Cleaner, 5 l	FW M1-5	1 ks
M1 Motor Cleaner, 27 kg	FW M1-27	1 ks

- přípravek na čištění motoru a motorového prostoru • snadno odstraňuje odolné skvrny, mastnotu, oleje • kanystr 5 l / 25 l

Mytí nákladních vozů a autobusů

FLOWEY® EVTC1 TRUCK CLEANER N1 (aktivní pěna)



Název	Objednávací číslo	Balení
EVTC1 Truck Cleaner N1, 27 kg	FW EVTC1-27	1 ks
EVTC1 Truck Cleaner N1, 220 kg	FW EVTC1-220	1 ks

- alkalický čisticí prostředek • účinně odstraňuje statické nečistoty, uhlovodíky a zbytky hmyzu
- usnadňuje následný oplach bez zanechání bílých stop • sud 220 kg

FLOWEY® B30 BOOST CLEANER (aktivní pěna)



Název	Objednávací číslo	Balení
B30 Boost Cleaner, 27 kg	FW B30-27	1 ks
B30 Boost Cleaner, 200 l	FW B30-220	1 ks

- velmi silný detergent • výborný poměr cena/výkon • kombinace složek rostlinného původu a syntetických látek • balení 27 kg / 200 l

FLOWEY® B33 BOOST CLEANER EXTRA (aktivní pěna)



Název	Objednávací číslo	Balení
B33 Boost Cleaner Extra, 27 kg	FW B33-27	1 ks

- vysoce účinný a ultra koncentrovaný čistič pro předmětů • vytvořený pro všechny typy vozidel (osobních, nákladních, užitkových, autobusů) • kanystr 25 l

Příslušenství

FLOWEY® STĚRKA NA VODU



Název	Objednávací číslo	Balení
Stěrka Vikan, 35 cm	FW 707852	1 ks
Stěrka Vikan, 45 cm	FW 707952	1 ks

- flexibilní stěrka na vodu • šíře 35 / 45 cm • s rukojetí

FLOWEY® MYCÍ HOUBA



Název	Objednávací číslo	Balení
Mycí houba	FW A1016	1 ks

- houba na ruční mytí • rozměry 135 × 260 × 100 mm

FLOWEY® MIKROVLÁKNOVÁ UTĚRKA



Název	Objednávací číslo	Balení
Mikrovláknová utěrka, 400 × 400 mm	FW A1	1 ks

- mikrovláknová utěrka • 80 % polyester / 20 % polyamid • šedá barva • rozměry 400 × 400 mm



Vileda PVA Micro utěrka, modrá



Název	Objednávací číslo	Balení
Vileda PVA Micro utěrka, modrá 380 × 400 mm	143585	1 ks
Vileda PVA Micro max utěrka, šedá 500 × 440 mm	158176	1 ks

- Profesionální utěrka z pleteného mikrovlákna • impregnovaná • ideální pro dosušování karoserie a skel bez zanechání šmouh

FLOWEY® ROZSTŘIKOVACÍ LÁHEV ACID

Název	Objednáací číslo	Balení
Rozstříkovač láhev Acid, 1 l	FW A0005	1 ks

- plastový rozprašovač vhodný i pro kyselé přípravky
- láhev opatřená škálou v ml
- objem nádoby 1 l

FLOWEY® TLAKOVÝ PUMPOVACÍ ROZPRAŠOVAČ

Název	Objednáací číslo	Balení
Tlakový pumpovací rozprašovač, 1,25 l	FW A0001	1 ks

- plastový tlakový rozprašovač
- nastavitelná kovová tryska
- Viton těsnění
- objem nádoby 1,25 l

FLOWEY® TLAKOVÁ LÁHEV 10 l

Název	Objednáací číslo	Balení
Tlaková láhev 10 l – klasický rozstřík	FW 50054-10C	1 ks
Tlaková láhev 10 l – pěnový rozstřík	FW 50054-10F	1 ks

- nová tlaková láhev s možností výběru rozstříkové trysky
- klasický rozstřík × pěnový rozstřík

FLOWEY® TORNADOR

Název	Objednáací číslo	Balení
Tornador Gun	FW 60217	1 ks

- profesionální pneumatická pistole pro čištění hůře dostupných míst
- funguje na principu podtlaku a vytváří aerosol z předředěné chemie v nádobce
- efektivnější čištění interiéru

FLOWEY® FLOWEY DÁVKOVACÍ PUMPA

Název	Objednáací číslo	Balení
Dávkovací pumpe (4 l/min)	FW 60121	1 ks

- směšovací zařízení
- jednoduché, rychlé a efektivní
- automaticky poskytuje naředěný produkt v přesném poměru
- pracuje pouze na principu tlaku vody
- zabraňuje plýtvání chemie a vody
- jednoduchá instalace

FLOWEY® T6 FLOCULANT (flokulační činidlo)

Název	Objednáací číslo	Balení
T6 Floculant, 30 kg	FW T6-30	1 ks

- flokulační činidlo
- zamezuje tvorbě pěny a shluků nečistot na hladině odpadní vody a usnadňuje její následnou recyklaci
- kanistr 30 kg

FLOWEY® T8 SOUDE (neutralizační činidlo)

Název	Objednáací číslo	Balení
T8 Soude, 33 kg	FW T8-33	1 ks

- neutralizační činidlo pro čistírny odpadních vod
- kanistr 33 kg

FLOWEY® T52 DEOX PREMIUM

Název	Objednáací číslo	Balení
T52 Deox Premium, 10 l	FW T52-10	1 ks
T52 Deox Premium, 25 l	FW T52-25	1 ks

- průmyslový kyselý prostředek speciálního složení
- čistí do hloubky a odstraňuje všechny druhy nečistot

FLOWEY® T11 NETRAL LOW FOAM

Název	Objednací číslo	Balení
T11 Netral Low Foam, 27 kg	FW T11-27	1 ks

- silný univerzální odmašťovač • odstraňuje veškeré nečistoty ze všech povrchů
- snadno odstraňuje prach, nečistoty minerálního původu, mastnotu rostlinného a živočišného původu • vhodné pro podlahové mycí stroje – nevytváří pěnu • kanystr 27 kg

FLOWEY® T43 NETRAL STRONG

Název	Objednací číslo	Balení
T43 Netral Strong, 27 kg	FW T43-27	1 ks

- velice silný univerzální odmašťovač • odstraňuje veškeré nečistoty ze všech povrchů
- snadno odstraňuje prach, nečistoty minerálního původu, mastnotu rostlinného a živočišného původu • vhodné pro odmašťovací aplikace • kanystr 27 kg

tesa® TESA 60040

Název	Objednací číslo	Balení
TESA průmyslový čisticí sprej, 500 ml	60040	1 ks

- všestranný sprej pro rychlé a snadné čištění strojů, součástí z plastu a skleněných i kovových povrchů • na vyčištěné povrchy se snadno aplikují lepicí pásky • odstraňuje i takové těžko odstranitelné skvrny, jaké vytváří vosk, olej, mazivo, zbytky gumy a silikon • odpařuje se bez vzniku reziduí • sprej se dostane i do skrytých nebo těžko přístupných míst • zanechává příjemnou vůni
- čistič je vyroben na bázi limonenu z přírodních zdrojů • neobsahuje silikon

POUZE SPOJENÍ ÚSPĚŠNÝCH
PŘINÁŠÍ NEJVYŠŠÍ VÝKON



Tak jako profesionální závodní tým, i váš servis se v každodenním provozu potřebuje spolehnout na **prvotřídní produkty, špičkové technologie a sehraný tým**. Nabízíme vám kompletní sortiment technologicky nejvyšší řady Castrol Professional, kompetentní poradenství, dodávky do druhého dne od objednávky a podmínky připravené na míru. Neváhejte nás kontaktovat.

www.servind.com

Servind
Authorised Distributor of Castrol

Castrol
EDGE
PROFESSIONAL



Servind

SERVIND s.r.o.

Zákaznické centrum Čechy:
Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice
tel.: +420 220 400 490
e-mail: objednavky@servind.com

Zákaznické centrum Morava:
Medkova 5, 627 00 Brno
tel.: +420 545 544 840
e-mail: brno@servind.com

servind.com

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava
tel.: + 421 42 4427 242
e-mail: servind@servind.sk

servind.sk